Verzeichniß für das Jahr 1848

von

in- und ausländischen



Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien,

welche, größtentheils selbst gebauet, um beigesetzte Preise zu haben sind

bei

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

☞ Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich am Schlusse dieses Verzeichnisses sämmtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, so wie einige der neuesten und schönsten Pflanzen, die zur Hauptzierde eines Gartens besonders zu empfehlen sind, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Die Preise sind in preuß. Cour., der Thaler zu 30 Sgr. gestellt. Gold wird nach dem Cours und österr. Banknoten der Gulden mit 20 Sgr. angenommen; der Gulden rheinl. zu 17 Sgr. Den Betrag für das Bestellte erwarte ich franco oder mit einer sichern Anweisung begleitet; außerdem werde ich solchen durch Postvorschuß einziehen. — Aufträge ohne baare Zahlung oder Rimesse bleiben so lange unberücksichtigt, bis ein oder das andere erfolgt ist.

Kohl-Saamen.

No.		à Loth Sgr.	₰
1	Blumenkohl, großer **Erfurter**, früher allerbester	8	—
2	„ „ asiatischer, später, extra	8	—
3	„ „ capischer, später	7	—
4	„ „ cyprischer, früher	7	—
5	„ „ englischer, mittelfrüher	7	—
6	„ „ holländischer, später	3	—
7	„ „ schwarzer, aus Sicilien	6	—
8	Broccoli, weißer italienischer	1	6
9	„ violetter französischer	1	6
10	„ krauser römischer	2	—
11	„ **capischer** violetter, früher, extra	6	—
13	„ früher purpurrother	4	—
14	„ Gillespies, ächter Herbst-	6	—
15	„ niedriger dänischer	5	—
16	„ weißer breiter Victoria	6	—
17	„ **weißer**, später, extra	4	—
18	„ **purpurrother** Zwerg-	5	—
19	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima, sehr delikat	3	—
20	Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes	2	—
21	„ „ Stotternheimer, mittelgroßes	1	3
22	„ „ Erfurter, kleines frühes festes	1	3
23	„ „ Erfurter, blutroth. frühes Salat-	2	6
24	„ „ Erfurter, blaues „ „	1	6
25	„ frühes niedriges Drumhead-	2	6
26	„ neues frühes **Wellington**-	4	—
27	„ großes Paradies-	4	—
28	„ frühes Zuckerhut-	2	6
29	„ neues **pommersches** Spitz-	2	6
30	„ frühes englisches Kaiser-, extra	3	—
31	„ „ Baccalaner	3	—
32	„ größtes griechisches Centner-	5	—
33	„ Winnigstädter, großes weißes spitziges	1	6
34	„ Ulmer, kleines, weißes, frühes, extra	2	6
35	„ Ulmer, großes, spätes Centner-	2	6
36	„ Ulmer, großes, blutrothes Salat-	2	6
37	„ Butter- oder Carminat-, gekraus'tes	3	—
38	„ Yorksches, allerfrühestes weißes spitziges	2	—
39	„ holländisches, frühes weißes	1	3
40	„ holländ., kleines, schwarzrothes, rundes frühes	1	6
41	„ holländ., blutrothes, großes frühes Salat-	2	6
42	„ holländ., blutrothes, großes spätes	2	—
43	„ Braunschweiger, größtes weißes	1	6
44	Wirsing (Börskohl), Erfurter, großer gelber Winter-	2	—
45	„ Erfurter, kleiner, grüner fester Winter-	1	6
46	„ Frankfurter, niedriger, früher gelber	1	6
47	„ Ulmer, niedriger früher, extra	2	6
48	„ Ulmer, niedriger, mittelfrüher	2	6
49	„ Ulmer, größter, später	2	6
50	„ Straßburger, langköpfiger, großer zarter	2	6
51	„ Wiener, niedriger früher Treib-	2	6
52	„ früher niedriger Capuziner-	1	6
53	„ Blumenthaler, gelber Savoyer	1	6
54	„ Utrechter, ganz gelber früher	2	—
55	„ **Drumhead**, engl. Trommelkopf, delikat	2	6
56	„ Chou Marcelin	6	—
57	„ extra gekraus'ter, engl.	3	—
58	„ **neuer** geschlitzter od. Artischocken-	5	—
59	Kohl, Brüsseler, Sprossen- oder Rosen-	1	6
60	„ französischer, bunter Plumage-	1	6
61	„ hoher, brauner krauser Winter-	1	3
62	„ hoher, grüner krauser Winter-	1	3
63	„ hoher, grüner krauser Feder-	1	6
64	„ niedriger, brauner krauser Winter-	1	—
65	„ niedriger, grüner krauser Winter-	—	9
66	„ niedriger, krauser Feder-Winter-	1	—
67	„ niedriger, krauser Edinburger Winter-	1	3
68	„ Schnitt- oder Frühlings-, brauner krauser	—	6
69	„ „ „ „ engl. grüner blumenkohlbl.	1	—
70	„ **Baum**- oder Kuh-	2	6
71	„ **vielköpfiger** neuer	3	—
72	„ neuer Palmbaum . . . à Port.	2	—
73	„ chinesischer, Pe-tsai, delikat (im August zu säen)	2	—
74	„ Roquette- oder Ranken-	4	—
75	Glaskohlrabi, Wiener, kleinblättr., niedr. frühe weiße	2	6
76	„ Wiener, kleinblättr., niedr. frühe blaue	2	6
77	„ engl. frühe weiße	1	6
78	„ engl frühe blaue	1	6
79	„ engl späte weiße	1	6
80	„ Ulmer, mittelfrühe weiße	1	3
81	„ **neue** artischockenbl., frühe, schön	4	—
82	„ **neue** purpurrothe	3	—
83	Oberkohlrabi, große weiße späte	—	9
84	„ „ blaue, späte	—	9
85	Kohlrüben, oder Erdkohlrabi, große weiße runde	1	—
86	„ große gelbe runde, extra	1	6
87	Steckrüben, neue gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1	6
88	„ „ weiße „ „	1	3

II. Wurzel- u. Rüben-Saamen.

No.		à Loth Sgr.	₰
89	Carotten od. Möhren, holl., kurze frühe, zum Treiben	1	—
90	„ Hornsche, ganz frühe, lange rothe	1	—
91	„ Frankfurter, dunkelrothe lange, extra	1	3
92	„ Braunschweiger, lange rothe	—	9
93	„ Erfurter, lange rothgelbe	—	9
94	„ Altringham, gelbe süße, größte	1	—
95	„ „ rothe „ „	1	3
96	„ lange dicke von Crossy, ausgezeichnet	1	6
97	„ „ aurorafarbige von Achicourt	2	—
98	„ „ rothe von Metz	1	—
99	„ weiße feine zum Schmoren	1	—
100	„ Saalfelder, weiße kurze	—	9
101	„ sehr große weiße engl., oft 4 Pfd. schwere	1	6
102	„ „ „ Meer- (Daucus maritimus)	2	—
103	„ violette, neue sehr lange	1	3
104	Wurzeln, Cichorien-, beste kurze Braunschweiger	1	—
105	„ „ lange Magdeburger	1	—
106	„ „ buntblätterige Forellen-	2	—
107	„ Hafer-	1	6
108	„ Pastinak-, große	—	6
109	„ Petersilien-, lange dicke späte	1	—
110	„ „ frühe dicke kurze	1	—
111	„ Rapontica, große gelbe	1	—
112	„ „ kleine feine weiße, delikat	5	—
113	„ Scorzoner- oder Schwarzwurzel	1	—
114	„ **Scolymus**, neues Wurzelgewächs, ähnlich dem Scorzoner	8	—
115	„ Sellerie, großer holländischer Knoll	1	6
116	„ „ sehr gr[illegible] Erfurter, extra	2	—
117	„ „ krausblättriger oder gefüllter	1	6
118	„ „ „ zarter Knollen-	2	—
119	„ „ rosenfarbiger neuer Knollen-	2	—
120	„ „ silberweißer Bleich-	2	—
121	„ „ violetter „	2	—
122	„ Zucker-, feine	1	6
123	Rüben, frühe weiße runde Mai-	1	—
124	„ „ gelbe „ „	1	—
125	„ „ rothe „ „	1	—
126	„ „ goldgelbe runde Mai-, neue Art	1	—
127	„ früheste weiße Schneeball-	1	—
128	„ kleine frühe gelbe Malthefer-	1	—
129	„ Teltow- od. Märkische, echte à Pfd. 18 sgr.	1	—
130	„ lange weiße Herbst- od. Guckel „ 10 „	—	6
131	„ Ulmer, lange weiße rothköpfige	1	—
132	„ ganz große französische oder Wasser-	1	—
133	„ gelbe lange Bortfelder	—	9
134	„ schwarze Pfätten	1	—
135	„ blutrothe Salat- (Beete) . . à Pfd. 8 sgr.	—	6
136	„ Kerbel- (Scandix bulbosum), sehr delikat à Pfd. 16 sgr.	1	—
137	„ Runkel-, lange über sich wachsende rothe Pfd.	6	—
138	„ „ „ „ „ „ gelbe „	6	—
139	„ „ „ „ „ „ weiße „	6	—
140	„ „ „ dunkelrothe, sind 1/8 besser bei der Fütterung . . à Pfd.	6	—
141	„ runde gelbe Kugel- „	5	—
142	„ „ rothe „ „	5	—
143	„ ganz weiße echte Zucker „	5	—
144	„ neue gelbe tellerförmige Wiener Zucker- „	6	—
145	„ „ rothe „ „ „ „	6	—
146	„ „ weiße süßeste „ „ „ „	15	—
147	**Turnips**, rothköpfige, große gelbe	1	6
148	„ „ gelbe Bullock-	1	6
149	„ grünköpfige „ „	1	6
150	„ gelbe Cambridgeshire Tarkard od. Kannen-	1	6
151	„ Dale's Bastard-	1	6
152	„ gelbe Kaiserliche	1	6
153	„ „ Pollexson's	1	6
154	„ „ neue große Hood's	1	6
155	„ weiße runde pommersche, extra	2	—
156	„ Laing's rothköpfige neue schwedische, extra	2	—
157	Mangold oder Beiskohl	—	6
158	„ Silberbeete, die Blattstengel werden als Gemüse bereitet	1	—

III. Salat-Saamen.

No.		à Loth Sgr.	₰
159	Salat, Steinkopf, gelber, früher, braun Korn	1	6
160	„ „ grüner früher, weiß „	1	3
161	„ „ brauner früher, braun „	1	3
162	„ bruine geel, allerfrüh., runder fester, weiß K.	1	3
163	„ **früher** runder fester Eier-, extra, weiß K.	1	—
164	„ früher Montree, weiß Korn	1	—
165	„ gelber früher Maikopf, weiß Korn	1	6
	(vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)		
166	„ arabischer großer gelber Kopf, braun Korn	1	6
167	„ größter Cyrius, extra, weiß Korn	2	—
168	Salat, asiatischer, großer gelber, sehr schön, weiß Korn	1	6
169	„ „ „ „ rothkantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn	2	—
170	„ französischer früher rothkantiger, weiß Korn	1	6
171	„ Schwedenkopf, röthlicher, weiß Korn	1	3
172	„ „ „ braun Korn	1	3
173	„ großer flachköpfiger	2	—
174	„ gelber rothkantiger Prinzenkopf	1	3
175	„ früher Dennis-bal	2	—
176	„ Forellen-, großer bunter, schwarz Korn	1	6
177	„ „ „ „ weiß Korn	1	6
178	„ „ **engl.** kleiner blutrother (der echte)	3	—
179	„ gelber früher Dresdener, extra	1	6
180	„ großer gelber Berliner, braun Korn	1	6
181	„ „ „ Sanspareil, extra, weiß Korn	2	6
182	„ „ „ Bellegarde „ „ „	3	—
183	„ brauner Mailänder, gelb Korn	1	—
184	„ **neuer** vorzüglicher Kopf-, Lactuca dicephalus	2	—
185	„ Pariser, großer gelber, weiß Korn	1	6
186	„ sehr großer Drumhead od. Trommelkopf, w. K.	1	6
187	„ „ „ türkischer, braun Korn	1	6
188	„ großer Mogul-, weiß Korn	1	6
189	„ „ Champagner, schwarz Korn	2	—
190	„ gelber später	2	—
191	„ großer Passion	2	—
192	„ bester dauernder Winter-, weiß Korn	1	6
193	„ Melange der besten Sorten	1	—
194	„ Stechsalat, früher gelber, weiß Korn	1	—
195	Endivien, großer weißer römischer Bindsalat	1	6
196	„ „ grüner „ „	1	6
197	„ sehr feingekraus'te Winter-	2	—
198	„ italienische krause	3	—
199	„ krause gelbe Sommer-, schwarz Korn	1	—
200	„ von Natur gelbe engl. Winter-	2	—
201	„ glattblättrige Winter-	1	6
202	„ gelbe krausblättrige Winter-	1	6
203	„ weiße „ „	2	—
204	„ ganz große Escariol-	2	—
205	„ große weiße Batavier-	2	—
206	Spargelsalat, schwarz Korn, nur die Saamenstengel und starken Blattrippen werden verbraucht	1	6
207	Rabinschen oder Feldsalat	—	6
208	„ große italienische	2	—

IV. Zwiebel-Saamen.

No.		à Loth Sgr.	₰
209	Zwiebel, Erfurter, runde blaßrothe harte Kopf-	1	3
210	„ gelbe längliche Birn-	1	6
211	„ neue blutrothe Birn-	3	—
212	„ holländische, gelbe süße runde	1	6
213	„ „ blutrothe runde harte	1	6
214	„ silberweiße runde	2	6
215	„ „ sehr frühe	2	6
216	„ spanische rothe Pflanz-	1	6
217	„ spanische weiße Pflanz-	1	6
218	„ feine weiße Winter-	2	6
219	„ größte runde Riesen- oder Madeira-, extra	3	—
220	Porree oder Lauch, französischer Sommer-	1	3
221	„ dicker Winter-	1	6
222	„ großer dicker Brabanter	2	—
223	„ monströser oder Riesen-	2	—
224	Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten 100 St.	2	—
225	„ Knoblauch, gewöhnlicher . . 100 „	5	—
226	„ Roccambol od. Schlangen-Knobl. 100 „	4	—
227	„ Schalotten, gewöhnliche große 100 „	3	—
228	„ Schalotten, große dänische . . 100 „	8	—
229	„ Schalotten, neue russische . . 100 „	8	—

V. Radies- und Rettig-Saamen.

No.		à Loth Sgr.	₰
230	Radies, runde weiße Monats-	1	3
231	„ „ dunkelrothe Monats-	1	6
232	„ „ rosenrothe Monats-, extra schön	1	6
233	„ „ „ neue ovale, extra schön	3	—
234	„ „ scharlachrothe runde neue	3	—
235	„ lange weiße holländische	1	3
236	„ „ dunkelrothe holländische	1	3
237	„ „ rosenrothe holländische	1	3
238	„ Wiener, ganz frühe gelbe, sehr delikat	1	3
239	„ alle Sorten und Farben gemischt	1	3
240	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-, extra	1	6
241	„ Erfurter, runder „ „ „	1	6
242	„ halbfrüher Wiener, runder gelber Sommer-	1	6
243	„ schwarzer runder Sommer-	1	3
244	„ rothschaliger Herbst-	1	—
245	„ violetter runder Winter-	1	6
246	„ weißer langer Winter-	1	6
247	„ weißer runder Winter-	1	—
248	„ neuer Zuckerhutförmiger	7	6

No. à Loth Sgr. Pf.

VI. Küchen-Kräuter.

219 Basilikum, großer 1 6
250 " kleiner krauser 2 6
251 " feiner violetter . . . . 3 —
252 Bohnen- oder Pfefferkraut . . . 1 3
253 Boretsch oder Gurkenkraut . . . 2 —
254 Cardobenedikten . . . . . . 1 —
255 Chenopodium Quinoa, peruvianischer Reis . 1 —
256 Citronenmelisse, feine . . . . 3 —
257 Dill . . . . — 6
258 Erdmandeln . . . . 1 —
259 Fenchel . . . . — 6
260 " großer süßer Anies- . . . 1 3
261 Gartenkresse, einfache . . . . — 6
262 " englische gelbe . . . . 1 —
263 " krausblättrige oder gefüllte . 1 —
264 " ganz feingekraus'te Plumagen- . 3 —
265 Isop 1 6
266 Kerbel, krausblättriger . . . . 1 —
267 " großer spanischer wohlriechender . 3 —
268 Lavendel oder Spicke . . . . 1 —
269 Löffelkraut 1 6
270 **Majoran**, französischer, bester . . 2 —
271 Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut, sehr schönes und delikates Gemüse, 1 starke Port. 3 —
272 Petersilie, einfache . . . . . — 6
273 " gefüllte oder krause . . . 1 —
274 " neue schlichte Riesen- . . . 1 —
275 " **neue** spanische, sehr fein gekraus'te **Zwerg-** 1 6
276 Pfeffer, rother langer . . . . 3 —
277 " mit viereckigen Früchten . . 6 —
278 Pimpinell . . . . 1 —
279 Portulack, gelber . . . . . 2 —
280 " grüner 1 6
281 Rhabarber, große Victoria- . . . 8 —
282 Rosmarin . . . . 3 —
283 Salbei . . . . 1 —
284 Sauerampfer, französischer . . . 1 6
285 Spinat (Rumex patientia), engl. Gemüs à Pfd. 10 —
286 " größter rundblättriger, englischer " 6 —
287 " rundblättriger, gewöhnlicher " 5 —
288 " langblättriger, " " 5 —
289 " sehr großer neuer salatblättriger " " 8 —
290 " neuseeländischer (Tetragonia expansa) 3 —
291 " neuer Claytonia cubensis . . . Port. 5 —
292 Thymian, französischer Sommer- . . 2 —
293 " deutscher Winter- . . . 2 —
294 Weinraute 1 6
295 Wermuth Art. Abcynthium . . . . 3 —

VII. Kern-Sorten.

296 Artischocken, große grüne . . . 3 —
297 " " violette . . . 3 —
298 Cardy, spanische 1 6
299 " stachliche von Tours . . . 1 6
300 Gurkenkern, Erfurter, mittellange, grüne . 1 6
301 " lange grüne Schlangen-, extra . 2 —
302 " holländische, lange, weiße . . 2 —
303 " Hallische, mittellange, grüne . 1 3
304 " kleine frühe grüne Trauben- . . 1 3
305 " frühe englische Treib- . . . 2 —
306 " echte lange dicke grünbleib., westindische 3 —
307 " schwarzstachliche frühe Treib- à Pr. 2 —
308 " weißstachliche " " " 2 —
309 " sehr frühe Londoner " " 2 —
310 " weiße ägyptische Königs- " " 2 —
311 " größte 18–20 Zoll lange grüne " " 2 —
312 " " oft 3 Pfd. schwere, weiße " " 2 —
313 " brasilianische frühe, od. Königs- " " 2 —
314 " **neue** frühe engl Non-plus-ultra- " " 2 —
315 " **ganz neue** frühe **weiße** Non-plus-ultra-, ausgezeichnet im Geschmack " " 2 —
316 " **ganz neue** 28 Z. lange grüne **Patrix-**, sehr ausgezeichnet " " 2 6
317 " engl. Preiß- Sion Hous " " 3 —
318 " ungarische viereckige Mistbeet- " " 4 —
319 Spargelkern, weiße Darmstädter, à Pfd. 15 sgr., à Lth. 1 —
320 " **neue englische Riesen-** " 3 —
321 Melonenkern, Melange in vielen Sort. à Lth. 20 sgr., à Pr. 2 —
322 " große grüne Wasser- " 15 " " " 1 6
323 " ein Sortiment von 20 verschied. Sorten 20 —
324 " Schlangen-, Cucumis anguinus, à Pr. 1 6

Melonen in Sorten.

No.		à Prise sgr.	Pf.	No.		à Prise	
325	Cantalupe de Paris	2		337	Melone, türkische	2	—
326	" sehr große	2		338	" ägyptische, extra	2	—
327	" früheste, von Metz	2		339	" gr. gefurchte Riesen-	2	6
328	" sehr würzig, extra	3		340	" Winter-	2	—
329	" tiefgefurchte	2		341	" englische Netz-	2	—
330	" von Zotti Grossi	3		342	" grüne Sarepta	2	—
331	" Ispahan, delikate	3		343	" große Malaga	2	6
332	" mittelgroße Netz-	2		344	" grüne Wasser-	2	—
333	" mattgenetzte zarte	2		345	" de Malta	2	—
334	" de Tours, m. rothgelben Fleisch	3		346	" noir des carmes	2	6
				347	" birnförm. gerippte	2	—
335	Melone, lange frühe	2		348	" grüne gefurchte	2	—
336	" Bococella	3					

Zier-Kürbisse.

349 Kürbis, buntblättriger Angurien-, zu Lauben 6 K. 1 6
350 " Bisam-, von Marseille . . . 6 " 3 —
351 " grüner Stachelwalzen- . . . 6 " 3 —
352 " eiförmiger gelber . . . . 4 " 1 —
353 " grüner länglicher ohne Kanten . 4 " 1 —
354 " großer Herkuleskeulen- . . . 4 " 1 6
355 " Flaschen- . . . . . . 4 " 1 6
356 " hochgelber Warzen- . . . . 6 " 1 —
357 " weißer Alabaster- . . . . 6 " 1 —
358 " Türkenbund-, großer . . . 4 " 1 —
359 " kleiner weißer Apfel- . . . 6 " 1 —
360 " Platten-, aus Corsika . . . 4 " 1 6
361 " Coloquinten-, gestreifter . . 6 " 1 —
362 " gelber Apfelsinen- . . . . 4 " 1 —
363 " gelb-, weiß- und grüngestreifter Birn- 4 " 1 —
364 " kleinster Stachelbeer- . . . 6 " 1 6
365 Ein Sortiment Zier-Kürbisse in 20 Sorten . 15 —
366 Kleine Sorten in niedlichen Formen . à Loth 4 —
367 Große Sorten " 1 6

No. Sgr. Pf.

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

368 Cucurbita melopepo reticulata, allergrößter Melonen-Kürbis, 150–200 Pfd. schwer . 4 K. 2 6
369 " Centner-, blaßgelber . . . . 4 " 1 6
370 " Sucado, schöner Speise- . . . 4 " 2 —
371 " " buntgestreifter . . . 4 " 2 —
372 " Zucker-, brasilianischer . . . 4 " 1 6
373 " Astrachan-, sehr wohlschmeckend . 4 " 2 —
374 " Vegetable Marrow . . . . 4 " 1 6
375 " Zarinea Motz . . . . . 4 " 2 6

VIII. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen, die mit den Schoten gegessen werden.

376 Englische frühe weißblühende . . . à Pfd. 6 —
377 Große weiße Schwert- . . . . . 7 —
378 " graue Schwert- 5 6
379 " Riesen-Schwert-, extra . . . 12 —
380 Purpurrothe späte . . . . . . 5 —
381 Schwarzkeimige, sehr volltragende frühe . 5 —
382 Früheste niedrige oder Zwerg- . . . 5 —
383 De Grace, oder Buchsbaum-, 1/2 Fuß hoch . 12 —

Kneifel-, Pahl- oder Auskern-Erbsen.

384 Früheste niedrige Mai- . . . . . 3 —
385 Große frühe Folger-Mai- . . . . 4 —
386 Ulmer, volltragende, niedrige . . . 5 —
387 Sehr frühe englische Bischofs-, zum Treiben 5 —
388 Niedrige Prinz Albert- . . . . . 5 —
389 Zweimaltragende Riesen- . . . . 6 —
390 De Grace, zum Treiben, 1/2 Fuß hoch . . 6 —
391 Ganz grüne Imperial, 3 Fuß hoch . . . 5 —
392 Englische große Victoria- . . . . 6 —
393 Neue Blasen-Riesen- . . . . . 5 —
394 ✲ Erfurter, große frühe Klunker- . . . 2 6
395 ✲ " " späte grüne Klunker- . . 2 6
396 ✲ Späte Gold- oder Wachs- . . . . 4 —
397 Kron- oder Bouquet-, 3 Fuß hoch . . . 4 —
398 Neue grünbleibende Nonpareil Knights Marrow, niedrige volltragende, extra, 2 Fuß hoch . 5 —
399 Graue Kapuziner, 2 Fuß hoch, sehr volltragend 4 —
400 ✲ Größte späte weiße, 6 Fuß hoch . . . 4 —
401 ✲ Spanische oder Malaga-, vorzüglich . . 8 —
(Die mit ✲ bez. Sorten sind die vorzüglichsten trocken zu kochen.)
402 Spargel-Erbsen . . . . 10 —

IX. Bohnen-Sorten.

403 Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer- à Pfd. 4 —
404 " zweifarbige bunte Feuer- . . . 7 6
405 " weiße Feuer- . . . . . 6 —
406 " lange breite weiße Schwert- . . 5 —
407 " sehr lange, breite weiße Schwert-, ganz extra 7 —
408 " weiße, sehr volltragende neue Wachsschwert- 6 —
409 " graue weißschalige Spargel- . . 5 —
410 " früheste, ganz weißschalige bunte . 5 —
411 " neue frühe bunte griechische Zucker- . 6 —
412 " gelbe weißschalige Zucker-Brech-, ausgezeichn. 7 —
413 " kleine Prinzeß- oder Salat-, weiße . 5 —
414 " neue halbrothe russische . . . 6 —
415 " französische frühe rothe Butter- . . 5 —
416 " extra engl. weiße Zucker-Brech- . . 5 —
417 " englische weiße Riesen-Zucker-Brech- . 7 —
418 " **Blasen**-Zucker-Brech-, ausgezeichnet . 6 —
419 " durchsichtige Wachs-, oder schwarze römische 6 —
420 " runde weiße neue grüne Wachs-, sehr ergiebig und zart . . . . . 8 —
421 Buschbohnen, früheste schwarze . . . 3 —
422 " früheste weiße englische Treib- . 4 —
423 " " gelbe Mai- . . . . 3 —
424 " gelbe frühe Pariser . . . . 3 —
425 " neue weiße Pariser, zum Trockenkochen 3 —
426 " weiße Schwert-, auch zum Treiben . 3 —
427 " **sehr große** Schwert-, extra . . 5 —
428 " weißschalige frühe Schwert- . . 4 —
429 " rothbunte Zucker- oder Speck- . . 4 —
430 " weiße runde Perl- . . . . 4 —
431 " ganz frühe gelbe, extra, auch zum Treiben 4 —
432 " weiße Nierenbohnen (Dattel-) . . 3 —
433 " rothe Adler- oder Nierenbohnen . . 3 —
434 Puffbohnen, gewöhnliche, sehr tragbar . 1 6
435 " größte weiße Windsor- . . . 4 —
436 " englische purpurrothe . . . 4 —
437 " grüne Mailänder . . . . . 4 —
438 " niedrige frühe Mazagan-, zur Einfassung 6 —
439 " amerikanische rothblühende . . 8 —

X. Oekonomische und andere Saamen.

440 Anies, großer reiner Erfurter . . . à Pfd. 4 —
441 Futterwicke, größte norwegische . . . 3 —
442 Klee, Esparcette . . . . 3 —
443 " Lucerner oder ewiger . . . . 9 —
444 " spanischer rother Kopf- . . . . 8 —
445 " weißer Wiesen-, Trifolium repens . . 5 —
446 " Incarnat- . . . . 5 —
447 " Hopfen-, Medicago lupulina . . . 4 —
448 Mais, großer gelbkörniger . . . . . 8 —
449 " " braunkörniger . . . . 8 —
450 " kleiner amerikanischer . . . . 10 —
451 Fioringras, Agrostis stolonifera, sehr ergiebig . 12 —
452 Goldhafer, Avena flavescens . . . . 12 —
453 Honiggras, Holcus lanatus . . . . . 5 —
454 Haargras, Agrostis capillaris . . . . 5 —
455 Knaulgras, Dactylis glomerata . . . . 6 —
456 Perlgras, hohes . . . . 4 —
457 Raigras, gewöhnliches, Lolium perenne . . 4 —
458 " engl. feinblättriges, Lolium perenne tenue 7 —
459 " französisches, Avena elatior . . . 7 —
460 " italienisches, eins der vorzüglichsten Gräser 8 —
461 Rasenschmiele, Aira caespitosa . . . . 4 —
462 Spörgel oder Ackerspark . . . . . 3 —
463 " größter oder Riesen- . . . . 6 —
464 Thimothigras, Phleum pratense, reiner Saame 5 —
465 Hoher Schwingel, Festuca elatior . . . 6 —
466 Gemischte Gräser zu einem schönen Grasnarbe 6 —
467 Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum 10 —
468 Krapp, französischer (Färberröthe) . . . 20 —
469 Tabak, amerikanischer Baumkanaster, sehr schön à Lth. 15 —
470 " virginischer . . . . 2 —

No. Sgr. Pf.

471 Tabak, großblättriger, **aus Salonichi** . à Lth. 4 —
472 " ungarischer . . . . 2 —
473 Außer obigen noch 12 ausländ. Sorten in 12 Prisen 15 —
474 Gerste, englische Chevalier-, sehr ergiebig . à Pfd. 5 —
475 " schwarze, sehr tragbare . . . . 6 —
476 Oelmad, Madia sativa, ergiebige Oelpflanze " " 5 —
477 **Wilde Resede**, neue Oelpflanze . . " " 8 —
478 **Kartoffel-Saamen**, frühe Sorte, bester Art à Lth. 10 —
479 " späte Sorte, " " " 10 —
(1 Loth dieses Saamens ist hinreichend, um einen Acker bepflanzen zu können.)
480 Kartoffeln in Knollen, neue früheste, 6 Wochen- à Pfd. 6 —

XI. Blumen-Saamen.

1. Sommergewächse.

Die mit einem ✲ dienen zur Einfassung. à Prise sgr. pf.

481 Achyzachaene mollis, weiße Achyzachäne . . . 1 3
482 Adenotricha amplexifolia . . . . . . 2 —
483 Adonis autumnalis, Herbst-Adonisröschen . . — 9
484 " flammea, leuchtendes . . . . . 1 —
485 Agathaea spathulata, blaue Agathäa . . . 1 6
486 Ageratum coeruleum, blaues Ageratum, schön . 1 3
487 " odoratum, wohlriechendes . . . 1 3
488 Agrostemma coeli rosa, glattblättrige Rade, schön 1 3
489 ✲ Agrostis pulchella, niedliche Agrostis . . . 1 6
490 Amaranthus cruentus, dunkelrother Amaranth . — 6
491 " hypochondriacus, trauriger . . . 1 —
492 " viridis, grüner . . . . . . 1 —
493 " monstrosus, monströser, schön . . 1 6
494 Amberboa Lippii . . . . 2 —
495 Amethystea coerulea, blaue 1 6
496 Amphierephis intermedia, blaue Kragenblume, schön 2 6
497 Amsinkia spectabilis, ansehnliche Amsinkie . . 1 —
498 Anacyclus aureus, goldfarbige Ringblume . . 1 6
499 " bicolor, zweifarbige . . . . . 1 —
500 Anagallis indica, indischer Gauchheil . . . 1 —
501 " latifolia, breitblättriger . . . . 1 —
502 Anoda Dilleniana, blaue Anode . . . . 1 —
503 Anthemis arabica, arabische Kamille . . . 1 —
504 Antirrhinum acre, scharfes Löwenmaul . . . 1 —
505 ✲ " triphyllum, dreiblättriges . . . 1 —
506 ✲ " versicolor, buntes . . . . . 1 —
507 Ardelia squamata, schuppige . . . . . 2 —
508 Argemone albiflora, weißblühender Stachelmohn . 2 —
509 " Barkleyana, Barkley's 1 6
510 ♂ " Hunnemanni, Hunnemann's, großblühender 3 —
511 " mexicana, mexikanischer . . . . 1 —
512 " ochroleuca, ochergelber . . . . . 1 —
513 " speciosa, prächtiger . . . . . . 2 —
514 Aster chinensis fl. pl., gef. verschiedenfarb Astern, Lth. 10 —

Extra gefüllte **Feder- und Röhren-Astern** in folgenden Sorten: à 100 Körner 1 3

Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 19. Blaßgrau.
" 2. " mit Weiß.	" 20. Türkischroth.
" 3. Fleischfarbe.	" 21. Türkischroth, bandirt.
" 4. Dunkelblau.	" 22. Hellblau.
" 5. " mit Weiß.	" 23. Blaßlila, frühblühend.
" 6. Blaßroth	" 24. Apfelblüthe.
" 7. " mit Weiß.	" 25. Hochrosa.
" 8. Blaßblau.	" 26. " mit Weiß.
" 9. Gelblichweiß.	" 27. Blaßlila.
" 10. Silberweiß.	" 28. Türkischroth, frühblüh.
" 11. Fleischfarbe, röhrig.	" 29. Rosa, frühblühend.
" 12. Aschgrau.	" 30. Dunkelcarmois., frühbl.
" 13. Blaßroth bandirt.	" 31. Reinweiß.
" 14. Dunkelroth bandirt.	" 32. Weiß mit Violett.
" 15. Dunkelblau bandirt.	" 33. " Blaßroth.
" 16. Blaßblau bandirt.	" 34. Carmoisin mit Weiß.
" 17. " mit Weiß.	" 35. Weiß mit Roth bandirt.
" 18. Dunkelcarmoisin.	" 36. Blaßroth band., frühbl.

Kugelblüthige gefüllte Astern. à 100 K. 1 6

Nr. 1. Aschgrau.	Nr. 8. Aschgrau bandirt.
" 2. Carmoisinroth.	" 9. Carminroth.
" 3. " mit Weiß.	" 10. Rosenroth.
" 4. Dunkelblau.	" 11. Weiß.
" 5. " mit Weiß.	" 12. Hellblau.
" 6. Fleischfarbe.	" 13. Weiß mit Violett.
" 7. " bandirt.	" 14. " Dunkelblau.

Neue gefüllte **Pyramiden-Astern** in ganz gefüllten sehr schönen Sorten . 100 K. 1 6

Nr. 1. Röthlichweiß.	Nr. 11. Hellblau.
" 2. Dunkelroth.	" 13. Aschblau.
" 3. " mit Weiß.	" 17. Hellviolett.
" 4. Carmoisin.	" 19. Weiß mit Violett.
" 6. Violett.	" 20. Dunkelviolett.
" 7. Blaßroth.	" 21. Indigoblau.
" 8. Dunkelblau.	" 22. Weiß mit Hellviolett.
" 9. Rosa.	" 23. Aschgrau.
" 10. " mit Weiß.	" 24. Hochrosa mit Weiß.

Neue gef. Pyramiden-Kugel-Aster in 8 Sort. à 100 K. 2 —
" anemonenblüth. Pyramiden-Aster in 10 Sorten à 100 K. 2 6

✲ **Zwerg-Astern** in folg. stark gef. Sorten à 100 K. 1 6

Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 16. Violett bandirt.
" 2. " mit Weiß.	" 17. Rosenroth.
" 3. " bandirt.	" 18. Blaßgrau.
" 4. Violett.	" 19. Carminroth mit Weiß.
" 5. Hellblau mit Weiß.	" 20. Hellblau.
" 6. Violett " "	" 21. " bandirt.
" 7. Silberweiß.	" 22. Rosenroth mit Weiß.
" 8. Blaßroth.	" 23. Blaßblau.
" 9. Fleischfarbe.	" 24. Weiß mit Roth band.
" 10. Blaßroth bandirt.	" 25. Weiß mit Blau band.
" 11. Blaßlila.	" 26. Blaßroth mit Weiß.
" 12. Hochrosa.	" 27 Türkischroth.
" 13. " mit Weiß.	" 28. Weiß mit Hellblau.
" 14. Carmoisin.	" 29. " mit Blaßroth.
" 15. Apfelblüth.	" 30. Carminroth.

515 ✲ Aster tenellus, zarte hellblaue Aster . . . 1 3
516 ✲ Baeria chrysotoma, goldfarbige Bärie . . . 1 —
517 **Bartonia** aurea, goldfarbige Bartonie, prachtvoll 1 6
518 Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weißrippiger à Lth. 2 6
519 " " " rosenrother " 2 6
520 " " " scharlachrother " 2 6
521 " " " carmoisinrother " 2 6
522 " " " goldgelber " 2 6
(zieren auch in Töpfen und besonders auf Rasenplätzen.)

No. à Prise Sgr. Pf.

523 Bidens grandiflora, großblumiger Zweizahn . . . 1 —
524 Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat . . . 1 —
525 „ virgatum, ruthenförmiger . . . . 1 —
526 ✡ Boisduvalia Douglasii, Douglas's . . . . . 1 —
527 ✡ **Brachycome** iberidifolia, schleifenblumenblättr. Kurzsaum in mehr. Abänder. 2 —
528 „ „ **fl. albo, reinweißer** 2 —
529 „ „ alba grandiflora . . . 4 —
530 „ „ var., hellblau . . . 3 —
531 „ „ „ blaßlilla . . . 3 —
532 Brassica oleracea, Kohl mit weißbunten Blättern 1 —
533 „ „ mit lillabunten Blättern 1 —
534 „ „ mit rosabunten Blättern 1 —
535 ✡ Briza maxima, größtes Zittergras . . . . . . 1 —
536 ✡ „ minima, kleinstes . . . . 1 —
537 Cajophora (Loasa) contorta, gedrehter Brandträger 3 —
538 „ lateritia, ziegelrother . . . . . . 2 —
539 Calandrinia adscendens, aufsteigende Calandrinie . 1 —
540 „ discolor, verschiedenfarbige . . . 2 —
541 „ grandiflora, großblumige 1 6
542 „ glandulosa, drüsige 1 6
543 „ lingulata, zungenförmige . . . . 2 —
544 ✡ „ speciosa vera, wahre, prächtige . . 1 6
545 Calendula crista galli, Hahnensporn-Ringelblume . 1 —
546 „ incana, bestäubte 1 6
547 „ officinalis ranunculoides fl. pl., schön 1 6
548 „ pluvialis, Regen anzeigende . . . . 1 —
549 „ prolifera, sprossende . . . . . . 1 —
550 Callichroa platyglossa, breitzungige Schönfarbe 1 6
551 **Calceolaria** crenatiflora, gekerbtbl. Pantoffelbl. 3 —
552 „ scabiosaefolia, scabiosenblättrige . . 2 6
553 Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngesicht . . 1 —
554 „ semipl. grandifl., halbgef. großblumiges 1 6
555 „ bicolor β brunnea, zweifarbiges braunes 1 6
556 „ nigra speciosa, prächtiges schwarzbraunes 2 —
557 Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenblume . . 1 6
558 „ „ flore albo, weißblühende . . 1 6
559 ✡ „ Speculum, blauer Venusspiegel . . . 1 —
560 ✡ „ „ fl. albo, weißer 1 6
561 ✡ „ „ lilacino, hellblauer . . . 1 6
562 ✡ „ „ roseo, rosenrother . . . 1 6
563 ✡ „ „ grandiflorum, großblumiger . 1 6
564 ✡ „ stricta, steife, sehr schön . . . 3 —
565 Carduus marianus, Mariendistel . . . . . . 1 —
566 Carthamus tinctorius, Saflor . . . . . . 1 —
567 Catananche lutea, gelbe Raffelblume . . . . 1 —
568 Celsia Arcturus, langgestielte Celsie . . . . 1 —
569 „ incarnata, incarnatrothe, schön . . . 1 6
570 Centaurea **americana**, amerikan. Flockenblume, großblumig, sehr schön . . . 2 6
571 „ cyanus, Kornblumen in vielen Farben à Loth 4 sgr. 1 —
572 ✡ „ depressa, niedrige, ausgezeichnet schön . 1 6
573 „ diluta, hellblaue, zierlich . . . . . . 1 —
574 „ moschata fl. albo, weiße Flockenblume . 1 —
575 „ „ „ coeruleo, blaue . . . . . 1 —
576 „ suaveolens, wohlriechende gelbe . . . . 2 —
577 Cerinthe major, große Wachsblume . . . . . . 1 —
578 **Chaenostema** fastigiatum . . . . 3 —
579 „ polyanthum 2 6
(neue zarte Scrophularineen, auch für Topfkultur.)
580 ✡ Charicis Neesii, blaue Charicis, sehr nett . . . 1 6
581 Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt . . . à Loth 12 —

Ferner in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten:

a) Englische Sorten. 100 K. 1 3

Nr. 2. Blaßlilla.	Nr. 31. Carmoisin.
„ 4. Hellmordoree.	„ 32. Hellbraun.
„ 5. Zimmtbraun.	„ 37. Carminroth.
„ 6. Blaßroth.	„ 39 Hellviolett.
„ 7. Rothbraun.	„ 56. Fleischfarbe.
„ 8. Dunkelaschgrau.	„ 57. Blaßbraun.
„ 9. Blaßziegelroth.	„ 70. Mohngrau.
„ 10. Rosenfarbe.	„ 75. Rosenroth, frühbl.
„ 12. Ziegelroth.	„ 79. Kastanienbraun.
„ 14. Dunkelmordoree.	„ 92. Schwarzbraun, frühbl.
„ 16. Blaßblau.	„ 94. Dunkelviolett.
„ 18. Dunkelcarminroth.	„ 95. Blaßkupferfarbe.
„ 19. Schwarzbraun.	„ 101. Chamois.
„ 20. Blaßfleischfarbig.	„ 102. Dunkelchamois.
„ 21. Rothgrau.	„ 113. Blaßlilla, frühblüh.
„ 22. Hellaschgrau.	„ 114. Dunkelmordoree, frühbl.
„ 23. Dunkelschwarzbraun.	„ 115. Carmoisin, frühbl.
„ 24. Violett.	„ 116. Kupferroth, frühbl.
„ 25. Weiß.	„ 118. Fleischfarbe, frühbl.
„ 26. Kupferroth.	„ 119. Braunviolett.

582 Vorstehende 40 Sorten egal gemischt à Loth 2 thlr. 15 —
583 **Dunkelschwarzbraun**, neue Zwerg-Levkoye 100 K. 2 —
☞ Der Preis der einz. Sortimente ist am Schluß bemerkt.

b) Englische Sorten mit Lackblatt. 100 K. 1 3

Nr. 50. Carminroth.	Nr. 82. Blaßblau.
„ 51. Weiß.	„ 83. Blaßroth.
„ 54. Zimmtbraun.	„ 84. Mohngrau.
„ 60. Ziegelroth.	„ 85. Blaßlilla.
„ 61. Schwarzbraun.	„ 86. Hellmordoree.
„ 64. Violett.	„ 93. Rothbraun.
„ 78. Fleischfarbe.	„ 97. Carmoisin, brennend.
„ 80. Aschgrau.	„ 103. Kupferroth.
„ 81. Blaßbraun.	„ 105. Dunkelblau, großbl.

584 **Ganz neue weiße Zwerg-** . . . . 100 K. 2 —

c) Halbenglische Sorten. 100 K. 1 3

Nr. 1. Weiß.	Nr. 35. Dunkelschwarzbraun.
„ 3. Fleischfarbig.	„ 36. Dunkelmordoree.
„ 11. Dunkelaschgrau.	„ 52. Blaßroth.
„ 13. Blaßblau.	„ 63. Violett.
„ 15. Carminroth.	„ 76. Blaßlilla.
„ 17. Pfirsichblüthe.	„ 77. Rosenroth.
„ 26. Blaßziegelroth.	„ 101. Incarnatroth.
„ 27. Blaßbraun.	„ 108. Carmoisin.
„ 28. Zimmtbraun.	„ 109. Dunkelviolett
„ 29. Hellaschgrau.	„ 121. Carmoisin, frühbl.
„ 33. Kupferroth.	

d) Halbengl. Sorten mit Lackblatt. 100 K. 1 3

Nr. 65. Weiß.	Nr. 89. Violett.
„ 66. Hellblau.	„ 104. Weiße Pyramiden-

e) Herbst- oder Bastard-, engl. Sorten. 100 K. 1 6

Nr. 38. Carminroth.	Nr. 87. Schwarzbraun.
„ 40. Ziegelroth.	„ 88. Blaßblau.
„ 42. Violett.	„ 96. Blaßroth mit Lackbl.
„ 47. Kupferfarbig.	„ 122. Kupferroth m. Lackbl.
„ 48. Weiß.	„ 123. Dunkelkupferfarbe.
„ 58. Rosa.	„ 129. Apfelblüthe.
„ 78. Kastanienbraun.	„ 130. Carmoisinroth.

f) Herbst-Levkoyen, halbengl. Sorten. 100 K. 1 6

Nr. 34. Apfelblüthe.	Nr. 73. Carminroth.
„ 41. Fleischfarbe.	„ 74. Blaßblau.
„ 43. Weiß, röthlich.	„ 110. Aschgrau.
„ 46. Carmoisin.	„ 117. Dunkelviolett.
„ 49. Ziegelroth.	„ 120. Kupferfarbe.
„ 59. Blaßbraun.	„ 124. Weiß, bläulich.
„ 62. Kastanienbraun.	„ 126. Dunkelcarminroth.
„ 67. Schwarzbraun.	„ 128. Hochrosa.
„ 69. Violett.	

g) Herbst-Levkoyen, halbengl. Sorten mit Lackblatt.

Nr. 44. Violett. 100 K. 1 6

„ 45. Weiß.	Nr. 107. Fleischfarbe.
„ 71. Ziegelroth.	„ 111. Carminroth.
„ 91. Carmoisin.	„ 125. Kupferroth.
„ 106. Blaßroth.	„ 127. Hellblau.

h) Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.

I. Carminroth, Engl. . . . . . 100 K. 2 6
II. Violett, Engl. . . . . . . 100 „ 2 6
III. Rosenroth, Engl. . . . . . 100 „ 3 —
IV. Hellblau . . . . 100 „ 3 —

Goldlack.

585 Cheir. cheiri fl. pl., gefüllter brauner . . 100 „ 1 6
586 „ „ extra dunkelbrauner gefüllter 100 „ 3 —
587 „ „ gefüllter schwarzbrauner 100 „ 4 —
588 „ „ dunkelblauer einfacher . . 100 „ 1 6
589 „ „ **dunkelblauer** gefüllter 100 „ 4 —
590 „ „ Zwerg-, großblumiger Busch- 100 „ 1 6
591 „ „ Zwerg-, dunkelblauer Busch- 100 „ 1 6
592 „ „ Zwerg-, **gefüllter dunkelbrauner** Busch- . 100 „ 5 —
593 „ „ **neuer gefüllter Zwerg-Stangenlack** . . . 100 „ 5 —
594 „ „ **neuer blauer** gefüllt. Zwerglack 100 „ 6 —
595 „ „ „ Stangen-Zwerglack 100 „ 6 —
„ **incanus, Winter-Levkoyen** in folgenden ¾ ins Gefüllte fallenden Sorten: 100 K. 1 3

Lit. A. Weiß, bläulich.	Lit. O. Carminroth, Engl.
„ B. Violett.	„ P. Blaßroth.
„ Bc. Dunkelviolett.	„ Q. Violett mit Lackbl.
„ C. Carminroth.	„ R. Carmoisin m. Lackbl.
„ D. Fleischfarbe.	„ S. Hellcarminroth.
„ E. Rosenfarbig.	„ Ss. Apfelblüthe, Engl.
„ F. Carmoisin.	„ V. Hellblau, Engl.
„ G. Weiß, röthlich.	„ W. Violett, Engl.
„ H. Mordoree.	„ Wa. Dunkelviolett, Engl.
„ Ha. Dunkelmordoree.	„ X. Kupferroth, Engl.
„ I. Hellblau.	„ Xd. Kupferroth.
„ K. Ziegelroth.	„ Y. Kastanienbraun.
„ L. Hochroth.	„ Z. Rosa, Englisch mit Lackblatt.
„ M. Weiß mit Lackbl.	
„ N. Carminr. m. Lackbl.	„ Za. Blaßroth, Engl.

Lit. Aa. Weiße Pyramiden-, neu . . . . 100 K. 2 —
„ T. Violette Pyramiden- (Baum-) Levk. 100 „ 2 —
„ U. Carmoisin . . . . 100 „ 2 —
596 Cheiranthus fenestralis, Zwerg-Levkoye . . 100 „ 2 —
597 ✡ „ maritimus, Meer-Levkoye, à Loth 5 sgr. 1 —
598 ✡ „ „ fl. albo, weiße „ 8 „ 1 —
(Beide sehr schön, um Einfassungen gleich anzusäen.)
599 Chrysanthemum carinatum, weiße Goldwucherblume . 1 —
600 „ „ fl. luteo, gelbe . . 1 6
601 „ coronarium, gef. gelbe Wucherblume . 1 —
602 „ „ „ weiße . . 1 —
603 Clarkia elegans, zierliche Clarkie . . . . . 1 —
604 „ „ gefüllte 1 6
605 „ „ fleischfarbige . . . . . 1 —
606 „ „ „ gefüllte 1 6
607 „ „ nana, niedrige 1 6
608 „ pulchella, schöne 1 3
609 „ „ fl. albo, reinweiße 1 6
610 „ „ fimbriata, gefranzte . . 2 —
611 „ „ „ roseo, rosenrothe . . 2 —
612 ✡ **Clintonia** elegans, zierliche Clintonie . . 2 6
613 „ **pulchella**, niedliche (Prachtpflanze) 3 —
(lieben leichten nahrhaften Boden und eignen sich auch zur Topf-Kultur.)
614 ✡ Collinsia bicolor, zweifarb. Collinsie à Loth 10 sgr. 1 6
615 ✡ „ grandiflora, großblumige „ 15 „ 2 —
616 ✡ Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie . . 1 6
617 „ grandiflora, großblumige . . . . . 1 —
618 ✡ Commelina clandestina . . . . 1 —
619 „ coelestis, himmelblaue 1 6
620 „ elegans, zierliche 1 6
621 „ tuberosa 1 6
622 ✡ Convolvulus bicolor, zweifarb. Winde Loth 3 sgr. 1 —
623 „ ciliatus, gefranzte . . . . . . 1 —
624 ✡ „ tricolor, dreifarbige . à Loth 2 sgr. 1 —
625 „ „ azureus, azurblaue, sehr schön 2 —
626 „ „ striatus, gestreifte, . . . 3 —
627 Coreopsis Drummondi (basalis), Drummond's . . 2 —
628 Corydalis glauca, graue . . . . 1 —
629 Cosmanthus fimbriatus, gefranzte Schmuckblume . 2 6
630 Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosmee . . 1 —
631 „ „ purpurea, dunkelrothe . . . 3 —
632 Coix lacrimae, Thränengras 1 6
633 ✡ Cotula aurea, goldgelbe Cotula 1 3
634 ✡ „ coronopifolia (niedlich zu Einfassungen) 1 3
635 ✡ „ matricarioides, mutterkrautähnliche . . 1 3
636 ✡ Crepis dioscorides, gelber Pippau . . . . . 1 —
637 ✡ „ rubra, rother . . . . 1 —
638 ✡ „ „ fl. albo, weißer 1 3
639 Cuphea procumbens, liegende Cuphee . . . . 1 —
640 „ silenoides, prächtige 2 6
641 „ viscosissima, klebrige 1 6
642 Cyclanthera pedata, fußförm. Cyclantere, Schlingpfl. 2 6
643 ✡ Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, Lth. 4 —
644 Cyperus spectabilis, ansehnlicher Cyperus . . 2 —
645 „ tenellus, zarter . . . . 2 —
646 Cysticapnos africanus . . . . 1 —

647 Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Rittersporn in 8 Farben gemischt, à Loth 4 — und folgende Sorten:

Nr. 1. Blaßbraun.	Nr. 5. Blaßblau.
„ 2. Weiß.	„ 6. Ziegelroth.
„ 3. Aschblau.	„ 7. Violett.
„ 4. Rosa.	„ 8. Fleischfarbe, à Lth. 5 —

648 Delphinium Ajacis fl. pl., niedrige gefüllte Rittersporn in 18 Farben melirt, extra, à Loth 5 —

Nr. 1. Weiß.	Nr. 9. Milchweiß.
„ 2. Blaßlilla.	„ 10. Leberfarbe.
„ 3. Blaßziegelroth.	„ 11. Silbergrau.
„ 4. Violett.	„ 13. Hellbraun.
„ 5. Blaßblau.	„ 14. Gelblichweiß.
„ 6. Blaßbraun.	„ 15 Dunkelblau.
„ 7. Dunkelziegelroth.	„ 16. Pfirsichblüth.
„ 8. Aschblau.	„ 18. Fleischfarbe, à Lth. 6 —

649 Delphinium consolida fl. pl., gefüllte Levkoy-Rittersporn in 8 Farben gemischt, à Loth 5 —
Jede Sorte separat „ 6 —
650 Dianthus atropurpureus fl. pl., gefüllte purpurrothe Nelke 5 —
651 „ atrorubens, dunkelrothe in vielen Nüancen 3 —
652 „ chinensis fl. pl., gef. Chineser in viel. Farben 3 —
653 „ „ fl. pl. albo, weiße gefüllte . . . 4 —
654 „ „ **imperialis fl. pl.**, neue chin. Kaisernelke, prachtv. u. sehr empfehlensw. 5 —
655 „ „ latifolius fl. pl., breitblättrige chineser Nelke, in vielen Farben, schön 4 —
656 ✡ Dracocephalum moldavicum, blaue türk. Melisse 1 —
657 ✡ „ „ weiße . . . . . 1 —
658 Echium grandiflorum, großblumiger Natterkopf . 1 —
659 Elichrysum bracteatum aur., goldgelbe Strohblume . 1 —
660 „ „ fl. albo, weiße . . . . 1 —
661 „ „ sulphureum, schwefelgelbe . . 1 6
662 „ macranthum, großblumige weiße . . 2 —
663 „ „ compositum maximum, größte gef. 3 —
664 „ „ fl. ferrugineo, rostfarbige . . 2 —
665 „ „ „ roseo, großblum. rosenrothe 3 —
666 „ „ „ compacto, rosenrothe gef. 5 —
667 „ „ „ sulphureo, schwefelgelbe . 3 —
668 „ **robustum, starke schneeweiße** . 4 —
669 „ „ var. sulph., schwefelgelbe . 3 —
(Müssen zeitig ausgesäet und einige Mal verpflanzt werden, wenn sie früh blühen sollen.)
670 ✡ Emilia (Cacalia) flammea, feuerr. Emilie, Lth. 8 sgr. 1 6
671 „ sonchifolia fl. luteo, hochgelbe „ 10 „ 1 6
672 Erodium gruinum, Reiherschnabel . . . . . . 1 —
673 Erysimum Perowskianum, orangegelber Hederich . 1 6
674 Eschscholzia californica, prächtige Eschscholzie . 1 3
675 „ crocea, safrangelbe 1 6
676 „ intermedia, mittlere 1 6
677 Eucharidium concinnum, zierliche Eucharidie . . 2 —
678 „ **grandiflorum, großblumige** . 2 —
679 **Eucnide bartonioides**, bartonienart. Eucnide, ganz neu und interessant . . 6 —
680 Eutoca viscida, klebrige Eutoce, prächtig 1 6
681 „ Wrangeliana, Wrangels 1 6
682 Evagrostis elegans, zierliches Gras . . . . . . 1 —
683 ✡ Fedia algerica, algierischer Baldrian, schön . . . 1 —
684 „ brachystephana? . . . . 1 —
685 „ scorpioides, wurmartiger . . . . 1 —
686 Gailardia picta, bemalte Gailardie, sehr schön . . . 2 6
687 „ „ coccinea, scharlachrothe 2 6
688 Galinsoga trilobata, dreilappige Galinsoge . . . . 1 —
689 Garidella Nigellastrum, nigellenartige Garidelle . . 1 6
690 Georgina glabrata, glatte, sehr hübsch . . . . . 2 —
691 Gilia achillaefolia, schafgarbenblättrige Gilie . . . 1 —
692 „ capitata, kopfförmige . . . . 1 —
693 „ „ fl. albo, weiße . . . . . . 1 —
694 „ laciniata, geschlitzte 1 3
695 ✡ „ tricolor, dreifarbige, sehr schön à Loth 10 Sgr. 1 3
696 ✡ „ „ fl. albo, weiße 1 6
697 ✡ „ „ roseo, rosenrothe 1 6
698 ✡ „ splendens, leuchtende 1 6
699 Glaucium Fischeri, Fischers Hornmohn 1 6
700 „ phoeniceum, rother 1 6
701 „ violaceum, violetter 1 6
702 Godetia decumbens, liegende Godetie 1 3
703 „ Lehmanni, Lehmann's 1 6
704 „ lepida 1 6
705 „ rubicunda, rothe 1 6
706 „ tenella, feine, schön 1 6
707 „ venosa, geaderte 1 6
708 Grahamia aromatica, gewürzhafte Grahamie . . . 1 —
709 Gypsophila elegans, zierliches Gypskraut . . . . 2 —
710 Hebenstreitia erinoides 1 6
711 Hedysarum flexuosum, gebogener Hahnenkopf . . 1 6
712 Helenium Douglasii, Douglas's Helenie . . . . . 1 —
713 „ quadridentatum, vierfach gezähnte . . 1 —
714 Helianthus annuus fl. pl. aureo, goldgelbe gef. Sonnenbl. 1 6
715 „ „ „ sulphureo, schwefelgelbe gef. 1 6
716 „ Colossus, Riesen- . . . . 1 —
717 „ indicus fl. pleno, gefüllte indische . 1 6
718 „ nanus, Zwerg-, 1 Fuß hoch 1 6
719 **Hibiscus calisureus, neu**, sehr großblum. 4 —
720 „ indicus, indischer Eibisch 1 6
721 „ Richardsonii, Richard's 1 6
722 „ ternatus, dreizähliger . . . . 1 —
733 „ Trionum, Stunden- . . . . 1 —
724 „ vesicarius, Blasen-, schön . . . . . 1 —
725 ✡ Iberis amara, weiße Schleifenblume, à Loth 2 sgr. — 6
726 ✡ „ Lagascana, niedrige, sehr hübsch „ 4 „ 1 —
727 ✡ „ lusitanica, großblumige 1 6
728 ✡ „ umbellata, doldentragende . . à Loth 4 sgr. 1 —
729 ✡ „ „ fl. albo, weiße 1 6
730 ✡ „ „ speciosa, prächtige 1 6
731 Impatiens Balsamina fl. div., gefüllte Balsaminen, à Loth 15 sgr. 100 K. 3 —
und in folgenden Sorten:

Nr. 1. Weiß.	Nr. 9. Blau und Weiß gestreift.
„ 2. Blaßlilla.	„ 10. Dunkelblau.
„ 3. Fleischfarbig.	„ 11. Blaßblau.
„ 4. Scharlachroth.	„ 12. Hochrosa.
„ 5. Carmoisin.	„ 13. Pfirsichblüthe.
„ 6. Kupferfarbig.	„ 14. Kupferfarbig mit Weiß.
„ 7. Scharlachroth mit Weiß gestreift.	„ 15. Reinweiß.
„ 8. Carmoisin u. Weiß gestreift.	„ 16. Weiß mit Braun punktirt.

No. à Prise Sgr. Pf.

Nr. 17. Ziegelroth.	Nr. 24. Pfirsichblüthe, Scharlach und Purpur.
„ 18. Dunkelkupferroth.	„ 25. Blaßroth.
„ 19. Apfelblüthe.	„ 26. Weiß mit lilla Schein.
„ 20. Rosa und Scharlach.	„ 27. Weiß mit Blau punkt.
„ 21. Fleischfarbig m. roth. Sporn.	„ 28. Weiß mit Scharlach.
„ 22. Dunkelcarminroth.	„ 29. Rosa mit Weiß.
„ 23. Blaßlilla und Carmoisin.	„ 30. Weiß m. Braun punktirt und rothen Strichen.

à Prise von 100 K. . . . . . 5 —
732 Alle vorstehenden Farben egal gemischt 100 Körner 5 —

Zwerg-Balsaminen: Sgr.

Nr. 1. Scharlachroth 25 K. 3	Nr. 11. Blaßroth m. Wß. 25 K. 5
„ 2. „ mit Weiß 25 „ 3	„ 12. Dunkellilla mit Weiß . . . 25 „ 5
„ 3. Kupferfarbe . 25 „ 3	„ 13. Blaßlilla . . 20 „ 5
„ 4. Dunkellilla . 25 „ 4	„ 14. Kupferroth mit Weiß . . . 20 „ 5
„ 5. Carmoisinroth 25 „ 4	„ 15. Rosenroth . 20 „ 5
„ 6. Dreifarbige . 25 „ 5	„ 16. Ziegelroth . 15 „ 4
„ 7. Fleischfarbe . 25 „ 5	„ 17. Dreifarbige . 15 „ 4
„ 8. Rosenfarbe . 25 „ 5	„ 18. Pfirsichblüthe 10 „ 4
„ 9. Weiß mit Ziegelroth . . 25 „ 6	
„ 10. Blaßroth . . 25 „ 5	

733 Vorstehende 16 Farben egal gemischt, 100 K. 8

Rosen-Balsaminen:

Nr. 1. Blaßroth . . 25 K. 3	Nr. 8. Blaßblau . . 25 K. 4
„ 2. „ mit Weiß 20 „ 3	„ 9. Weiß . . . 15 „ 4
„ 3. Carmoisin . 25 „ 5	„ 10. Dunkellilla mit Weiß . . . 20 „ 4
„ 4. Dunkelilla . . 25 „ 4	„ 11. Dunkelcarmoisin mit Weiß . 25 „ 5
„ 5. Kupferfarbe . 25 „ 4	
„ 6. Granatroth . 25 „ 4	
„ 7. Neue rosa Zwerg- 20 „ 8	

734 Vorstehende 11 Farben egal gemischt, 100 Korn . . . 6

Camellien- oder weißgeflammte Balsaminen:

Nr. 1. Carmoisin . . 25 K. 3	Nr 9. Carmoisin mit rothem Stengel 25 K. 5
„ 2. Scharlachroth 25 „ 5	„ 10. Pfirsichblüthe . 10 „ 4
„ 3. Dunkellilla . 25 „ 5	„ 11. Blaßblau . . 10 „ 4
„ 4. Kupferfarbe . 25 „ 5	„ 12. Dunkellilla mit braunem Stiel 25 „ 5
„ 5. Fleischfarbe . 25 „ 5	„ 13. Hellblau . . 20 „ 6
„ 6. Zweifarbige . 25 „ 5	„ 14. Dreifarbige . 10 „ 5
„ 7. Scharlachroth mit roth. Stengel 25 „ 5	
„ 8. Rosenroth . . 25 „ 5	

Zwerg-Camellien-Balsaminen:

Nr. 1. Scharlachroth . 25 K. 6	Nr. 5. Kupferfarbe, neu 15 K. 5
„ 2. Carmoisin . . 25 „ 6	„ 6. Pfirsichblüthe . 15 „ 5
„ 3. **Dunkelblau** 15 „ 5	„ 7. Dunkelkupferfarbe, neu . 10 „ 5
„ 4. Rosenroth . . 15 „ 5	

735 Vorstehende 21 Farben egal gemischt, 100 K. 8
736 Impatiens glandulifera, drüsentragende, wird 10′ hoch . 2
737 „ tricornis, dreihörnige 2
738 Ipomoea caroliniana fl. pl., gefüllte karolinische Sgr. Pf.
Trichterwinde . . . . 3 —
739 „ coccinea, scharlachrothe . . . . 2 —
740 „ „ luteola, gelbe . . . . . . 2 —
741 „ coerulea superba, schöne blaue . . . . . 2 —
742 „ purpurea, purpurrothe, div. Farben, à Loth 3 —
743 „ „ fl. albo, purpur mit weiß . . . 1 —
744 „ „ incarnata, incarnatrothe . . . 1 —
745 „ „ rosea, rosenrothe 1 6
746 „ „ violacea, violette . . . . . . 1 —
747 „ „ fl pleno, gefüllte . . . . . 3 —
748 „ „ alba intus rosea, weiß mit rosa Schlund 2 —
749 „ **rubro-coerul.**, rothviolette, prachtv. 2 —
750 „ tricolor (Michauxii), dreifarbige 1 6
751 „ triloba, dreilappige, schön 1 6
752 „ „ alba striata, gestreifte . . . . . 2 —
753 „ **violacea vera, azurblaue,** 3 K. 12 —
754 Jurinaea alata, geflügelte Jurinäe . . . . . . 2 —
755 ☆ Kaulfussia amelloides, sternblumenartige Kaulf. . 1 6
756 Knautia orientalis, morgenländische Knautie . . . 1 —
757 ☆ Lasthenia californica, californische Lasthenie . . . 1 6
758 ☆ „ glabrata, glatte 1 6
759 Lathyrus articulatus, gegliederte Platterbse . . . . 1 —
760 „ azureus, himmelblaue 1 6
761 „ Clymenum . . . . 1 —
762 „ Limonium . . . . 1 —
763 „ luteus, gelbe 1 6
764 „ Magellanicus, magellanische . . . . . . 1 —
765 „ Napoleonis, Napoleons . . . . 1 —
766 „ odoratus, wohlriechende in 6 Farben à Loth 1 6
767 „ „ blaustreifige . . . . . „ „ 3 —
768 „ „ dunkelpurpur mit violett „ „ 3 —
769 „ „ rothstreifige . . . . „ „ 3 —
770 „ „ reinweiße . . . . . . „ „ 3 —
771 „ hirsutus, rauhe . . . . 1 —
772 „ mexicanus, mexikanische 1 6
773 „ sativus, eßbare . . . . 1 —
774 „ „ fl. albo, weiße . . . . 1 —
775 „ speciosus, prächtige 1 6
776 „ tingitanus, tangerische 1 6
777 Lavatera trimestris fl. albo, weiße Lavatere . . . 1 —
778 „ „ „ rubro, rothe à Loth 3 sgr. 1 —
779 Leptosiphon **androsaceus**, schildart. Dünnrohr 2 —
780 „ **densiflorus**, dichtblumiges „ 2 —
(Beide sehr zierende Pflanzen.)
781 Leuchaeria senecioides, kreuzkrautblättrige Leuchärie 2 —
782 Limnanthus Douglasi, Douglas's Sumpfblume, schön 2 —
783 „ grandiflora, großblumige 2 6
784 Linaria bipartita, zweitheiliges Leinkraut 1 3
785 „ elegans, zierliches 1 6
786 „ juncea, pfriemenartiges 1 3
787 „ latifolia, breitblättriges . . . . 1 —
788 „ Perecii, Perezi's . . . . 2 —
789 „ sicula, sicilianisches . . . . 1 —
790 „ tristis, trauriges 1 6
791 „ versicolor, buntes . . . . 1 —
792 Linum acuminatum, zugespitzter Lein 1 3
793 „ grandiflorum, großblumiger 1 6
794 „ “ album, weißer 1 6
795 „ nervosum, geaderter 1 6
796 ☆ Lobelia erinoides, alpenbalsamähnliche Lobelie . . 2 —
797 ☆ „ „ fl. albo, weißblühende . . . . 2 —
798 ☆ „ „ „ roseo, rosenrothe . . . . . . 3 —
799 ☆ „ heterophylla major . . . . 3 —
800 ☆ „ **ramosa**, ästige, sehr schön 2 6
801 ☆ Lonas inodora, geruchlose Lonas, schön 1 3
802 ☆ Lopezia mexicana, doldenblüthige Lopezie . . . . 2 —

No. à Prise Sgr. Pf.
803 Lupinus albus, weiße Wolfsbohne . . . . à Loth 1 6
804 „ canaliculatus, rinnige 1 6
805 „ Cruikshanskii, Cruikshanks . à Loth 4 sgr. 1 —
806 „ **Hartwegii**, Hartweg's, ausgezeichnet . 2 6
807 „ luteus, gelbe . . . . . . à Loth 3 sgr. 1 —
808 ☆ „ micranthus, kleine . . . . „ „ 5 „ 1 6
809 „ mutabilis, veränderliche, prachtvoll „ 4 „ 1 —
810 ☆ „ **nanus**, Zwerg-, sehr schön . „ 8 „ 2 —
811 „ pilosus, behaarte, fleischfarbige . . à Loth 2 —
812 „ „ „ blaue . . . . . „ „ 2 —
813 „ succulentus, saftige . . . . à Loth 6 sgr. 1 —
814 „ Termis . . . . 1 —
815 „ varius, verschiedenartige . . . . 1 —
816 Lychnis corsica, korsische 1 6
817 Madia elegans, schöne Madie . . . à Loth 8 sgr. 1 3
818 Malope grandiflora, großblumige Malope 1 3
819 „ „ fl. albo, großblumige weiße . . 1 3
820 „ trifida, dreitheilige . . . . 1 —
821 Malva crispa, krausblättrige Malve . . . . 1 —
822 „ mauritiana fl. albo, weiße Malve . . . . . 1 —
823 „ „ „ rubro, rothe . . . . 1 —
824 „ miniata, hochrothe . . . . 2 —
825 „ zebrina, gestreifte 1 6
826 Manulea foedita, starkriechende Manulee 1 6
827 „ violacea, violette 1 6
828 Martynia Craniolaria, ahornblättr. Gemsenhorn 4 K. 5 —
829 „ **formosa** (Dietrich) (fragrans Lindley) 4 „ 4 —
830 „ **lutea**, gelbblühendes . . . . 4 „ 6 —
831 „ proboscidea, gemeines . . . . 4 „ 2 6
(In Töpfen angesäet und späterhin auf sonnige Stellen verpflanzt, kommen die Gemsenhörner sehr gut im Freien fort, und blühen bis im Herbst.)
832 Medicago intertexta, Dornen-Schneckenklee 1 6
833 Mimulus quinquevulnerus, fünffleckiger Gaukler . . 1 6
834 Eine Prise neuer Pracht-Hybriden von Mimulus in 20 Varietäten gemischt . . . 3 —
(Mehr davon unter den Perennirenden.)
835 Mirabilis **ambigua**, zweifelhafte Wunderblume . 1 6
836 „ Jalappa, gemeine Jalappe in vielen Farben à Loth 3 sgr. 1 —
837 „ „ longiflora, langblumige „ „ 3 „ 1 —
838 „ „ „ violacea, violette 2 6
839 Momordica Elaterium, Spritzgurke . . . . 1 —
840 Moscharia pinnatifida, gefiederte Moscharie 1 6
841 „ „ rosea, rosenrothe . . . . . . 2 —
842 Nemesia floribunda, vielblumige, sehr hübsch . . . 1 6
843 ☆ Nemophila atomaria, feinpunktirte Liebeshainblume 1 6
844 „ crambeoides, kohlartige . . . . . . 2 —
845 ☆ „ insignis, ausgezeichnete 1 6
846 ☆ „ „ alba, weiße, neu . . . . . . 2 —
847 „ „ grandiflora, großblumige . . 2 6
848 „ „ punctata, punktirte 1 6
849 ☆ „ **discoidalis**, neue scheibenblüthige, schwarzbraun mit weiß umsäumt 3 —
850 „ phacelioides, phaclienartige . . . . 2 —
851 Nicandra physaloides, judenkirschähnliche . . . . . 1 —
852 Nicotiana chinensis, chinesischer Tabak 1 6
853 „ nyctaginiflora, jalappenblüthiger . . . . 1 —
854 „ pumila, niedriger . . . . 1 —
855 „ vincaeflora, sinngrünblüthiger . . . . . 1 —
856 ☆ Nigella damascena, gef. Schwarzkümmel, à Lth. 5 sgr. 1 —
857 ☆ „ „ coarctata, niedriger „ „ 5 „ 1 —
858 ☆ „ „ nana fl. pl., gef Zwerg- „ „ 10 „ 1 6
859 ☆ „ hispanica, spanischer 1 6
860 Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Zimpelblume . 2 —
861 „ grandiflora, großblumige . . . . 2 —
862 „ paradoxa, paradoxe 1 6
863 „ prostrata, liegende 1 6
864 „ tenella, zarte . . . . 2 —

Oenothera, Nachtkerze.

865 acaulis . . . . . 2 sgr.	872 macrantha . . . 1 6
866 amoena . . . . $1^{1}/_{2}$ „	873 nocturna . . . . 1 —
867 concinna . . . $1^{1}/_{2}$ „	874 purpurea . . . . 1 —
868 densiflora . . . 1 „	875 rhyzocarpa . . . 1 —
869 Drummondi . . . 2 „	876 rosea . . . . . 1 —
870 ☆ Lindleyana . . 1 „	877 taraxacifolia . . . 1 —
871 **longiflora** 3 „	878 tetraptera . . . . 1 —

879 Orobus Fischeri, Fischer's Walderbse 1 6
880 Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee . . . . . . 3 —
881 Oxyuria chrysanthemoides, wucherblumenartige . . 1 6
882 Oxypaphus violaceus, violette . . . . 3 —
883 Panicum pulchrum, schöne Hirse . . . . 3 —
884 Papaver Argemone, argemonenartiger Mohn . . . 1 —
885 „ commutatum, gefleckter . . . . 2 —
886 „ Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn à Loth 5 —
887 „ somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn „ „ 3 —
888 „ „ Marschallianus, Marschall's . „ „ 6 —
889 „ „ **Mursellii**, ganz neuer prachtv. „ „ 6 —
890 Petunia variabilis hybrida, in allen Farb. gemischt . . 3 —
891 Phacelia congesta, gedrängte Phacelie . . . . . 1 —
892 „ tanacetifolia, rainfarrnblättrige . . . . . 1 —
893 **Phlox Drummondi**, Drummond's Flammenbl. in 6 — 8 dunkeln Nüancen . 3 —
894 „ „ **scharlachroth** in 6 — 8 Nüancen 3 —
895 „ „ **roth mit weißen Stern** . . 4 —
896 „ „ **lilla** „ „ „ . . 4 —
897 „ „ **Prinz Leopold**, ausgezeichn. 5 —
898 „ „ **fl. albo**, reinweiße, ganz neue Varietät . . . 4 K. 6 —
899 „ „ „ „ **oculata**, mit blauem Auge, eine der schönsten u. seltensten Neuigkeiten dieses Jahres 4 K. 10 —
(Prachtvollste Sommergewächse, sowohl für Töpfe als für's freie Land, keimen langsam.)
900 Pincridium hispanicum, spanische 1 6
901 Podolepis **chrysantha**, neue goldgelbe Podolepis 4 —
902 „ gracilis, zierliche, sehr schön 2 6
903 Podosperma angustifolia, schmalblättr. Podosperme . 1 6
904 Polygonum elegans, schöner Knöterig 1 3
905 „ orientale, rother morgenländischer . . . 1 —
906 ☆ Reseda alba, weiße Resede . . . . 1 —
907 „ odorata, wohlriechende . . . . . à Loth 4 —
908 Ricinus africanus, afrikanischer Wunderbaum . . . 1 6
909 „ communis, gemeiner . . . à Loth 4 sgr. 1 —
910 „ minor, kleiner . . . . „ „ 4 „ 1 —
911 Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie 1 3
912 „ amplexicaulis, stengelumfassende . . . . . 1 —
913 Salpiglossis variabilis, veränderliche Salpiglossis, gem. 2 6
914 „ „ new Yellow, neue ganz gelbe, prachtv. 10 —

No. à Prise Sgr. Pf.
915 Salvia Horminum, blauährige Salbei . . . . . . 1 —
916 „ „ rothähriger . . . . 1 —
917 „ pseudococcinea . . . . 2 —
918 ☆ Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, niedlich 1 6
919 ☆ **Saponaria multiflora**, vielblumiges Seifenkraut, hübsch à Loth 15 sgr. 1 6
920 „ vaccaria grandiflora, großblumiges 1 —
921 Scabiosa atropurpurea, schwarzrothe Scabiose, à Loth 5 —
922 „ „ major, große, sehr schön, à Lth. 10 sgr. 1 6
923 „ „ fleischfarbige . . . . 2 —
924 „ „ ziegelrothe . . . . 2 —
925 „ nana, Zwerg-, in div. Farben à Lth. 8 sgr. 1 —
926 „ stellata, weiße Stern-Scabiose „ „ 5 „ 1 —
927 Schistanthe peduncularis, gestielte Schistanthe . . . 1 —
928 Schizanthus **Grahami**, Graham's Schlitzblume . 3 —
929 „ „ **carnea**, fleischfarbige . . 5 —
930 ☆ „ humilis, niedrige, sehr schön 1 6
931 „ pinnatus, gefiederte . . . . 1 —
932 „ „ fl albo, weißblühende . . . 2 —
933 „ **retusus**, eingedrückte, prachtvoll . . 3 —
934 **Schizopetalum Walkeri**, Walker's Spaltblatt, sehr wohlriechend . . 3 —
935 Schortia californica, californische Schortie . . . . 2 —
936 **Scyphantus elegans**, schöne Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen 5 —
937 Sedum coeruleum, blaues Sedum vom Altaigebirge . 3 —
938 Senecio eleg. fl. pl. atropurp., schwarzroth. Kreuzkraut 2 —
939 „ „ „ „ carneo, fleischfarbiges . . . . 2 —
940 „ „ „ „ lilacino, lillafarbiges, großblum. 2 —
941 „ „ „ „ purpureo, purpurrothes . . . 2 —
942 „ „ „ „ rubro, rothes . . . . 2 —
943 ☆ Silene Armeria fl. albo, weißblühende Silene . . 1 —
944 ☆ „ „ „ roseo, rosenrothe . . . . . . 1 —
945 ☆ „ „ „ rubro, rothe . . . . 1 —
946 ☆ „ Atocion 1 6
947 ☆ „ pendula, hängende . . . . à Loth 5 sgr. 1 —
948 ☆ „ picta, bemalte . . . . 1 —
949 ☆ „ sericea, seidenartige 1 6
950 ☆ „ trinervata, dreinervige . . . . 1 —
951 Solanum lycopersicum, hochrother Liebesapfel . . . 1 —
952 „ „ gelber . . . . 1 —
953 „ „ birnförmiger 1 6
954 Sorghum bicolor, zweifarbige Hirse 1 6
955 „ caffrorum, kaffersche 1 6
956 „ cernuum, gebogene 1 6
957 ☆ „ nigrescens, schwärzliche . . . . 2 —
958 „ sacharatum, Zucker- . . . . 2 —
959 ☆ Sphaenogyne anthemoides, camillenblättr. Sphän. 1 6
960 ☆ „ crocea, safrangelbe, neu . . . . . 3 —
961 ☆ „ mycrocephala, kleinköpfige . . . . 2 —
962 ☆ „ speciosa, prächtige . . . . . . 2 —
963 Spilanthus oleraceus, Husarenknopf . . . . . . 1 —
964 Stevia alba, weiße Stevie 1 6
965 „ purpurea, purpurrothe 1 6
966 ☆ „ rosea, rosenrothe 1 6
967 Sycios angulata, eckige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Lauben à Loth 5 sgr. 1 —
968 Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco, gelbe Sammetblume 1 3
969 „ „ „ „ sulphureo, schwefelgelbe . . . 1 3
970 „ „ fistulosa, röhrige in 2 Farben . à 1 6
971 „ „ semipleno, halbgefüllte . . . . . . 2 —
972 „ patula fl. pl., ausgebreitete . . . . . . 1 —
973 „ „ fistulosa nana pl., gefüllte röhrige . 1 6
974 „ „ fl. striato, gestreifte 1 6
975 „ pulchraa fl. pl, schöne . . . . 3 —
976 „ punctata, punktirte . . . . 1 —
977 „ ranunculoides, ranunkelblüthige 1 6
978 ☆ „ **signata**, gezeichnete, neu und sehr schön 2 —
979 „ „ grandiflora . . . . 4 —
980 Tithonia tubaeformis, sonnenblumenartige . . . . 1 —
981 Tolpis barbata, bärtiger Tolpis (Christauge) . . . 1 —
982 ☆ „ „ fl. albo, weißer . . . . 1 —
983 Tournefortia heliotropioides, sonnenwend. Tournefortie 2 —
984 **Trachymene coerulea**, blaue Trachymene, prachtvoll . . . . 3 —
985 Tropaeolum majus, große ind. Kresse, à Loth $1^{1}/_{4}$ sgr. — 6
986 „ „ β bruneum, schwarzbraune . . . 1 6
987 „ „ Schillingii, gestreifte 1 6
988 „ peregrinum (aduncum), fremde . . . 2 —
989 „ trimaculatum, dreifleckige 1 6
990 Valeriana congesta, gedrängtblumige 1 6
991 Valerianella campanulata 1 6
992 „ pumila, niedrige 1 6
993 „ truncata, Strunk- 1 6
994 ☆ Verbena Aubletia, Aubletisches Eisenkraut . . . 1 6
995 venosa, aderiges, sehr schön 1 6
996 ☆ „ pulcherrima, schönstes . . . . 2 —
997 ☆ „ 20 div. schöne neue Varietäten gemischt . 5 —
(Hieraus entspringen prachtvolle Varietäten, die den ganzen Sommer, u. kräftiger als aus Stecklingen gezogen blühen.)
998 Vicia faba atropurpurea, dunkelrothe Bohne . . . 1 —
999 „ grandiflora, große gelbe . . . . 2 —
1000 ☆ Viola tricolor maxima, größtblühendes Veilchen in 50 — 100 Nüancen mit 1 u. 2 Zoll großen Blumen . . . . . . 3 —
1001 ☆ „ „ **engl. Pensées**, sehr große, nur von ausgezeichneten Nummer-Blumen gesammelt, 400 K. . . . . . 15 —
200 K. 8 sgr., 100 K. . . . . 5 —
1002 **Viscaria oculata**, Augen-Rade, sehr schön 3 —
1003 ☆ Xeranthemum annuum, weißgefüllte Papierblume 1 6
1004 ☆ „ „ blaugefüllte 1 6
1005 „ cylindriacum, säulenartige . . . . 1 —
1006 Ximenesia encelioides, geöhrte Ximenesie . . . . 1 —
1007 Zea hirsuta, rauchhaariger Mais 1 6
1008 „ rubra, rother . . . . 1 —
1009 „ gigantea, Riesen- 1 6
1010 „ blauer, rother, weißer u. bunter Papageien-Mais à 1 6
1011 Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie . . . . 1 —
1012 „ aurea, goldfarbige . . . . 1 —
1013 „ elegans, schöne, in 24 Prachtsorten gemischt, à Loth 10 sgr., $^{1}/_{4}$ Loth 3 sgr. 1 6
1014 „ „ flore albo, rein weiße 2 6
1015 „ „ „ coccineo, rein scharlachrothe . 2 6
1016 „ „ „ sulphureo, rein schwefelgelbe . 3 —
1017 „ multiflora, vielblumige gelbe und rothe . . 1 —
1018 „ tenuifolia, schmalblättrige . . . . 1 —
1019 „ verticillata, wirtelblättrige . . . . 2 —

2. Perennirende Blumen-Saamen.

(Die mit ✲ bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet und verpflanzt werden, sofort im ersten Jahre.)

No. à Prise Sgr. ₰

1020 Achillea Ageratum, Balsamgarbe . . . 1 —
1021 Aconitum album, weißer Sturmhut . . . 1 6
1022 „ Anthora, Anthora's . . . 1 6
1023 „ chinense, chinesischer, prächtig . . . 2 —
1024 „ Lycoctonum, gelber . . . 1 6
1025 „ neomontanum, bergiger . . . 1 6
1026 „ rectum, aufrechter . . . 1 —
1027 „ rynchantum . . . 1 —
1028 „ Stoerkianum, Störke's . . . 2 —
1029 „ Vulparia, gemeiner . . . 1 —
1030 Actaea alba, weißes Christophskraut . . . 2 —
1031 „ brachypetala, kreuzblumiges . . . 2 —
1032 „ spicata, ährenblüthiges . . . 2 —
1033 Actynomeris oppositifolia . . . 2 —
1034 Adamsia scilloides, meerzwiebelartige . . . 2 6
1035 Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie . . . 1 6
1036 „ scandens, kletternde . . . 1 3
1037 Adenophora cuspidata, langgespitztes Keulenglöckchen 2 —
1038 „ pereskiaefolia, pereskienblättriges . . 1 6
1039 „ stylosa, . . . 1 6
1040 „ suaveolens, duftendes . . . 2 —
1041 „ verticillata, wirtelblüthiges . . . 1 6
1042 Adonis vernalis, Frühlings-Adonis . . . 2 —
1043 Agrostemma coronaria, gekrönte Rade . . . 1 —
1044 „ „ bicolor, zweifarbige . . . 1 —
1045 „ flos Jovis, Jupitersblume . . . 1 —
1046 Allium flavum, hellgelber Lauch . . . 1 6
1047 „ fistulosum, geröhrter . . . 1 3
1048 „ roseum, rosenrother . . . 1 6
1049 „ Victoriale, Allermannsharnisch . . . 2 —
1050 Althaea rosea fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen schönen Sorten à Loth 4 sgr. 1 —
1051 ✲ „ „ chinensis fl. pl., chinesische Sommer- 2 —
1052 „ „ ficifolia, feigenblättrige . . . 2 —
1053 Alyssum edentulum, Steinkraut . . . 1 6
1054 „ lunariaefolium, mondviolenblättriges . . 1 6
1055 „ safranicum, safranartiges . . . 1 6
1056 „ saxatile, Felsen- . . . 1 6
1057 „ vesicarium, Blasen- . . . 1 6
1058 „ **Wierzbieckii**, merkw. ganz neue Art 5 —
1059 ✲ Amobium alatum, geflügelte Amobie, schön . . 1 6
1060 Amsonia angustifolia, schmalblättrige Amsonie . . 1 —
1061 „ latifolia, breitblättrige . . . 1 —
1062 „ salicifolia, weidenblättrige . . . 2 —
1063 Anchusa italica, italienische Ochsenzunge . . . 1 6
1064 „ stylosa, stengellose . . . 1 6
1065 Androsace lactea, milchweißes Mannsschild . . 2 —
1066 „ anthemoides . . . 1 6
1067 Anemone canadensis, kanadische Anemone . . . 1 6
1068 ✲ „ **coronaria**, chines. immerblühende . . 3 —
1069 „ Hudsoniana, Hudson's . . . 1 6
1070 „ multifida, vielspaltige . . . 1 6
1071 „ narcissiflora, narzissenblumige . . . 3 —
1072 „ pensylvanica, pensylvanische . . . 1 6
1073 „ Pulsatilla, Küchenschelle . . . 1 6
1074 „ sylvestris, Wald- . . . 1 —
1075 „ virginiana, virginische . . . 1 —
1076 „ vitifolia, weinblättrige . . . 1 6
1077 Anthericum Liliastrum, lilienblättrige Zaunblume . 2 —
1078 „ ramosum, ästige . . . 2 —
1079 „ Renarii, Renars . . . 3 —
1080 ✲ Antirrhinum majus, großes Löwenmaul, viele Sorten à Loth 4 sgr. . . . 1 —
1081 „ „ bicolor, weiß mit roth . . . 1 —
1082 „ „ formosum, schönes . . . 1 —
1083 „ „ pulchellum, niedliches . . . 1 —
1084 „ „ striatum, gestreiftes . . . 1 6
1085 „ **eximium** (quatricolor), ausgez. schönes 1 6
1086 „ „ coccineum, scharlachrothes . . 2 —
1087 „ „ pallidum, blasses . . . 1 6
1088 „ **sulphureum**, schwefelgelbes . . 1 6
1089 „ „ alle Sorten und Farben gemischt . 1 6

Aquilegia, Ackelei.

1090	Aretica	3 sgr.	1098	sibirica . . .	2 —
1091	atrata fl. pl. . .	2 „	1099	stellata carnea .	2 —
1092	bicolor	2 „	1100	„ coerulea .	1 6
1093	canadensis . . .	2 „	1101	Sternbergi . .	2 —
1094	„ elatior .	2½ „	1102	vulgaris fl. pl. .	1 —
1095	**formosa** fl. pl.	2 „	1103	„ albiflora .	1 6
1096	**pyrenaica** . .	2½ „	1104	striata fl. pl. .	1 6
1097	**Skinneri** . . .	3 „	1105	elegans . .	1 6

1106 Arabis caucasica, kaukasisches Gänsekraut . . 1 6
1107 „ rosea, rosenrothes . . . 1 6
1108 Aralia spec. nov. ex Indica, aus Indien . . 5 —
1109 „ racemosa, traubige . . . 3 —
1110 Arenaria balearica, balearisches Sandkraut . . 1 6
1111 **Armeria formosa**, schöne Grasnelke . . 3 —
1112 „ Besseriana, Besser's . . . 3 —
1113 „ vulgaris incarnata, gemeine incarnatrothe 1 6
1114 Arum Dracunculus, . . . 2 —
1115 Asclepias fuscata, braunrothe Seidenpflanze . . 1 6
1116 „ incarnata, incarnatrothe . . . 2 —
1117 „ pulchra, schöne . . . 2 —
1118 „ purpurascens, purpurfarbige . . . 2 —
1119 „ syriaca, syrische . . . 1 6
1120 „ tuberosa, knollenartige orangenfarbige . 3 —
1121 Asphodelus albus, weiße Asphodelilie . . . 3 —
1122 „ luteus, gelbe . . . 2 —
1123 „ tauricus, taurische . . . 2 —
1124 ✲ Aster alpinus, Alpen-Sternblume . . . 2 —
1125 „ „ β grandiflorus, großblumige . . 2 —
1126 „ lanceolatus, lanzettblättrige . . . 1 6
1127 „ Nova-belgii, neubelgische . . . 1 6
1128 „ scoticus, schottische . . . 1 6
1129 Astragalus alopecuroides, großer Traganth . . 2 —
1130 „ galegiformis, geißrautenförmiger . . 1 —
1131 „ maximus, größter . . . 2 —
1132 „ stipulaceus, nebenblättriger . . . 1 3
1133 Astrantia heleborifolia, Meisterwurz . . . 2 —
1134 „ major, große . . . 1 —
1135 „ maxima, größter . . . 3 —
1136 „ minor, kleine . . . 1 —
1137 Baptisia australis, neuholländische Baptisie . . 2 —
1138 „ exaltata, aufstrebende . . . 2 —

No. à Prise Sgr. ₰

1139 Baptisia virginiana, virginische . . . 2 —
1140 Betonica grandiflora, großblumige Betonica . . 2 —
1141 „ incarnata, incarnatrothe . . . 1 —
1142 Bulbine floribunda, vielblumige Bulbine . . . 1 6
1143 Calceolaria plantaginea, wegekrautblättr. Pantoffelbl. 2 —

Campanula, Glockenblume.

1144	americana . . .	2 sgr.	1154	lanigulosa . . .	1 —
1145	alliariaefolia . .	1½ „	1155	macrantha . .	1 6
1146	boroniensis . .	1½ „	1156	„ maxima .	2 —
1147	carpathica . . .	1½ „	1157	latifolia . . .	1 —
1148	„ fl. albo .	3 „	1158	Medium fl. pl. . .	2 —
1149	eximia, ausgezeichn.	1½ „	1159	persicifolia alba	1 —
1150	grandiflora . . .	3 „	1160	pusilla . . .	1 6
1151	grandis, neu . .	3 „	1161	speciosa . . .	1 6
1152	gummifera . . .	2 „	1162	stricta, neu . .	3 —
1153	Grossackii . . .	2 „	1163	tomentosa . .	1 6

1164 ✲ Catananche coerulea, blaue Rasselblume . . 1 6
1165 ✲ „ bicolor, zweifarbige . . . 2 6
1166 Centaurea coelolepis, div. Farben . . . 2 —
1167 Centranthus ruber, rothe Spornblume in weiß, roth und scharlach gemischt . . 1 6
1168 Cheiranthus mutabilis, veränderlicher Goldlack . 2 6
1169 Chelone albiflora, weißblühende Schildblume, neu . 5 —
1170 ✲ „ barbata, bärtige . . . 1 —
1171 „ glabra, glatte . . . 1 6
1172 „ nemorosa, schattenliebende . . . 2 —
1173 „ obliqua, schiefe . . . 2 —
1174 „ pubescens, weichhaarige . . . 1 6
1175 Chrisopsis villosus, . . . 2 —
1176 Clematis angustifolia, schmalblättrige Waldrebe . 1 6
1177 „ crispa . . . 1 6
1178 „ erecta, aufrechte . . . 1 —
1179 „ „ var. glauca, aus Japan . . 6 —
1180 „ lasiantha, schöne . . . 1 6
1181 „ lathyrifolia, platterbsenblättrige . . 1 6
1182 „ maritima . . . 1 6
1183 „ montana . . . 1 6
1184 ✲ Coreopsis Atkinsonii, Atkinson's Schöngesicht . 1 —
1185 Corydalis nobilis, edler Erdrauch, sehr schön . 3 —
1186 Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzkraut . 3 —
1187 Cynoglossum **glochidiatum**, wiederhakige . . 2 —
1188 „ montanum, Berghundszunge . . . 1 —

Delphinium, Rittersporn.

1189	amoenum . . .	1½ sgr.	1200	flexuosum . .	1 6
1190	bicolor . . .	2 „	1201	glabellum . .	1 6
1191	✲ chinense fl. albo	2 „	1202	✲ grandiflorum .	2 —
1192	✲ „ fl. caesio	2 „	1203	junceum . . .	2 —
1193	✲ „ coelestino	2 „	1204	intermedium . .	1 6
1194	✲ „ atrocoerul.	2 „	1205	ochroleucum . .	2 —
1195	✲ „ coerulesc.	2 „	1206	perenne à Loth	6 —
1196	densiflorum . .	2 „	1207	revolutum . .	1 6
1197	discolor . . .	1½ „	1208	tricolor . . .	2 —
1198	elatum	1 „	1209	triste	3 —
1199	exaltatum . . .	1 „	1210	Clusii	1 6

1211 Delphinium chinense in allen Farben gem. à Lth. 10 sgr. 1 6
1212 ✲ Dianthus **atropurpur.** fl. pl, gef. dunkelrothe 3 —
1213 „ barbatus fl. div., Bartnelke, viele Farben Loth 3 —
1214 „ **barbatus fl. pl.**, gefüllte, **extra** 400 K. 5 —
1215 „ „ splendens, leuchtende in 20 Farben Lth. 5 —
1216 „ caesius, hechtblaue . . . 2 —
1217 „ Caryoph. fl. pl., **schöne gef. Topf-** 100 K. 12 —
1218 „ „ zweite Sorte gef. Topf- 100 „ 8 —
1219 „ „ gef. Land- 200 K. 2 sgr., 400 „ 4 —
1220 „ „ frühe gefüllte Zwerg- . . 400 „ 5 —
1221 „ caucasicus, kaukasische . . . 2 —
1222 ✲ „ Caryophillus hybr. **fl. pl.**, Bastardnelke von der Garten- u. der chinesischen, sehr gefüllt und schön . . 100 K. 6 —
1223 ✲ „ guttatus, getropfelte, sehr schön zur Einfassung 2 —
1224 „ montanus, Berg- . . . 1 6
1224a ✲ „ plumarius, gewöhnliche Feder- à Loth 8 sgr. 1 —
1224b „ „ fl. pl, gefüllte . . . 2 6
1224c „ superbus, stolze . . . 1 —
1225 „ „ grandiflorus, großblumige . . 3 —
1226 „ „ **hybridus** in 24 Abänderungen u. Zeichnungen, sehr interessant, 100 K. 8 —
1227 „ versicolor, verschiedenfarbige . . . 1 6
1228 Dictamnus Fraxinella fl. albo, weißer Diptam . 2 —
1229 „ „ rubro, rother . . . 1 —

Digitalis, Fingerhut.

1230	**bicornuta** . .	2 sgr.	1236	lutea	1 —
1231	Buxbaumii . . .	1½ „	1237	nervosa . . .	1 6
1232	eriophora . . .	1 „	1238	orientalis . .	1 6
1233	ferruginea . . .	1½ „	1239	purpurea . . .	1 —
1234	gigantea . . .	1½ „	1240	„ fl. albo	1 —
1235	lanata	1 „	1241	tomentosa . .	1 6

1242 Dracocephalum altaiense, Drachenkopf vom Altai . 2 —
1242a ✲ „ austriacum, österreichischer . . 1 6
1242b „ canescens, weißlicher . . . 1 —
1242c „ Ruischianum, schwedischer . . 1 6
1242d „ virginicum, virginischer . . . 1 6
1242e Ephemese droita . . . 1 6
1242f Epilobium angustifolium, schmalblättriges . . 2 —
1242g „ Dodonaei . . . 1 6
1242h „ grandiflorum, großblumiges . . 1 6
1242i Eyranthes (Helleborus) hiemalis, Winterblume . 1 6
1243 Erigeron speciosus, prächtiges Berufskraut . . 1 —
1244 „ glabellus . . . 1 6
1245 ✲ Erinus alpinus, Alpenbalsam . . . 1 6
1246 Eryngium alpinum, Alpen-Mannstreu . . . 1 —
1247 „ amethystinum . . . 1 —
1248 „ Burgati . . . 1 —
1249 „ giganteum, riesenartige . . . 1 6
1250 „ planum, flachblättrige . . . 1 6
1251 ✲ Erysimum Cheiranthus, Levkoyen-Barbenkraut . 1 —
1252 Eupatorium ageratoides, ageratähnlicher Wasserdost 1 6
1253 Euphorbia Lathyris, wilde Wolfsmilch . . 1 —
1254 Fragaria indica, indische Erdbeere . . . 2 6
1255 Fritillaria Imperialis maxima, Kaiserkrone . . 2 —
1256 „ „ fl. luteo, gelbe . . . 1 6
1257 „ meleagris, Kibitzeier, viele Varietäten . 1 —
1258 „ „ fl. albo, weißblühende . . 1 6
1259 „ persica, persische . . . 2 —
1260 „ racemosa (pyrenaica), traubige . . 2 —
1261 Fritillaria div. variet., verschiedene Varietäten . 1 6
1262 Gaillardia aristata, kammartige Gaillardie . . 1 6
1263 „ Richardsoni, Richardson's . . . 1 6
1264 „ speciosa coronata . . . 3 —

No. à Prise Sgr. ₰

1265 Gaillardia **splendens**, leuchtende, extra schön . 5 —
1266 ✲ Galega officinalis, weiße und blaue Geisraute . 1 —
1267 „ orientalis, morgenländische . . . 1 —
1268 „ persica, persische . . . 1 6

Gentiana, Enzian.

1269	acaulis	2 sgr.	1274	macrophylla . .	3 —
1270	asclepiadea . .	2 „	1275	panonica . . .	3 —
1271	cruciata . . .	2 „	1276	purpurea . . .	4 —
1272	hybrida . . .	2½ „	1277	Saponaria . .	2 6
1273	lutea	2 „			

1278 ✲ Georgina variabilis, **gef. engl. Georginen** . 12 —
1279 Geranium aconitifolium, sturmhutblättr. Storchschnabel 2 —
1280 „ ibericum, iberischer . . . 1 6
1281 „ lividum, bleifarbiger . . . 1 6
1282 „ phaeum, brauner . . . 1 —
1283 „ pratense, Wiesen- . . . 1 —
1284 „ sanguineum, blutrother . . . 1 6
1285 Geum atrosanguineum, blutrothe Nelkenwurz . . 2 6
1286 ✲ „ chiloense, chilische . . . 2 —
1287 ✲ „ coccineum, scharlachrothe . . . 2 —
1288 ✲ „ „ grandiflorum . . . 2 6
1289 „ urbanum, gemeine . . . 1 —
1290 Gladiolus psittacinus, papageiartige Siegwurz . 2 —
1291 ✲ Glaucium Fischeri, Fischer's Hornmohn . . 1 6
1292 „ fulvum, braungelber . . . 1 —
1293 „ luteum, gelber . . . 1 —
1294 ✲ „ tricolor, dreifarbiger . . . 1 6
1295 ✲ „ violaceum, violetter . . . 1 6
1296 Grindelia incisa, eingeschnittene Grindelie . . 1 6
1297 Gypsophila paniculata, rispenblüthiges Gypskraut . 1 —
1298 Hablitzia tamnoides . . . 1 6
1299 ✲ Hedysarum caucasicum, kaukasischer Hahnenkopf 2 —
1300 „ coronarium, Kronen- . . . 1 —
1301 „ „ fl. albo, weißer . . . 1 —
1302 „ elongatum, verlängerter . . . 1 6
1303 Helenium mexicanum, mexikanische Helenie . . 2 —
1304 „ nova species, neue Art . . . 2 —
1305 Helianthemum mutabile, veränderliches Cistenröschen, div. Farb. gemischt . . 2 —
1306 „ vulgare fl. roseo, gemeines . . 1 6
1307 Helonias bullata . . . 4 —
1308 Helleborus atrorubens, dunkelrothe Nieswurz . 2 —
1309 „ dumedorum . . . 2 —
1310 „ foetidus, stinkende . . . 1 —
1311 „ purpurascens . . . 2 —
1312 Hemerocallis coerulea, blaue Taglilie . . . 1 —
1313 „ exaltatum . . . 2 —
1314 „ flava, hellgelbe . . . 1 6
1315 „ fulva, braungelbe . . . 1 —
1316 „ graminea, grasartige . . . 1 6
1317 Heracleum tauricum, taurisches Heilkraut . . 2 —
1318 Hesperis matronalis, Mutterviole . . . 1 —
1319 „ „ striata, gestreifte . . . 1 —
1320 „ nivea, schneeweiße . . . 1 6
1321 „ sibirica, sibirische . . . 1 —
1322 „ tristis, wahre Nachtviole . . . 1 6
1323 Hieratium anrantiacum, goldfarbenes Habichtskraut 1 —
1324 „ glaucum, graues . . . 1 —
1325 „ Jaquini, Jaquin's . . . 1 —
1326 Hyacinthus amethistinus, Amethyst-Hyacinthe . . 2 —
1327 „ campanulatus, glockenförmige . . 1 6
1328 “ ciliatus, gefranzte . . . 2 —
1329 „ romanus, römische . . . 2 —
1330 Hypericum Ascyron, großes Johanniskraut . . 1 6
1331 „ pyramidatum, Pyramiden- . . . 1 6
1332 Iberis ciliata, gefranzte Schleifenblume . . 1 6
1333 „ Durandii, Durand's . . . 2 —
1334 ✲ „ saxatilis, Stein- . . . 1 —
1335 ✲ „ Tenoriana, Tenore's, zur niedrigen Einfassung (vorzüglicher Frühlingsschmuck) . 2 6
1336 Iris atomaria, punktirte Schwertlilie . . . 1 6
1337 „ graminea, grasartige . . . 1 —
1338 „ haematophylla, heckenblättrige . . . 1 6
1339 „ hispanica, spanische . . . 2 —
1340 „ notha, Bastard- . . . 2 —
1341 „ persica, persische . . . 2 —
1342 „ ruthenica, russische . . . 3 —
1343 „ sibirica, sibirische . . . 1 —
1344 „ „ fl. pl., gefüllte sibirische . . 2 —
1345 Kitaibelia vitifolia, weinblättrige Kitaibelie . . 1 6
1346 Lathyrus heterophyllus, verschiedenblättrige Platterbse 1 —
1347 „ latifolius, breitblättrige . à Loth 3 sgr. 1 —
1348 „ „ fl. albo, weißblühende . . 3 —
1349 „ „ grandiflorus, großblumige . . 1 —
1350 „ **punctatus**, rothgefleckte 4 K. 6 —
1351 „ rotundifolius, rundblättrige . . . 1 6
1352 „ sanguineus, blutrothe . . . 1 6
1353 „ stipularis, nebenblättrige . . . 1 —
1354 Lazurus ovatus, schönes Schmuckgras . . . 4 —
1355 Leucojum aestivum, Sommer-Schneeglöckchen . 1 6
1356 Liatris elegans, schöne Liatris . . . 3 —
1357 „ macrostachya, großblumige . . . 3 —
1358 „ pumila, niedrige . . . 3 —
1359 „ pycnostachya, weichhaarige . . . 3 —
1360 „ spicata, ährenblüthige . . . 1 6
1361 „ squarrosa, sparrige . . . 3 —
1362 Ligularia macrophylla, großblättrige Bandblume . 2 —
1363 ✲ Lilium croceum, safrangelbe Lilie . . . 1 6
1364 „ **lancaefolium**, lanzettblättrige weiße 4 —
1365 „ „ **punctatum** „ punktirte 6 —
1366 „ „ **rubrum** „ rothe 8 —

Die japanischen Lilien sind von ungemeiner Schönheit, so daß sie während ihres Flors alle übrigen Blumen überstrahlen, dabei verbinden sie mit langer Blüthendauer einen höchst angenehmen Geruch. (Nach 3 Jahren sind sie blühbar.)

1367 „ Martagon, Türkenbund- . . . 1 —
1368 „ „ fl. albo, weißblühende . . 1 —
1369 „ monadelphum, einbrüdrige . . . 1 6
1370 Linaria Cymballaria, Mauer-Leinkraut . . . 2 —
1371 „ „ fol. var., buntblättriges . . 3 —
1372 „ genistoides, ginsterblättriges . . . 1 6
1373 ✲ Linum perenne, ausdauernder Lein . . . 1
1374 Littospermum orientale, orientalischer Steinsaame . 1 6
1375 Lobelia cardinalis, Cardinalsblume . . . 1 6
1376 „ **grandifl.** Limburgensis, großblumige . 3 —
1377 „ hybrida speciosa, diverse Farben . . 3 —
1378 Lobelia syphilitica, blaue . . . 1 6

No.		à Prise Sgr.	₰
1379	Lunaria biennis, zweijährige Mondviole	1	3
1380	„ rediviva, auflebende	1	—
1381	Lupinaster pentaphyllus	2	—

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
1381 a	flexuosus	1½ Sgr.	1388	polyphyllus	1	6
1382	„ fl. albo	2 „	1389	„ fl. albo	2	—
1383	✡ grandifolius	2 „	1390	„ „ coeruleo	2	—
1384	macrophyllus	2 „	1391	„ „ variegato	1	6
1385	Marschallianus	1½ „	1392	speciosus	2	—
1386	Milleri	1½ „	1393	tomentosus	1	6
1387	perennis	1 „	1294	tristis	2	6

No.		Sgr.	₰
1395	Lychnis alpina, Alpen=Lychnis	2	—
1396	„ „ lapponica	2	—
1397	„ brachypetala, kreuzblumige	2	—
1398	„ chalcedonica fl. albo, weiße	1	3
1398 a	„ „ fleischfarbene und rothe, jede	1	—
1399	„ flos Cuculi, Guckuksblume	1	—
1400	✡ „ **fulgens**, glänzende, sehr schön	3	—
1401	Lythrum speciosum, prächtiger Weiderich	4	—
1402	Malva alcea, schlitzblättrige Malve	2	—
1403	„ Morenii, Morenische	2	—
1404	„ moschata, Bisam=	1	6
1405	Mandragora officinalis, gemeiner Alraun	2	—
1406	Matricaria Parthenium fl. pl., Mutterkraut	1	—
1407	„ „ fl. pl. fistulosa, geröhrtes	2	—
1408	Melittis melyssophyllum, Melissen=Melittis	1	6
1409	✡ Mimulus atroroseus, dunkelrosenrother Gaukler	4	—
1410	✡ „ cardinalis, Cardinal's=	1	6
1411	✡ „ „ variet. Censor	3	—
1412	✡ „ „ superbus, rosenrother, prächt.	2	—
1413	✡ „ „ splendens, leuchtender	3	—
1414	✡ „ „ Vulcan, feuriger	3	—
1415	✡ „ guttatus, getüpfelter	1	—
1416	✡ „ luteus, gelber	1	—
1417	✡ „ roseus, rosenrother	2	—
1418	**Morina** longiflora, langblüthige Morine	4	—
1419	„ persica, persische	5	—
1420	Monarda didyma, zweiweibige	2	—
1421	Moraea chinensis, chinesische Moräe	2	—
1422	Myosotis alpestris, Alpen=Vergißmeinnicht	1	—
1423	Nepeta coerulea, blaue Nepete	1	—
1424	Oenothera Fraseri, Fraser's Nachtkerze, schön	3	—
1425	„ fruticosa, strauchartige	2	—
1426	„ glauca, graue	1	6
1427	„ grandiflora, großblumige	1	6
1428	„ pumila, niedrige	1	3
1429	„ Sellowii, Sellow's	1	6
1430	„ spectabilis, ansehnliche	1	6
1431	Ononis rotundifolia, rundblättrige Hauhechel	2	—
1432	Ornithogalum pyrenaicum taur., pyrenäische Vogelmilch	2	—
1433	Orobus aureus, goldgelbe Walderbse	2	—
1434	„ coccineus, scharlachrothe	2	6
1435	„ lathyroides, wickenartige	2	—
1436	„ niger, schwarze	1	6
1437	„ varius, veränderliche	1	6
1438	„ vernus, Frühlings=	1	—
1439	„ virgatus, ruthenförmige	1	6
1440	Paeonia, Päonien oder Pfingstrosen in verschiedenen Sorten, einzeln die Prise	2	—
1441	„ chinensis Lowii	5	—
1442	„ tenuifolia, feinblättrige	3	—
1443	„ triternata, dreitheilige	4	—
1444	Papaver bracteatum, beblätterter Mohn	1	6
1445	„ croceum, safrangelber	1	6
1446	„ floribundum, vielblumiger	1	6
1447	„ „ hispidum	1	6
1448	✡ „ nudicaule, entblößter	1	6
1449	„ orientale, morgenländischer	1	—

Pentastemon, Bartfaden.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
1450	argutus	2	1462	Makayanus	4	—
1451	atropurpureus	3	1463	Morrissonii, schön	4	—
1452	✡ campanulatus	1½	1464	nemorosus, Schatten=	2	—
1453	„ kermesinus	2	1465	nitidus	1	6
1454	„ roseus	2	1466	ovatus	2	—
1455	fruticosus	2	1467	perfoliatus (connatus)	4	—
1456	gentianoides	2				
1457	„ **coccineum**	4	1468	pubescens	1	6
1458	glaucus	3	1469	Richardsonii	3	—
1459	gracilis, zierlicher	2	1470	**speciosus**, extra	6	—
1460	laevigatus	2	1471	triphyllus	2	—
1461	latifolius	2	1472	venustus	2	—

No.		Sgr.	₰
1473	Phaseolus perennis, dauernde Bohne	1	6
1474	Phlomis nepetaefolia, katzenmünzähnliche Phlomis	1	6
1475	„ tuberosa, knollige	1	6

Phlox, Flammenblume.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
1476	ambigua	2	1485	nigrescens	2	6
1477	amplexicaulis	3	1486	paniculata alba	1	6
1478	blanda	3	1487	pyramidalis vera	2	—
1479	cordata grandiflora	3	1488	Riversii	3	—
1480	decussata incarnata	3	1489	speciosissima	3	—
1481	eximia	4	1490	variegata	4	—
1482	Fornellii	4	1491	v. d. Willii	3	—
1483	glomerata	3	1492	Vulcani	3	—
1484	grandis nana	3				

No.		Sgr.	₰
1493	Phlox div. spec. aus doppelt so vielen und neuern als vorstehende gemischt, eine starke Prise	5	—
1494	Phyteuma canescens, weißliche	2	—
1495	Polemonium coeruleum, blaues Speerkraut	1	—
1496	„ „ fl. albo, weißes	1	—
1497	„ dissectum	1	6
1498	„ mexicanum, mexikanisches	1	6
1499	„ pulchellum	1	6
1500	„ Richardsonii	1	6
1501	Polygonum Bistorta, Wiesen=Knöterig	1	—
1502	✡ Potentilla atrosanguinea, blutrothes Fingerkraut	2	—
1503	„ colorata coccinea, scharlachgefärbtes	2	—
1504	„ crocea, safrangelbes	2	—
1505	✡ „ formosa, schönes	1	6
1506	„ Garipensis	2	—
1507	„ **Garneriana**, Garner's, prächtig	3	—
1508	„ „ in vielen Varietäten	4	—
1509	„ Hopwoodiana, Hopwood's	5	—
1510	„ insignis, ausgezeichnetes	2	—
1511	„ **Mac-Nabiana**, ganz neu u. selten	10	—
1512	„ magna, großes	3	—
1513	„ millegrana, tausendkörniges	1	6
1514	„ pulcherrima, schönstes	1	6
1515	„ rupestris, Felsen=	2	—

No.		à Prise Sgr.	₰
1516	Potentilla Russelliana, Russel's	3	—
1517	„ sibirica, sibirisches	2	—
1518	„ taurica, taurisches	2	—
1519	Primula Auricula, **Luiker Aurikel** in vielen Farben von Nummerblumen	5	—
1520	„ „ **englische Aurikel** in viel. Farb.	8	—
1521	✡ „ cortusoides, schöne Primel	3	—
1522	✡ „ veris elatior, engl. Primel in vielen Farben, ausgezeichnet	4	—
1523	Prunella grandiflora, großblühende	2	—
1524	Pulmonaria virginica, virginisches Lungenkraut	3	—
1525	Pulsatilla sibirica, sibirische Küchenschelle	3	—
1526	Ranunculus aconitifolius	2	—
1527	„ cortusaefolius	2	—
1528	„ illyricus, illyrische Ranunkel	2	6
1529	Rheum australe	2	—
1530	„ crassenervium	2	—
1531	„ Emodl, wahrer Rhabarber	3	—
1532	„ palmatum	1	6
1533	„ undulatum, wellenförmiger	1	6
1534	Rudbeckia **discolor**, zweifarb. Rudbeckie, schön	3	—
1535	„ **Drummondii**, sehr schön	4	—
1536	„ hybrida, Bastard=	2	—
1537	„ serotina, spätblühende	4	—
1538	„ speciosa, prächtige	3	—
1539	„ triloba, dreilappige	1	6
1540	Saponaria officinalis fl. pl., gemeines Seifenkraut	1	—
1541	„ „ „ „ purpureo, dunkelrothes	2	—
1542	Salvia glutinosa, klebriger Salbei	1	—
1543	„ nemorosa, schattenliebender	1	—
1544	„ sclarea, Muskateller=	1	—
1544 a	„ verticillata, wirtelblüthiger	1	6
1545	Saxifraga hypnoides, moosartiger Steinbrech	2	—
1546	„ longifolia, langblättriger	1	—
1547	Scilla amoena, angenehme Scille	2	—
1548	Scutellaria alpina, Alpen=Helmkraut	1	6
1549	„ lupulina bicolor, Hopfen=	3	—
1550	„ macrantha, großes	2	—
1551	„ orientalis, morgenländisches	2	—
1552	„ variegata, buntes	2	—
1553	Sedum hybridum, Bastard=Sedum	2	—
1554	„ „ roseum, rosenrothes	2	—
1555	„ kamtschatkadense, von Kamtschatka	2	—
1556	„ recurvatum, zurückgebogenes	1	6
1557	„ sempervivoides, hochrothes, sehr schön	3	—
1558	„ speciosum, prächtiges	1	6
1559	„ Telephium purpureum	3	—
1560	Silene **alpestris**, Alpen=Silene, hübsch	3	—
1561	„ compacta, gedrungene	1	6
1562	„ muricata, weichstachliche	2	—
1563	„ **orientalis?** aus dem Orient, prachtvolle Schmuckpflanze	3	—
1564	✡ „ ornata, geschmückte dunkelrothe	3	—
1565	„ Zawodskyi, Zawodsky's	2	—
1566	Sisyrinchium anceps, zweischneidiger Schweinsrüssel	1	6
1567	Sonchus floribundus, vielblumige Gänsedistel	3	—
1568	„ Plumieri	3	—
1569	Spiraea aruncus, Geisbart=Spierstaude	2	—
1570	Stachys coccinea, scharlachrothe, sehr schön	2	—
1571	„ inodora, geruchlose	2	6
1572	„ speciosa, prächtige	3	—

Statice Strandnelke.

No.		Sgr	No.		Sgr.	₰
1573	bellidifolia	2	1580	latifolia	2	
1574	Besseriana	3	1581	Limonium	2	
1575	denticulata	2	1582	molinensis	4	—
			1583	reticulata	2	—
1576	**eximia**, ganz neue	4	1584	scoparia	2	—
1577	globulariaefolia	2	1585	spathulata	3	—
1578	Gmelini	1½	1586	tartarica	2	—
1579	lanceolata	3	1587	Wildenowii	2	—

No.		Sgr.	₰
1588	Stenactis speciosa, prächtige Stenactis	1	6
1589	Stipa gigantea, Riesengras	2	—
1590	„ pennata, Federgras	3	—
1591	Symphiandra pendula, hängende Glocke	2	—
1592	Telekia gradiflora, großblumige Telekie	1	6
1593	Tellima grandiflora, großblumige Tellime	1	—
1594	Thalictrum angustifolium, schmalblättr. Wiesenraute	1	—
1595	„ aquilegiaefolium, ackeleiblättrige	1	—
1596	„ cinereum, graue	1	—
1597	„ minus, kleine	1	—
1598	Termopsis fabacea, bohnenartige	2	—
1599	Trifolium pentaphyllum, fünfblättriger Klee	1	6
1600	„ rubens, röthlicher	1	—
1601	Trollius europaeus, europäische Kugelblume	2	—
1602	Veratrum album, weiße Nießwurz	2	—
1603	„ Lobelianum, Lobel's „	3	—
1604	„ nigrum, schwarze	2	—
1605	„ viride, grüne	2	—
1606	Verbascum Hohenackeri, Königskerze	1	—
1607	„ phoeniceum, braunrothe	2	—
1608	„ thapsoides	1	—
1609	Veronica canescens, weißgrauer Ehrenpreis	1	6
1610	„ gentianoides, enzianartiger	1	—
1611	„ incana, bestäubter	1	—
1612	„ longifolia, langblättriger	1	—
1613	„ maritima, Meerstrands=	1	—
1614	„ paniculata, rispenblüthiger	2	—
1615	„ pinnata, gefiederter	2	—
1616	„ sibirica, sibirischer	1	—
1617	„ virginiana, virginischer	1	—
1618	Viola semperflorens, immerblühendes italienisches	2	—
1619	Wahlenbergia grandiflora, großblum. Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	3	—

---

3. Topfgewächs-Blumen-Saamen.

Die mit ⊙ bezeichneten sind einjährige, ♄ strauch= oder baumartige, ♃ Stauden, W die warm stehen wollen, K Glashauspflanzen, ♂ zweijährige.

♄K Acacia, Ackatzie.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
1620	acanthocarpa	6 K. 2	1628	Cyclopis	4 K. 5	—
1621	alata	4 „ 5	1629	dealbata	4 „ 4	—
1622	armata	6 „ 3	1630	„ Esterhazii	4 „ 5	—
1623	calamifolia	4 „ 4	1631	decipiens	4 „ 3	—
1624	cochlearis	4 „ 6	1633	diffusa	4 „ 4	—
1625	crassiuscula	4 „ 6	1634	farnesiana	4 „ 5	—
1626	cuneata	3 „ 6	1635	floribunda	3 „ 4	—
1627	Cunninghamii	3 „ 6	1636	glaucescens	4 „ 6	—

No.	Acacia.	Sgr.	No.	Akatzie.	à Prise Sgr.	₰
1637	graveolens	6 K. 4	1647	mucronata	4 K. 2	—
1638	impressa	3 „ 6	1648	myrtifolia nana	4 „ 6	—
1639	juniperina	4 „ 2	1649	pulchella	4 „ 5	—
1640	latifolia	4 „ 2	1650	spiralis	4 „ 6	—
1641	longifolia	4 „ 2	1651	stricta	4 „ 2	—
1642	„ var.	4 „ 3	1652	tamariscina	4 „ 5	—
1643	lophanta	4 „ 2	1653	taxifolia	4 „ 6	—
1644	„ speciosa	4 „ 2	1654	undulata	4 „ 5	—
1645	melanoxylon	4 „ 2	1655	verticillata	4 „ 2	—
1646	mimosoides	4 „ 6	1656	viscosa	4 „ 3	—

No.			Sgr.	₰
1657	♃W	**Achymenes picta**, bemalte, prachtvoll	4	—
1658		„ rosea, rosenrothe	3	—
1659	♄K	Adenocarpus foliosus, reichblättr. Drüsenfrucht	3	—
1660		**Aeschinanthus** grandiflorus, großblüh.	6	—
1661		„ ramosissimus, vieläſtiger, neu und sehr schön	4	—
1662	♃K	Agapanthus umbellatus, doldenblüthige	3	—
1663		Ageratum glaucum, graues	1	6
1664	♄K	Aloë ferox, wahre Aloe	5	—
1665		Alonsoa grandiflora var. picta, großblumige gefleckte Halbblume	2	6
1666		„ ensiflora, schmalblüthige	1	6
1667	♃K	Alstroemeria aurea, goldgelbe Alströmerie	3	—
1668		„ psittacina, Papagei= . . 8 Korn	2	6
1669		„ **de Chili**, von Chili, in 40—50 sehr schönen Nüancen, die mit Moos oder Laubbedeckung im freien Grunde aushalten, 100 K. 2 thlr, 50 K. 1 thlr., 25 K.	15	—
1670	⊙W	Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth	1	6
1671		„ tricolor, dreifarbiger	1	6
1672	♄K	Anagallis multiflora, vielblumige Anagallis	3	—
1673		„ Parksii, schöne blaue	3	—
1674		„ Philipsii, scharlachrothe	3	—
1675		„ noch andere verschiedene Sorten gem.	2	6
1676		Andromeda buxifolia, buchsbaumblättr., schön	3	—
1677		„ ferruginea, rostfarbige	3	—
1678		„ mariana, maryländische	3	—
1679		„ paniculata, rispige	2	6
1680		„ polifolia, poleiblättrige, div. Arten	1	6
1681		„ speciosa, prächtige	3	—
1682	⊙W	Angelonia minor, kleine Angelonie	4	—
1683	♃K	Anomatheca cruenta, blutige Warzenbüchse	2	6
1684		Anigozanthus Manglesii, Manglesischer	3	—
1685		Aralia sambucina, hollunderblättrige	5	—
1686	♄W	Ardisia crenulata, gekerbte Spitzblume	3	—
1687		Arduine bispinosa, zweidornige	3	—
1688	♃K	Aristea cyanea, blaue Borstenlilie, sehr schön	3	—
1689		„ major, große, sehr schön	5	—
1690		Arum virginicum	2	—
1691	♄W	Asclepias curassavica, südamerik. Seidenpflanze	1	6
1692		„ „ fl. albo, weiße	2	—
1693		„ linifolia, leinblättrige	2	—
1694	♃W	Aspidium uliginosum, Farren	3	—
1695		„ violaceum, „	3	—
1696	♄K	**Azalea indica**, indische Azaleen od. Felsenstrauch in mehreren schönen Sorten gemischt	8	—
1697		„ „ **Smiths large Pink**, breitblättrige	10	—
1697 a		„ „ „ **speciosa**, Smith's prächtige	12	—
1697 b		„ „ **superbissima**, prächt.	30	—
1697 c	♄K	Balsamina latifolia, breitblättrige Balsamine, blüht fortwährend, ganz neu und sehr schön . . 2 Körner	5	—
1697 d		Banksia spec. Nr. 4. . . 3 K.	8	—

♃ — ♄W Begonia, Schiefblatt.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
1698	brasiliensis	3 sgr.	1707	Meyeri	4	—
1699	coccinea	5 „	1708	Porteriana	3	—
1700	diversifolia	2 „	1709	peltata	4	—
1701	Dreegii	2 „	1710	rubicunda	4	—
1702	Fischeri	2 „	1711	sanguinea	6	—
1703	heracleifolia	3 „	1712	semperflorens	2	—
1704	hydrocotilifolia	4 „	1713	spathulata	2	—
1705	incarnata	3 „	1714	sinuata	3	—
1706	manicata	4 „				

No.			Sgr.	₰
1715	♄K	Berkheya lanceolata, lanzettblättrige	3	—
1716	♃W	Billbergia zebrina, gestreifte Billbergie	3	—
1717	♄K	Billardiera longiflora, langblumige Billardiere	3	—
1718		„ melanocarpa, schwarzfrüchtige	2	6
1719		„ mutabilis, veränderliche	1	6
1720		„ purpurea, purpurrothe	3	—
1721		Blumenbachia insignis, ausgezeichnete	2	6
1722		Boronia denticulata, gezähnte Boronie	5	—
1723		Bossiaea alata, geflügelte Bossiäe	4	—
1724		„ Colvilli	3	—
1725		„ heterophylla, verschiedenblättrige	5	—
1726		„ rufa, haarrothe	4	—
1727		„ thymifolia, thymianblättrige	5	—
1728	⊙W	Browallia elata fl. albo, weiße Browallie	1	6
1729		„ „ „ coeruleo, blaue	1	6
1730		„ demissa, ausgebreitete	1	6
1731	♄K	Brucelia violacea, violette	3	—
1732		Bubon Galvanum	3	—

♄W **Cactus, Fackeldistel.**

No.			Sgr.	₰
1733	**Astrophyton myriostygma**	6 K.	30	—
1734	Peleciphora aselliformis, neues Genus	4 „	20	—

Echinopsis.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
1735	campylacantha, 6 K.	25 sgr.	1739	oxygona	4	—
1736	Eyriesii	4 „	1740	Schellhasii	6	—
1737	„ fl. roseo	4 „	1741	turbinata	4	—
1738	multiplex	4 „	1742	Zuckariniana	6	—

Echinocactus.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
1743	acuatus	4 sgr.	1757	hexaedrophorus 6 K.	20	—
1744	„ spinosior	4 „	1758	hypocrateriformis	5	—
1745	aulacogonus 4 K.	20 „	1759	hyptiacanthus 4 K.	20	—
1746	campylacanthus 8 „	20 „	1760	irroratus 6 „	20	—
1747	concinnus	10 „	1761	Karwinskii	6	—
1748	cornigerus	5 „	1762	latispinus	8	—
1749	corynodes	3 „	1763	lancifer	10	—
1750	dolichacanthus	8 „	1764	leucodictus 4 K.	24	—
1751	eletracanthus 6 K.	20 „	1765	nobilis 4 „	30	—
1752	ensiferus 6 „	20 „	1766	Ottonis	3	—
1753	erinaceus	5 „	1767	Oursellianus 4 K.	30	—
1754	fuscus 4 K.	30 „	1768	pentacanthus	10	—
1755	gladiatus	10 „	1769	phyllacanthus	10	—
1756	gracillimus	6 „	1770	pumilus	6	—

No.	Echinocactus.		No.		à Prise Sgr. Pf.
1771	Sellowianus . .	6 sgr.	1776	tetracanthus . . .	6 —
1772	solenacanthus 8 K.	10 „	1777	tortuosus . . .	8 —
1773	sulphureus 8 „	15 „	1778	visnago . . 4 K.	20 —
1774	Steinesii . 4 „	20 „	1779	Williamsii . 6 „	20 —
1775	tenuispinis . . .	5 „	1780	Crispati div. .	10 —

Mammillaria.

No.			No.		
1781	acanthoplegma .	4 sgr.	1816	Karwinskyana . .	6 —
1782	albiseta . 6 K.	20 „	1817	Kramerii . . .	15 —
1783	Andreae . . .	3 „	1818	leucocentra . .	10 —
1784	arietina . . .	5 „	1819	Lehmannii . .	10 —
1785	aulacothele . .	8 „	1820	magnimamma . .	5 —
1786	auriceps . . .	6 „	1821	mutabilis . . .	10 —
1787	caespititia . .	6 „	1821 a	polyedra . . .	5 —
1788	Caput Medusae .	6 „	1822	„ variet. .	5 —
1789	carnea . . .	8 „	1823	polythele . . .	5 —
1790	Celsiana . . .	6 „	1824	pulchella . . .	5 —
1791	chrysacantha . .	5 „	1825	pusilla . . .	2 —
1792	centricirrha . .	6 „	1826	pycnacantha . .	6 —
1793	centrispina . .	5 „	1827	quadrispina . .	3 —
1794	cirrhifera . .	10 „	1828	rhodantha . . .	5 —
1795	columnaris . .	4 „	1829	rhodeocentra . .	15 —
1796	conopsea . . .	5 „	1830	recurva . . .	6 —
1797	coronaria . . .	4 „	1831	ruficeps . . .	6 —
1798	crocidata . . .	8 „	1832	rutila . . .	5 —
1799	deflexispina . .	8 „	1833	Salmiana . . .	15 —
1800	**diacantha** 6 K.	20 „	1834	Schelhasii . .	4 —
1801	discolor . . .	4 „	1835	Seitziana . . .	6 —
1802	elegans . . .	10 „	1836	sempervivi . .	10 —
1803	erecta . . .	8 „	1837	setosa . . .	4 —
1804	Fischeri . . .	6 „	1838	spinosissima 6 K.	20 —
1805	formosa . . .	5 „	1839	subangularis . .	6 —
1806	„ hybrida .	6 „	1840	subpolyedra . .	5 —
1807	Funkii . . .	10 „	1841	sulcolanata . .	8 —
1808	fuscata . . .	4 „	1842	supertexta variet.	6 —
1809	Galeotti . . .	5 „	1843	tentaculata . .	4 —
1810	gladiata . . .	8 „	1844	„ rubra .	6 —
1811	glochidiata . .	4 „	1845	uncinata . . .	8 —
1812	grisea . . 4 K.	30 „	1846	villifera . . .	8 —
1813	hexacantha . .	5 „	1847	Wildii . . .	3 —
1814	Hystrix . . .	6 „	1848	xantotricha . .	10 —
1815	imbricata . . .	10 „	1849	Zuccariniana . .	15 —

1850 Melocactus amoenus . . . . 6 —
1851 „ obtusipetalus . . . . . . 4 K. 30 —
1852 Calandrinia umbellata, doldenblüthige Cal. . 15 —

⊙♃♄ **Calceolaria, Pantoffelblume.**

1853 Alle Sorten in der Grundfarbe weiß mit verschiedenen Zeichnungen 1 starke Prise 15 —
1854 „ „ in Gelb m. versch. Zeichn. 1 „ 15 —
1855 „ „ Braun mit heller und dunkler Schattirung 1 „ 15 —
1856 **Getigerte** oder gefleckte, sehr schön . . . . . 20 —
1857 Eine starke Prise in allen Farben gemischt . . 10 —
1858 Eine halbe Prise in allen Farben gemischt . . 5 —
1859 **Strauchartige** in allen Farben gemischt, besonders schön . 1 starke Prise 20 —
1860 Eine halbe Prise dergl. . . . . 10 —
1861 ♄K Callistachys lanceolata, lanzettblättrige . . . 2 —
1862 „ longifolia, langblättrige . . . . 4 —
1863 „ ovata, eiförmige 2 6
1864 „ retusa, eingedrückte . . . . . 2 —
1865 Calothamnus clavata, keulenförm. Schönstrauch 5 —
1866 „ quadrifida, vierfach gespaltener . 2 6
1867 Callistemon floribundum, vielblum. Schönfaden 3 —
1868 „ lineariaefolium, linienförmiger . 3 —
1869 „ marginatum, geränderter . . . 3 —
1870 „ rigidum, steifer 2 6
1871 „ spec. nova, neue Art 2 6
1872 ♃K Campanula pyramidalis, Pyramiden-Glockenbl. 2 —
1873 „ „ fl. albo, weiße 2 6
1874 ♄K **Camellia japonica**, japan. Camellien von guten gefüllten gegenseitig befruchteten Sorten . . . . 5 K. 30 —

♃W **Canna**, Blumenrohr.

No.			No.		
1875	coccinea . . .	$1\frac{1}{2}$ sgr.	1882	nepalense . . .	2 —
1876	floribunda . . .	2 „	1883	paniculata, rispenbl.	2 —
1877	gigantea . . .	3 „	1884	patens . . .	2 —
1878	glauca, graugr. 2 K.	5 „	1885	speciosa . . .	2 —
1879	humilis, niedriges	2 „	1886	spectabilis . .	2 —
1880	indica . . .	1 „	1887	tenuifolia . . .	2 —
1881	limbata . . .	2 „			

⊙W Capsinum, Beisbeere.

No.			No.		
1888	baccatum . . .	2 sgr.	1893	grossum . . .	1 6
1889	cerasiforme . .	$1\frac{1}{2}$ „	1894	luteum . . .	1 6
1890	conicum . . .	$1\frac{1}{2}$ „	1895	nigrum . . .	1 6
1891	falcatum luteum .	$1\frac{1}{2}$ „	1896	sinense . . .	2 —
1892	„ rubrum	1 „	1897	sphaericum . .	1 6

1898 ♄K Carmichaelia australis, neuholländische . . 2 6
1899 ⊙W Celosia cristata, Hahnenkamm, in 16 Farb. gem. 2 —
1900 „ margaritacea, perlfarbiger . . . 1 —
1901 „ pyramidalis, Pyramiden-, sehr schön . 2 6
1902 „ „ fl. fuscato, braunrother . 2 6
1903 ♃K Centaurea argentea, Silber-Flockenblume . . 3 —
1904 ♃W Ceropteris distans, Farrn . . . . . . 3 —
1905 „ tatarica . . . . 3 —
1906 ♄W Cestrum roseum, rosenrother Hammerstrauch . 10 —
1907 ♂K Chamaepeuce Casabonae, rothblühende Distel mit schönem Laube . . . . 4 —
1908 ♃W Cheilanthus hirta, Farren . . . . . . 3 —
1909 ♄K Chorizema cordifolium, herzblättr. Chorizeme 5 —
1910 „ elegans, schöne . . . . . . 6 —
1911 „ ericoides, heideartige . . . . 6 —
1911 a „ ilicifolium, stechpalmenblättrige . 3 —
1912 „ lancifolium, lanzettblättrige . . 3 —
1913 „ Manglesi, Manglesische . . 4 K. 4 —
1914 „ macrophyllum, großblättrige 6 „ 8 —
1915 „ rhombeum, rautenblättrige . 6 „ 2 —
1916 „ spectabile, ansehnliche . 6 „ 4 —
1917 „ varium, veränderliche . . 4 „ 6 —
1918 ♃K Cineraria amelloides, Aschenpflanze . . . 2 —
1919 „ **hybrida**, Bastard-Aschenpflanze in vielen Farben . . . . 5 —
1920 ♄K Cistus albidus, weißes Cistenröschen . . . 1 6
1921 „ candidissimus, weißestes 1 6
1922 ⊙W Cleome arborea, baumartige Cleome . . . 3 —
1923 „ Eckloniana, Eckton's . . . . . 3 —
1924 „ speciosa, prächtige . . . . . 2 —
1925 „ violacea, violette . . . . . . 2 —

No. à Prise Sgr. Pf.

1926 ♄K Clianthus puniceus, granatrothe Bogenblume, prächtige Schmuckpflanze 6 K. 5 —
1927 Clitoria ternata, dreitheilige . . . . . 4 —
1928 Cneorum tricorne, dreihörniges . . . . . 3 —
1929 Cobaea scandens, steigende Cobäe . . . . 4 —
(Im Topf angesäet und später ins freie Land verpflanzt, kann man damit Spaliere und Lauben bekleiden, und sie so als Sommerpflanze benutzen.)
1930 ♃K Codonopsis lurida, Schlingpflanze . . . . 3 —
1931 ⊙W Coix Lacrymae, Thränengras 1 6
1932 ♄W Columnea Schiedeana, Schiede's . . . . 4 —
1933 Cordyline australis, sehr schöne palmenartige Pflanze . . . . . 2 K. 15 —
1934 ♄K Coronilla glauca, graue Peltschen 1 6
1935 „ valentina, kräftige . . . . . . 2 —
1936 Correa Grewilli, Grewill's Corree . . . . 5 —
1937 „ speciosa, prächtige . . . . . . 6 —
1938 „ virens, grünblumige . . . . . . 3 —
1939 Crotalaria elegans, purpurrothe Klapperschote 5 —
1940 „ genistella, ginsterartige . . . 2 6
1941 „ lusitanica, portugiesische . . . 3 —
1942 Cupressus sempervirens, immergrüne Cypresse 1 6
1943 Cuphea miniata . . . . 4 K. 10 —
1944 „ platycentra . . . . . . 4 „ 15 —
1945 „ strigulosa . . . . . . 10 „ 3 —
(Die Cupheen sind ausgezeichnete Topfgewächse, und eignen sich auch für den Sommer im freien Grund.)
1946 ♃K Cyclamen persicum, persisches . . . . . 4 —
1947 ♄K Cyrphiacanthus laetus, lebhafter . . . . . 4 —
1948 Cytisus aeolicus, Bohnenbaum aus Aeolien . 3 —
1949 „ canariensis, kanar. scher . . . . 2 —
1950 „ chrysobotrys, goldtraubiger . . . 2 6
1951 „ leucanthus, weißblühender . . . 2 6
1952 „ racemosus, traubenblüthiger . . . 3 —
1953 „ „ latifolius, breitblättriger . 2 —
1954 „ spinosus, dorniger . . . . . . 5 —
1955 „ tomentosus Cap., filziger . . . . 3 —
1956 ⊙W Datura ceratocaule, hornstengliger Stechapfel 1 6
1957 „ fastuosa fl. pl., blaugefüllter . . . 2 —
1958 „ „ albo, weißgefüllter . . . 2 —
1959 ♄K **Daubentonia** Tripetiana, ganz neue prachtv. Schmetterlingsblume, ausgez. 4 K. 10 —
1960 ♃W Didymocarpus Rhexii, sehr schön 2 6
1961 ♄K Digitalis obscura, dunkelfarbiger Fingerhut . 2 —
1962 Diosma alba, weißer Göttergeruch . . . . 3 —
1963 „ crenata, gekerbter . . . . . . 3 —
1964 „ dioica, zweihäusiger . . . . . . 4 —
1965 ⊙W Dolichos Lablab, ägyptische Fasel 1 6
1966 „ lignosus, holzige . . . . 2 —
1967 „ niger, schwarze . . . . 1 —
1968 „ purpureus, purpurrothe 1 6
1969 „ Zebra, gestreifte 1 6
1970 ♃W Doodia rupestris, Farrn . . . . 3 —
1971 Drymonia punctata, getüpfelte Drymonie . . 8 —
1972 Dyckia remotiflora, entferntblühende Dyckie . 5 —
1973 Dysandra prostrata, Hängepflanze . . . . . 3 —
1974 ♄K Eccremocarpus scaber, scharfe Prachtranke . 2 —
1975 „ **puniceus**, dunkelrothe, neu 5 —
1976 Echeveria secunda, einseitswendige Echewerie 4 —
1977 Echium candicans, weißlicher Natterkopf . . 3 —
1978 „ fruticosum, strauchartiger . . . . 3 —
1979 Edwardsia grandiflora, großblumige Edwardsie 3 —
1980 Epacris crassifolia, dickblättriger Felsbusch . 6 —
1981 „ grandiflora, großblumiger . . . . 5 —
1982 „ mucronulata, stachelspitziger . . . 5 —
1983 **Epacris**-Hybriden aus über 50 der schönsten Nüancen bestehend, blühen im Winter bis zum Monat Juni überaus prachtvoll, 1 starke Portion 30 — eine dergl. halbe 15 —

♄K **Erica**, Heide.

No.			No.		
1984	alopecuroides . .	6 sgr.	1999	margaritacea . .	4 —
1985	arborea . . .	3 „	2000	nigrita . . .	3 —
1986	baccans . . .	2 „	2001	persoluta . . .	3 —
1987	barbata . . .	4 „	2002	planiflora . . .	3 —
1988	Bruniades . . .	5 „	2003	Plukenettii . . .	5 —
1989	calycina major .	6 „	2004	pubescens major .	5 —
1990	„ minor .	6 „	2005	„ minor .	5 —
1991	canaliculata . .	6 „	2006	pyrolaeflora . .	5 —
1992	capitata . . .	3 „	2007	Sebana rubra . .	8 —
1993	ciliaris . . .	3 „	2009	transparens . .	6 —
1994	conferta . . .	3 „	2010	triflora . . .	3 —
1995	declinata . . .	5 „	2011	tubiflora . . .	4 —
1996	flexuosa . . .	4 „	2012	urceolaris . .	2 6
1997	incarnata . . .	3 „	2013	verticillata . .	3 —
1998	lateralis . . .	6 „	2014	viscaria . . .	6 —

2015 ♄W Erythrina crista galli, (Hahnensporn) Korallenbaum . . . . 4 K. 8 —
2016 „ Hendersoni, Henderson's . 2 „ 8 —
2017 ⊙W Euphorbia cyatophora, geigenblättr. Euphorbie 2 6
2018 ♄K Eutaxia myrtifolia, myrtenblättrige Eutaxie . 4 —
2019 ♃K Ferraria conchiflora, muschelblüthige Pfauenlilie 3 —
2020 „ Tigridia, getigerte 1 6
2021 ♄W Ficus ferruginea (Sidney), rostfarbiger Feigenbaum . . . . 6 —
2022 „ macrophylla (Sidney), großblättriger . 8 —
2023 ♃K Fragaria indica, ind. Erdbeere, hübsche Ampelpfl. 2 —
2024 Francoa appendiculata, anhängende Francoa . 1 6
2025 „ ramosa, ästige . . . . 2 —
2026 „ sonchifolia, gänsedistelblättrige . . 1 —
2027 ♄K Fuchsia cardinalis, Cardinals-Fuchsie . . . 3 —
2028 „ corymbiflora, traubenblüthige . . . 3 —
2029 „ fulgens, leuchtende . . . . . . 3 —
2030 „ **div. spec.**, viele neueste Sorten gem. 6 —
2031 ♄W Gardenia Rothmannii, Rothmann's Gardenie . 8 —
2032 ♄K **Gardoquia** betonicoides, wohlriechende Gardoquie, schön 2 6
2033 Gastrolobium bilobum, zweilappiges . . . 6 —
2034 ♄K Gaultheria Shallon, Schallon's Gaultherie . 2 —

♄K Genista, Ginster.

No.			No.		
2035	canariensis . .	$1\frac{1}{2}$ sgr.	2039	florida . . .	3 —
2036	candicans . . .	$2\frac{1}{2}$ „	2040	linifolia . . .	4 —
2037	ferox, wahrer .	3 „	2041	pinnata . . .	3 —
2038	floribunda . . .	2 „	2042	Rhodopena . .	3 —

♃W Gesneria, Gesnerie.

No.			No.		
2043	alagophylla . .	4 sgr.	2048	faucialis . . .	5 —
2044	barbata . . .	2 „	2049	lateritia . . .	6 —
2045	caracasana . .	4 „	2050	spicata . . .	4 —
2046	Cooperii . . .	5 „	2051	tubiflora, befruchtete	6 —
2047	**discolor**, selten u. schön . .	6 „	2052	zebrina, gestreifte, schön . . .	6 —

No. à Prise Sgr. Pf.

♃K Gladiolus, Siegwurz, Schwertel.

No.			No.		
2053	blandinus var., weißliche, vielfarbig				5 —
2054	Eliza, schön . .	6 sgr.	2060	oppositifolius . .	2 6
2055	emicans . . .	5 „	2061	splendens . . .	5 —
2056	floribundus . .	3 „	2062	Dr. Wappnitz . .	4 —
2057	fulgens . . .	4 „	2063	div. spec, verschiedene schöne Sorten . .	5 —
2058	Gandavensis . .	3 „			
2059	non-plus-ultra .	5 „			

♃W Gloxinia, Glorinie.

No.			No.		
2064	caulescens . .	2 sgr.	2071	macrophylla . .	3 —
2065	„ alba vera	3 „	2072	Mentziesii . . .	4 —
2066	„ major .	3 „	2073	praecelent max. .	4 —
2067	**Cerina**, wachsart. die schönste, neu	5 „	2074	**rubra**, extra . .	4 —
			2075	speciosa . . .	3 —
2068	formosa . . .	3 „	2076	„ fl. albo .	3 —
2069	grandiflora . .	4 „	2077	**Teichleri**, roth und blau gestreift	10 —
2070	insignis . . .	8 „			

2078 ♄K Glycine Comptoniana . . . . 3 —
2079 Gnaphalium **eximium** (Astelma), ausgez. Ruhrkraut, Prachtpflanze . . 8 —
2080 Gompholobium Knightii, Knight's Nagelhülse 10 —
2081 „ tomentosum, behaarte . . . 6 —
2082 ⊙W Gomphrena decumbens, liegender Kugelamaranth 2 —
2083 „ globosa alba, weißer 1 6
2084 „ „ carnea, fleischfarbener. . 1 6
2085 „ „ rubra, dunkelrother . . . 1 6
2086 „ „ variegata, bunter . . . 2 —
2087 ♄K Goodenia grandiflora, großblumige Goodenie . 3 —
2088 Goodia lotifolia, lotusblättrige Goodie . . 5 —
2089 ♄W Gossypium herbaceum, krautartige Baumwolle 2 —
2090 „ hirsutum, rauhe . . . . 3 —
2091 ♄K Grewillia Manglesia, Grewillie . . . . . 5 —
2092 ♃W Gutzmannia tricolor, dreifarbige Gutzmannie . 8 —
2093 ⊙W Gymnogramma chaerophylla, Farrn . . . . 3 —
2094 „ chrysophylla, goldgelbes . . 3 —
2095 ♄K Habrothamnus **Abeli**, ganz neue Prachtpflanze, ist noch nicht im Handel 5 K. 10 —
2096 „ speciosus . . . . 5 —
2097 Heliotropium grandiflorum, großbl. Sonnenwende 3 —
2098 ♄K Hemimeris speciosa, prächtige Halbblume . . 1 6

♄W Hibiscus, Hibiskus, Stundenblume.

No.			No.		
2099	calycinus . . .	3 sgr.	2103	hastatus . . .	2 —
2100	esculentus . .	2 „	2104	hirsutus . . .	3 —
2101	Franciseceanus, ein prachtvoll. großer Strauch mit den größten weißen Blumen 2 K.	20 „	2105	**insignis** . . .	6 —
			2106	Manihot . . .	1 6
			2107	pedunculatus . .	1 6
			2108	♃ speciosus 4 K.	5 —
			2109	splendens 4 „	5 —
2102	Fullerianus . .	3 „			

2110 ♄K Hovea purpurea, purpurrothe Hovea, prächt. 4 K. 5 —
2111 ♂K Humea elegans, zierliche Humee 2 6
2112 ♄W **Hydrolea spinosa**, dornige Hydrolee, prachtvoll blaublühend, ganz neu 8 —
2113 Hypericum Fullerianum . . . . 3 —
2114 „ olympium . . . . 2 —
2115 „ uralense . . . . 2 —
2116 ♂K Incarvillea chinensis, chinesische Incarv., sehr schön 3 —
2117 ♄K Indigofera amoena, angenehmer Indig . . . 2 —
2118 „ australis, südlicher . . . . . 2 —
2119 „ coccinea, scharlachrother . . . 2 6
2120 „ cytisoides, bohnenbaumartiger . . 2 —
2121 „ **doia?**, ganz neu, soll fast so schön wie die Daubentonia sein und im freien Grunde aushalten 4 K. 15 —
2121a „ speciosa . . . . 3 —
2122 „ filifolia, fadenblättriger . . . 4 —
2123 „ hirsuta, rauhhaariger . . . . 2 —
2124 „ purpurea, purpurrother . . . 3 —
2125 ⊙W Ipomoea chinensis, chinesische Trichterwinde . 2 —
2126 „ cordigera, herzartige . . . . 3 —
2127 ♄W „ grandiflora, großblumige weiße . 5 —
2128 ⊙W „ muricata, weichstachliche . . . 3 —
2129 „ Quamoclit, gefiederte 2 6
2130 „ „ **fl. albo**, reinweiße, selten 3 K. 6 —
2131 „ Schlechtendalii . . . . . . 4 —
2132 „ Thyrianthina, neu, sehr schön 3 K. 10 —
2133 „ **violacea**, violette, prachtvoll 3 „ 10 —
2134 ♂K **Ipomopsis Beyrichi**, Beyrich's . . . . 4 —
2135 „ coronopifolia, fiederspaltige . . 3 —
2136 „ **elegans var. aurantiaca**, aurorafarbig, ganz neu und schön 6 —
2137 „ **superba**, prachtv., ganz neu 5 —
2138 „ picta, bemalte . . . . . . 3 —
2139 ♂K Isotoma axillaris, winkelständige Isotoma . . 3 —
2140 ♄K Jasminum odoratissimum, wohlriech. Jasmin . 1 6
2141 ♄W Justicia calycotricha, haarkelchige Justicie . . 3 —
2142 „ chrysostachys, goldfarbige . . . 2 6
2143 „ **species**, mit großer blauer Blüthentraube, schön . . . . 10 —
2144 ♄K Kalmia latifolia, breitblättrige Kalmie . . . 3 —
2145 Kennedya apetala, blumenblattlose Kennedye . 1 6
2146 „ arenaria, Sand- . . . . . . 4 K. 10 —
2147 „ coccinea, scharlachrothe . . . 2 6
2148 „ **glabrata**, glatte, prächtig . . . 4 —
2149 „ longiracemosa, langrispige . . 6 —
2150 „ **Maryatti**, Maryatts, sehr schön u. selten 6 —
2151 „ microphylla, kleinblättrige . . . 4 —
2152 „ monophylla, einblättrige . . . 3 —
2153 „ obovata, verkehrteirunde . . . 3 —
2154 „ **physolobioides**, neu u. sehr schön 10 —
2155 „ rubicunda, dunkelrothe 2 6
2155a „ „ superba . . . . . . 3 —
2156 ♄W Lantana crocea, safrangelbe Lantane . . . 3 —
2157 „ erecta, aufrechte 2 6
2158 „ multiflora excelsa . . . . . 5 —
2159 „ spectabilis . . . . 3 —
2160 ♄K Lasiopetalum purpureum, purpurrothes . . . 3 —
2161 „ solanaceum, nachtschattenartiges 3 —
2162 „ coryllifolium . . . . . . 3 —
2163 „ dumosum 2 6
2164 Lavandula coronopifolia, schmalblättr. Lavendel 2 —
2165 „ multifida, vielspaltiger 1 6
2166 „ pinnata, gefiederter 1 6
2167 Lavatera arborea, baumartige Lavatere . . . 1 6
2168 „ olbia . . . . 2 —
2169 ♄W Lebretonia coccinea, scharlachrothe Lebretonie, ausgezeichnet schön . . . . 3 K. 8 —
2170 **Leianthus** nigrescens, sehr schön u. selten 50 K. 15 —

No. à Prise Sgr. Pf.

2171 ♄K Leptospermum acuminatum, zugesp. Südseemyrthe 2 6
2172 „ attenuatum, verdünnte 1 6
2173 „ flavescens, gelbliche 2 6
2174 „ grandiflorum, großblumige . . 3 —
2175 „ nova species, neue Art . . . 4 —
2176 „ scoparium, besenartige . . . 1 6
2177 „ sericeum verum, wahre seidenhaarige . . . . 3 —
2178 ♃K Leicesteria formosa, schöne Leicesterie . . . 2 —

Prächtige japanische Lilien:

2179 ♃K **Lilium lancaefolium album**, weiße 4 —
2180 „ „ **punctatum**, punktirte 6 —
2181 „ „ **rubrum**, rothe . . . 8 —
2182 ♄K Linum monogynum, einweibiger Lein . . 2 —
2183 Liperia pinnatifida, halbgefiederte . . . . 5 —
2184 Loasa (Cajophora) lateritia, orangengelbe . . 2 6
2185 „ Herbertii, Herbert's . . . . . . 4 —
2186 ⊙W „ tricolor, dreifarbige . . . . . . 2 —
2187 ♃K Lobelia alata, geflügelte Lobelie 1 6
2188 „ cuneifolia, keilförmige 2 6
2189 „ discolor, buntblättrige . . . . . 4 —
2190 „ Erinus, leberbalsamartige . . . 1 6
2191 ♃W „ longiflora, langblüthige . . . . 3 —
2192 ⊙K „ pubescens, feinbehaarte . . . . 3 —
2193 „ **ramosa**, ästige prachtvolle . . . 4 —
2194 „ secunda, einseitige 1 6
2195 „ Wilmoriana, Wilmorin's . . . . . . 2 —
2195a ♄K Lophanthus rugosus, rauher . . . . . . 4 —
2196 Lophospermum erubescens, röthl. Mähnensaame 1 6
2197 „ grandiflorum, großblühender . 2 —
2198 „ **Hendersonii**, Henderson's 3 —
2199 „ **spectabile**, ansehnlicher 2 6
2200 „ „ **superbum**, weißgefleckter, prächtig 4 —
2201 Lotus jacobaeus, schwarzer Schotenklee, schön 2 6
2202 ♂W **Lisianthus Russelianus**, prachtvolle blaue Gentianee . . . 8 —
2203 ♃W Lycopodium stoloniferum, Farrn . . . . . 4 —
2204 ♄K Magnolia grandiflora, großblumiger Biberbaum 5 —
2205 „ macrophylla, großblättriger . 4 K. 12 —
2206 Malva laciniata, eingeschnittene Malve . . . 1 6
2207 **Mandevillia** suaveolens, wohlriech. Mand. 4 —
2208 Maryanthus coeruleo-purpureus, purpurblaue . 4 —
2209 Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulartige . 1 6
2210 „ Barclayana, Barklay's . . . . . 2 —
2211 „ „ **albiflora**, weißblüh. 4 —
2212 „ **purpurea grandiflora**, großblumige dunkle 3 —
2213 „ Laceyana, neue sehr schöne Art . . 2 —
2214 „ **pulchella**, schöne . . . . . . 3 —
2215 „ semperflorens, immerblühende . . . 2 —
2216 Melaleuca diosmaefolia, diosmenbl. Cajabutbaum 2 —
2217 „ hypericifolia, johanniskrautblättriger 1 6
2218 „ linariifolia, frauenflachsblättriger . 2 6
2219 „ pungens, stechender . . . . . . 3 —
2220 „ thymifolia, thymianblättriger . . . 4 —
2221 Melianthus coccineus, scharlachroth. Honigbaum 4 —
2222 „ major, großer . . . . 5 —
2223 Melilotus nov. sp. ex nov. Holl. . . . . . . 3 —
2224 ⊙K Mesembrianthemum capitatum, kopfförmige . 1 6
2225 „ cordifolium, herzblättrige . . 3 —
2226 „ pinnatifidum, gefiederte . . . 1 —
2227 „ pomeridianum, gelbblühende . . 1 6
2228 „ tricolor, dreifarbige . . . . 2 —
2229 „ fl. albo, weißblühende . . 2 —

♄K Metrosideros, Eisenmaß.

2230 angustifolia . . 2 sgr. | 2236 myrtifolia . . . 3 —
2231 glandulosa . . 2 „ | 2237 pinifolia . . . 2 6
2232 lanceolata . . 2 „ | 2338 rugulosa . . . 3 —
2233 linearis . . . $2^{1}/_{2}$ „ | 2239 semperflorens . . 4 —
2234 lophanta . . . 2 „ | 2240 species nova . . 3 —
2235 marginata . . . 3 „ | 2241 speciosa . . . 3 —

2242 ♄W Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze . . 2 6
2243 ♃K Mimulus albiflorus, weißblühender Gaukler . . 3 —
2244 „ **atroroseus**, rosenrother . . . . 3 —
2245 „ Gromeanus, Grom's . . . . . . 3 —
2246 „ Hudsonii, Hudson's . . . . . . 3 —
2247 „ moschatus, mit Moschusgeruch . . 2 —
2248 „ Reginae, königlicher . . . . . 2 —
2249 ♄K Mirbelia reticulata, netzförmige Mirbelie 4 K. 8 —
2250 „ rubifolia, himbeerblättrige . . . 8 —
2251 „ triternata, dreizählige . . . . . 6 —
2252 ⊙W Momordica Balsamina, Balsamapfel . . . 3 —
2253 „ Charantia, gurkenartiger . . . 3 —
2254 ♃K Moraea collina, hügelbewohnende Moräe . . 3 —
2255 „ iridioides, schwertelartige . . . 2 —
2256 ♄K Myoporum parviflorum, kleinblüthiges . . . 3 —
2257 Myrica laciniata, geschlitztblättr. Wachsstrauch 3 —
2258 Myrtus communis annulata, Ringelmyrthe . . 3 —
2259 „ „ foliis var., bunte Myrthe . . 3 —
2260 „ boëtica, Orangen-Myrthe . . . . 4 —
2261 Nerine sarniensis? . . . . 5 —
2262 Nerium Oleander, gem. Oleander in viel. Var. 3 —
2263 Nicotiana glauca, graugrüner Tabak . . . 1 6

⊙W Ocymum, Basilienkraut.

2264 anisatum . . 2 sgr. | 2269 minimum . . . 1 —
2265 Basilicum bullat. $1^{1}/_{2}$ „ | 2270 „ nigrum . . 1 6
2266 „ cucullatum . 2 „ | 2271 variegatum . . 2 —
2267 „ latifolium . . 1 „ | 2272 nigrum . . . 1 —
2268 „ gratissimum . $1^{1}/_{2}$ „ | 2273 polystachium . . 2 6

2274 ⊙W Oryza sativa, gemeiner Reis . . . . . 2 —
2275 „ latifolia, breitblättriger . . . . 2 —
2276 ♃K Oxalis Andreae, Andreas Sauerklee . . . 3 —
2277 „ carnosa, fleischiger . . . . . 2 —
2278 ⊙K „ rosea, rosenrother . . . . . . 2 —
2279 ♄K Oxylobium arborescens, baumart. Oxylobium . 5 —
2280 „ cordifolium, herzblättriges . . 3 —
2281 „ ellipticum, elliptisches . . . 4 —
2282 Othonna Athanasia, Athana's Othonna . . . 2 —
2283 „ pectinata, kammförmige . . . . 2 —
2284 ♄K Paeonia arborea, baumartige Pfingstrose 4 K. 8 —
2285 „ „ Banksii, Bank's . . . 2 „ 8 —
2286 „ „ papaveracea, mohnenblüth. 4 „ 6 —
2287 Palovia moschata, wohlriechende Palovie, schön 3 —
2288 Paserina filiformis, fadenförmige . . . . 3 —
2289 Passiflora coerulea, blaue Passionsblume . . 2 6
2290 „ edulis, genießbare 2 6
2291 ⊙W „ gracilis, schlankwachsende . . . 1 6
2292 ♄W Passiflora Herbertiana, Herbert's . . . . . 3 —
2293 „ Londonii, Loudon's . . . . . 4 —
2294 „ minima, kleinste . . . . . . 1 —
2295 „ Raddiana, weißblühende . . . . 2 —
2296 „ subpeltata, schildblättrige . . . 3 —
2297 **Pelargonium div. spec.**, neue engl. 12 K. 5 —
2298 „ **scarlet**, neue engl. Scarlets, verschied. Sorten gem. 5 —
2300 ⊙W Pentapetes phoenicea, scharlachrothe Pentapetes 3 —
2301 **Petunien** in den schönsten Farben gemischt 3 —
2302 ♃K Phallocallis plumbea, bleifarb. Pfauenlilie . . 4 —
2303 ♄K Phlomis Leonurus, orangengelber, sehr schön 4 —
2304 Phlox Drummondi **alba oculata**, ganz neue Acquisition . . . . 4 K. 10 —
2305 ♃W Phylidrum lanuginosum, Wasserpflanze . . 6 —
2306 ♄K Physalis peruviana, Judenkirsche . . . . 2 —
2307 Physolobium carinatum, gekielt. Physolobium . 6 —

♄K Pimelia, Glanzstrauch.

2308 affinis . . . . 6 sgr. | 2314 hypericifolia . . . 4 —
2309 decussata . . . 4 „ | 2315 humilis . . . . 6 —
2310 „ rosea . . . 5 „ | 2316 ligustrina . . . 5 —
2311 drupacea . . . 3 „ | 2317 **spectabilis** . . . 8 —
2312 Hendersoni . . . 8 „ | 2318 sylvestris . . . 5 —
2313 hispida . . . . 5 „ |

2319 ♃W Pitcairnia punicea, hochrothe Pittcairnie . . 6 —
2320 „ undulata, wellenblättrige . . . 6 —
2321 ♄K Pittosporum undulatum, wellenförm. Klebsaame 2 —
2322 Platylobium parviflorum, spärlichblühende Plattschote . . . . 8 —
2323 „ triangulare, dreieckige . . . . 4 —
2324 Plumbago zeylanica, zeylonische Bleiwurz . . 2 —
2325 Podalyria australis, neuseeländische Podalyrie 2 6
2326 „ myrtillifolia, myrthenblättrige . 2 6
2327 „ sericea, seidenartige . . . . . 3 —
2328 **Poinciana Gilliesii**, Gillie's, sehr schön 10 —
2329 „ **Reginae**, königliche . 2 K. 16 —
2330 Polygala speciosa, prächtige Kreuzblume . . 3 —
2331 „ myrthifolia, myrthenblättrige . . 2 —
2332 „ umbellata, doldenblüthige . . . 2 6
2333 „ virgata, ruthenförmige . . . . 3 —
2334 „ Zeyheri, Zeyher's . . . . 4 —
2335 ♃W Polypodium aureum, Farrn . . . . . . 3 —
2336 „ longifolium, „ . . . . . . 3 —
2337 ♄K Pomaderris apetala, blumenblattlose . . . 2 —
2338 „ prunifolia, pflaumenblättrige . . 3 —
2339 Porphyrocoma longifolia, langblättrige, schöne 4 —
2340 ⊙K Portulacca grandiflora, großblühender . . . 2 —
2341 „ Gilliesii, Gillies, carmoisinrother . 3 —
2342 „ splendens, leuchtender . . . . 3 —
2343 „ **Thellusoni**, Thelluson's orangenfarb. 4 —
(prachtvolle Sommergewächse.)
2345 ♃K Primula chinensis, chines. immerblüh. Primel 3 —
2346 „ „ fl. albo, weiße . . . . 4 —
2347 ♄K Prostranthera Lasianthus, Spornbeutel . . 3 —
2348 Protea argentea, Silberbaum . . . . . . 10 —
2349 Psoralea aculeata, stachliche Psoralee . . . 2 —
2350 „ aphylla, blattlose . . . . . . 3 —
2351 „ capitata, kopfförmige . . . . . 3 —
2352 „ odoratissima, wohlriechendste . . . 3 —
2353 „ palaestina . . . . 2 —
2354 „ pinnata, gefiederte 1 6
2355 Pultenaea daphnoides vera, daphneart. Pultenäe 5 —
2356 „ ericaefolia, heideblättrige . . . 2 —
2357 „ linophylla, leinblättrige . . . 2 6
2358 „ obcordata, verkehrtherzblättrige . 4 —
2359 „ retusa, eingedrückte . . . . . 4 —
2360 „ tenuifolia, feinblättrige . . . 3 —
2361 „ villosa, haarige . . . . 3 —
2362 ♄W Rivinia brasiliensis 2 6
2363 „ laevis, glatte 2 6
2364 „ purpurascens, purpurrothe . . . 1 6
2365 ⊙K **Rhodanthe Manglesii**, prachtvolle Immortelle . . . . 3 —

♄K Rhododendron, Alpenrose.

2366 arbor. Altaclarense 6 sgr. | 2374 hirsutum . . . 5 —
2367 „ hybridum . 8 „ | 2375 maximum album . 3 —
2368 „ rubrum . 10 „ | 2376 „ roseum . 4 —
2269 catawbiense . . 3 „ | 2377 ponticum roseum . 3 —
2270 „ hybridum 5 „ | 2378 „ caucasicum . 5 —
2371 „ niveum . 8 „ | 2379 „ Lowii . . 10 —
2372 „ pumilum 8 „ | 2380 „ div. spec. gem.
2373 ferrugineum . . 5 „ | in versch. Sorten 2 6

2381 ♄K Rhod. arboreum, viele Sorten gemischt . . 3 —
2382 **Rhodochiton volubile**, wind. Rosenkleid 6 —
2383 Ruellia ciliata, gewimperte Thaupflanze . . 5 —
2384 ♄W Ruellia elegans, zierliche Ruellie . . . . 4 —
2385 ♄K Salvia azurea, azurblauer Salbei 2 6
2386 „ coccinea, scharlachrother 1 6
2387 ♃K „ patens, abstehender, ultramarinblauer 3 —
2388 ⊙K **Salpiglossis sulphurea**, rein schwefelgelbe Salpiglossis, neu und sehr schön 10 —
2389 ♂K Sarachia viscosa, klebrige Sarache . . . 2 —
2390 ♃K Scilla campanulata, glockenblüthige Meerzwiebel 2 —
2391 „ peruviana, peruanische . . . . 2 —
2392 ♄W Schotia speciosa, prächtige Schotie . . . 4 —
2393 ⊙K **Scyphantus elegans**, zierl. Becherblume 6 —
2394 ⊙K Sedum sempervivoides, scharlachrothes Sedum 3 —
2395 ♄K Sempervivum arboreum, baumart. Hauswurz . 2 —
2396 ♃K „ aureum, goldgelbe . . . . 3 —
2397 „ canariense, kanarische . . . 2 6
2398 „ glaucum, graue . . . . . 2 —
2399 „ molle, weiche 1 6
2400 „ urbicum, Dorf- . . . . . 2 —
2401 ♄K Senecio lilacinus, lillafarbiges Kreuzkraut . . 2 —
2402 Sida fragrans, wohlriechende Sida 1 6
2403 ♃W Sinningia guttata, betröpfelte Sinningie . . 3 —
2404 „ Helleri, Heller's . . . . 4 —
2405 ♄W **Sipanea carnea**, fleischfarbene Sipanee, sehr schöne das ganze Jahr hindurch blühende Topfpflanze . . 5 —
2406 ♄K Siphocampylos bicolor, zweifarbige Lobeliacee 3 —
2407 ♄W Solanum amazonicum, amazonischer Nachtschatten 2 6
2408 „ atropurpureum, dunkelrother . . . 2 —
2409 „ Capsiastrum, Beißbeer- . . . . 2 —
2410 „ heterodoxum, ungleicher 2 6
2411 ♄K „ laciniatum, geschlitztblätter blauer . 2 6
2412 ⊙W „ Melongena fr. albo, weiße Eierfrucht 1 6
2413 „ „ violaceo, violette . . 1 —
2414 ⊙ Solanum Melongena fr. violaceo oblonga, längliche violette, sehr groß . . 2 —
2415 ♄K „ pyracantha, birnartiger . . . . 2 —
2416 „ tomentosum, filziger 1 6
2417 Sollya angustifolia, schmalblättrige Sollye . . 3 —
2418 „ heterophylla, verschiedenblättrige . . 2 —
2419 „ latifolia, breitblättrige . . . . 5 —
2420 „ salicifolia, weidenblättrige, schönste . 5 —
2421 Sophora alopecuroides, fuchsschwanzartige . . 3 —
2422 Spartium junceum, Besenginster . . . . . 1 —
2422a „ linifolium, leinblättrige . . . . 2 —
2423 Sparmannia africana, afrikanische Sparmannie 3 —
2424 Sphaerolobium grandiflorum, großbl. Kugellappen 8 —
2425 „ vimineum, ruthenförmiger . . 2 6
2426 Stachiterpheta jamaicensis . . . . 2 —
2427 **Statice purpurascens**, purpurrothe, schön, Prachtpflanze . . . . 10 —
2428 ♃K „ sinuata, leierblättrige, schön . . 4 —
2429 ♄K Stenanthera pinifolia, fichtenblättrige St. 2 K. 8 —
2430 ♃W Stevia lucida, glänzende . . . . 2 —
2431 „ serratifolia, sägeblättrige . . . . 2 —
2432 ♃W **Strelitzia** Reginae, königl. Strelitzie 2 K. 12 —
2433 ♃K Stylidium adnatum, angewachsene Säulenblume 2 —
2434 ♄K „ fruticosum, strauchartige . . . 3 —
2435 „ suffruticosum, staudige . . . . 3 —
2436 Sutherlandia frutescens, strauchart. Sutherlandie 2 6
2437 Swainsonia coronillaefolia, rothblüh. Swainsonie 4 —
2438 „ fl. albo, weißbl . . 3 —
2439 ♃K Tagetes lucida, glänzende Sammetblume . . 2 —
2440 ♄K Templetonia glauca, graugrüne . . . . . 3 —
2441 „ retusa, eingedrückte . . . . . 4 —
2442 ♃K **Tetranema** mexicanum, mexikanische Tetraneme, neu, sehr hübsch . . 6 —
2443 ♄K Thomasia dumosa, zweifelhafte . . . . . 2 —
2444 „ prostrata, liegende . . . . . 2 —
2445 ♄W Thunbergia alata, geflügelte Thunbergie . . 3 —
2446 „ „ fl. albo, weißblühende . . 3 —
2447 „ „ **variet. nov.**, neue Art 4 —
2448 „ **aurantiaca**, orangengelbe . . 3 —
2449 „ „ **variet. nov.**, neue Art 4 —
2450 „ **Backeri**, schneeweiße, neu u. schön 4 —
2451 ♃W Tillandsia farinosa, bestäubte Tillandsie . . 2 6
2452 ♃K Torenia scabra, scharfe Torenie, immerbl., schön 3 —
2453 Trachelium coeruleum, blaues Halskraut . . 1 6
2454 ♃K Tritonia crocata, safrangelbe Tritonie . . 2 6
2455 „ robusta, starke 2 6
2456 ⊙K Tropaeolum adnucum, hakenförmige Kresse, windend . . . . 2 —
2457 ♃K „ brachyceras, kurzgespornte . . 2 K. 10 —
2458 ⊙K „ Haynianum, Hayn's, aus Peru, prachtvoll . . . . . . 3 K. 12 —
2459 „ **Lobbianum**, Lobb's, prächt., ganz neue Species, scharlachroth blühend . . . . . . 3 K. 10 —
2460 „ Moritzianum, Moritz, sehr schön 2 „ 10 —
2461 ♃K „ pentaphyllum, fünfblättrige, prächtig, besonders schön zu Gewinden und Bekleidung von Lauben . 4 K. 5 —
2462 „ tricolorum, dreifarbige, ausgezeichnet schön . . . . . . 3 K. 10 —
2463 ♄W **Tweedia** coerulea, himmelblaue Tweedie . . 3 —
2464 „ floribunda, vielblumige . . . . 4 —

♄K Verbena, Eisenkraut.

2465 alba lutescens . . 3 sgr. | 2473 Lowely Rambler . 3 —
2466 Alpha . . . . 4 „ | 2474 rosea alba odorata 2 —
2467 Beauty superbe . 3 „ | 2475 teucrioides . . . 2 —
2468 Blanka . . . . 3 „ | 2476 „ incarnata 2 —
2469 blue Queen . . . 3 „ | 2477 „ rosea . 3 —
2470 Childe Herald . . 3 „ | 2478 violacea . . . 2 —
2471 Giant . . . . . 4 „ | 2479 „ rubra . 3 —
2472 Girlings carnea . 2 „ | 2480 Xeuxes . . . . 3 —

2481 Eine starke Prise von allen Sorten gemischt . 4 —
2482 ♃K Veltheimia capensis, kapische Veltheimie . . 3 —
2483 „ uvaria, traubige . . . . . . 3 —
2484 **Veronica speciosa**, prächt. Ehrenpreis 4 —
2485 „ Lindleyana . . . . 3 —
2486 „ nova Zeylandiae . . . . 4 —
2487 ♄K Viminaria denudata, entblößter Ruthenstrauch 2 —
2488 ♄W Vinca rosea, schönes Singrün 2 6
2488a „ „ fl. albo, weißblühendes . . . 2 6
2489 ♄K Virgilia capensis, capische Virgilie . . . . 3 —
2490 ♃K Waitzia fenestrata, durchsichtige Waitzie . . 2 —
2491 ♄K Westringia longifolia, langblättrige . . . . 3 —
2492 Xanthosia rotundifolia, rundblättrige . . . 3 —
2493 ♃W Zephyranthes grandiflora, großblum. Zephyrbl. 4 —
2494 ♄K Zieria Smithii, Smith's Zierie . . . . . 3 —
2495 Zichya species nova, neue Zichye . . . . 8 —

XII. Gehölz-Saamen.

2496 Acer campestre, Feld-Ahorn à Pfd. 6 sgr. Loth 1 —
2497 „ Negundo, virginischer . . . . . . „ 2 6
2498 „ platanoides, Spitzahorn . . . . . . Pfd. 5 —
2499 „ Pseudoplatanus, weißer . . . . . . „ 3 —
2500 „ rubrum, rother . . . . Loth 4 —
2501 „ sacharinum, Zucker- . . . . „ 3 —
2502 „ spicatum, ährentragender . . . . . Pr. 1 6
2503 „ striatum, gestreifter . . . . . . Loth 3 —
2504 „ tataricum, tatarischer . . . . . . „ 3 —
2505 **Adenocarpus telonensis**, selten . . . „ 15 —
2506 Alnus glutinosa, klebrige Erle . . . . . Pfd. 7 6
2507 „ incana, graue oder Berg- . . . . . „ 15 —
2508 „ serrulata, gezähnte . . . . . . Pr. 2 —
2509 Anona glabra, glatter Flaschenbaum . . . Loth 3 —
2510 Amorpha fruticosa, strauchartiger Unform . „ 8 —
2511 „ glabra, glatter . . . . „ 8 —
2512 „ pubescens, weichhaariger . . . . „ 6 —
2513 Ailanthus glandulosa, drüsiger Götterbaum . „ 10 —
2514 Amygdalus persica fl. pl., gefüllte Mandel . „ 3 —
2515 Andromeda arborea, baumartige Andromede . Pr. 3 —
2516 „ oleifolia, ölbaumblättrige . . . „ 3 —
2517 „ racemosa, traubige . . . . . „ 3 —
2518 Aralia japonica, japanische Aralie . . . . „ 5 —
2519 „ spinosa, dornige . . . . „ 3 —
2520 Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum à Loth 25 sgr. „ 3 —
2521 „ Unedo fl. albo, weißer, „ „ 15 „ „ 2 —

No. Sgr. ₰
2522 Aristolochia altissima, höchste Heberblume . . Pr. 4 —
2523 „ Sipho, nordamerikanische . . . . „ 3 —
2524 Azalea calendulacea, ringelblumenart. Felsenstr. „ 3 —
2525 „ coccinea speciosa, prächtiger scharlachr. „ 3 —
2526 „ Guilhelmii, Wilhelms . . . . . . „ 3 —
2527 „ multiflora, vielblumiger . . . . . . „ 3 —
2528 „ „ Harlequin, vielblum. bunter . „ 4 —
2529 „ pontica, pontischer . . . . „ 2 —
2530 „ tricolor Ferdinandii, dreifarbiger . . „ 4 —
2531 50 Sorten Land-Azaleen gemischt, 1 starke Prise . 5 —
2532 Berberis Aquifolium, Stechpalmen-Berberitze . Pr. 3 —
2533 „ canadensis, canadische . . . . . . Loth 10 —
2534 „ chinensis, chinesische . . . . Pr. 3 —
2535 „ sibirica, sibirische . . . . „ 3 —
2536 „ vulgaris, gemeine à Pfd. 20 sgr. . . Loth 1 6
2537 Betula alba, Weißbirke . . . . Pfd. 4 —
2538 „ Quebeckensis, Quebeck's . . . . . . Pr. 3 —
2539 Bignonia Catalpa, gemeine Trompetenblume . Loth 10 —
2540 „ radicans, wurzelnde . . . . . . Pr. 3 —
2541 Broussonettia papyrifera, Papier-Maulbeere . „ 3 —
2542 Bupleurum fruticosum, strauchart. Hasenöhrchen Loth 10 —
2543 Callitris australis, Conifere . . . . „ 20 —
2544 Capparis herbacea, krautart. Caper à Lth. 10 sgr. Pr. 2 —
2545 Caragana arborescens, baumartiger Linsenbaum „ 2 —
2546 „ frutescens, strauchartiger . . . . . „ 2 —
2547 Carpinus Betulus, gemeine Hainbuche . . . Pfd. 4 —
2548 „ orientalis, morgenländische . . . . Pr. 2 —
2549 „ Ostrya . . . . Loth 8 —
2550 Cassia laevigata, glatte Cassie . . . . . . Pr. 3 —
2551 „ tomentosa, filzige „ . . . . „ 3 —
2552 Ceanothus americanus, amerikanischer . . . „ 3 —
2553 Celtis australis, neuholländischer Zürgelbaum . „ 3 —
2554 „ crassifolia, dickblättriger . . . . . . „ 2 6
2555 „ glabrata, glatter . . . . Loth 10 —
2556 „ occidentalis, abendländischer . . . . . „ 3 —
2557 „ tenuifolia, feinblättriger . . . . . . „ 5 —
2558 Cercis canadensis, canadischer Judasbaum . . „ 15 —
2561 „ Siliquastrum album, weißer . . . . Pr. 3 —
2562 „ „ atropurpureum, purpurrother Loth 15 —
2563 Cephalanthus occidentalis . . . . „ 8 —
2564 Chionanthus maritima . . . . „ 10 —
2565 „ virginiana . . . . „ 8 —
2566 Cistus albidus, weißes Ciströschen . . . . . Pr. 2 —
2567 „ canescens, weißgraues . . . . . . „ 2 —
2568 „ crispus, krauses . . . . „ 2 —
2569 „ laurifolius, lorbeerblättriges . . . . . „ 2 —
2570 „ salviaefolius, salbeiblättriges . . . . . „ 2 —
2571 „ tauricus, taurisches . . . . „ 2 —
2572 Clematis calycina, kelchige Waldrebe . . . . „ 2 —
2573 „ erecta, aufrechte . . . . „ 1 6
2574 „ „ hispanica, aufrechte spanische . „ 2 —
2575 „ flammea, scharfe . . . . „ 1 6
2576 „ orientalis, morgenländische . . . . „ 1 6
2577 „ revoluta, zurückgerollte . . . . . . „ 2 —
2578 „ Vitalba, weißgelbe . . . . Loth 4 —
2579 „ Viticella, kletternde . . . . Pr. 1 6
2580 „ „ fl. rubro, rothe . . . . . . „ 2 —
2581 Clethra paniculata, rispenblüthige Clethra . . „ 3 —
2582 „ alnifolia, erlenblättrige . . . . . . „ 3 —
2583 Cneorum tricoccum, dreifächeriges . . . . . Loth 10 —
2584 Colutea arborescens, baumart. Blasenstrauch . „ 3 —
2585 „ cruenta, braunrother . . . . „ 8 —
2586 „ hybrida, Bastard- . . . . Pr. 1 6
2587 Cornus coerulea, blauer Hartriegel . . . . „ 2 —
2588 „ florida, von Florida . . . . . . Loth 10 —
2589 „ mascula, Kornel-Kirsche . . . . . Pfd. 20 —
2590 Coryllus Colurna, bizantinische Haselnuß . . Loth 10 —
2591 Crataegus Celsiana Pr. 2 sgr.
2592 „ coccinea . Loth 2 „
2593 „ „ fl. pl. „ 10 „
2594 „ Crus galli . „ 10 „
2595 „ elliptica . . Pr. 2 „
2596 „ fusca . . Loth 10 „
2597 Crataeg. lucida Loth 3 —
2598 „ monogyna Pr. 2 —
2599 „ orientalis „ 3 —
2600 „ Oxyacantha Pfd. 5 —
2601 „ prunifolia Pr. 3 —
2602 „ racemosus „ 3 —
2603 „ splendens Loth 12 —
2604 Cupressus disticha, zweireihige Cypresse . . . „ 4 —
2605 „ fastigiata, gleichhohe . . . . Pr. 5 —
2696 „ pyramidalis, pyramidenförmige . . . . . Loth 5 —
2607 „ sempervirens horizontalis, horizontalwachs. „ 10 —
2608 „ torrulosa, gedrehte, neu und selten . . . Pr. 10 —
2609 „ Tournefortii, Tournefort's . . . . „ 3 —
2610 „ thyoides, weiße Ceder . . . . Loth 8 —
2611 Cydonia chinensis, chinesische Quitte, sehr groß Pr. 5 —
2612 „ vulgaris, gemeine . . . Pfd. 3 thlr. Loth 4 —
2613 Cytissus alpinus Loth 2 sgr. Pfd. 1 thlr. — „
2614 „ austriacus . Pr. 2 „
2615 „ capitatus . Loth 5 „
2616 „ caucasicus Pr. 2 „
2617 „ elongatus . Loth 8 „
2618 „ Halodendron „ 10 „
2619 „ hirsutus . Pr. 2 „
2120 „ Laburnum Loth 1 „ Pfd. 10 „
2621 „ „ quericifol. Loth 10 „
2622 Cyt. leucanthus Pr. 2 —
2623 „ nigricans . „ 2 —
2624 „ polytrichus Loth 15 —
2625 „ ruthenicus . Pr. 12 —
2626 „ sessilifolius „ 2 —
2627 „ supinus . Loth 12 —
2628 „ triflorus . . Pr. 2 —
2629 „ uralensis . „ 2 —
2630 „ wolgaricus . „ 2 6
2631 Daphne Gnidium, Seidelbast . . . . „ 3 —
2632 „ Mezereum album . . . . „ 3 —
2633 Diospyros virginiana, virgin. Dattelpflaume . Loth 10 —
2634 Eleagnus angustifol., schmalblättr. Oleaster . „ 10 —
2635 „ flava, gelber . . . . „ 10 —
2636 „ fusca, braunrother . . . . „ 10 —
2637 „ hortensis, Garten- . . . . „ 10 —
2638 „ sativa, gebauter . . . . „ 10 —
2639 Escallonia floribunda, reichblühende Escallonie Pr. 3 —
2640 „ glutinosa, klebrige . . . . . . „ 3 —
2641 Evonymus americanus, amerik. Pfaffenhütchen „ 3 —
2642 „ atropurpureus, purpurrothes . . . . „ 3 —
2643 „ europaeus fr. albo, weißes . . . . „ 3 —
2644 Fraxinus excelsior, gemeine Esche . . . . Pfd. 3 —
2645 „ „ pendula, Trauer-Esche . . „ 10 —
2646 „ Ornus, wohlriechende . . . . . . Loth 4 —
2647 „ oxyphylla, spitzblättrige . . . . . . „ 4 —
2648 „ rotundifolia, rundblättrige . . . . . „ 5 —
2649 „ sambucifolia, hollunderblättrige . . . . „ 8 —
2650 Genista canariensis, kanarischer Ginster . . . „ 10 —
2651 „ candicans, weißlicher . . . . „ 3 —
2652 **Gingko biloba** (Salisburia adianthifolia), prächtige Conifere . 3 Nüsse 12 —
2653 Gleditschia sinensis, chinesische . . . . . Loth 4 —
2654 „ triacantha, dreidornige . . . . . . „ 5 —
2655 Halesia tetraptera, vierflügelige Halesie . . . „ 5 —

No. Sgr. ₰
2656 Hedera Helix, Epheu . . . . Loth 8 —
1657 „ quinquefolia, wilder Wein . . . . . „ 4 —
2658 Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch . . . . . „ 6 —
2659 „ „ fl. albo, weißer à Loth 20 sgr. Pr. 2 6
2660 „ „ „ rubro, rothblühender . . Loth 15 —
2660a „ multiflorus, vielblumiger à Loth 10 sgr. Pr. 3 —
2661 „ syriacus, viele schöne gefüllte Sorten gemischt à Loth 20 sgr. „ 3 —
2662 Hypericum androsaemum, halbmänniges Johanniskraut . . . . . . „ 1 6
2663 „ balearicum, balearisches . . . . . „ 1 6
2664 „ olympicum, olympisches . . . . . „ 2 —
2665 Ilex Aquifolium, europäische Stechpalme . . . Loth 6 —
2666 „ laxifolium, schlaffblättrige . . . . . . „ 6 —
2667 „ opaca, glanzlose . . . . Loth 10 sgr. Pr. 3 —
2668 Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin . . „ 2 —
2669 Juglans alba (nycory), weiße Wallnuß . . . Loth 4 —
2670 „ nigra, schwarze . . . . „ 2 —
2671 „ „ fr. oblongo, schwarze mit länglicher Frucht . . . . 6 K. 4 —
2672 „ „ „ rotundo, mit rund. Frucht . 8 „ 4 —
2673 Juniperus bermudiana, bermudischer Wachholder Loth 6 —
2674 „ communis, gemeiner . . . . Pfd. 6 —
2675 „ excelsa, höchster, selten und schön . Loth 8 —
2676 „ horizontale, horizontaler . . . . . „ 3 —
2677 „ Lycia . . . . „ 6 —
2678 „ Oxycedrus, spanischer à Pfd. 3 thlr. „ 5 —
2679 „ phoenicea, braunrother . . . . . . Pr. 5 —
2680 „ Sabina, Sadebaum . . . . Pfd. 25 —
2681 „ Suecia, schwedischer . . . . Loth 3 —
2682 „ virginiana, virginischer . . . . . . „ 5 —
2683 Koelreuteria paniculata, rispentragende . . . „ 10 —
2684 Laurus Benzoin, Lorbeerbaum . . . . „ 5 —
2685 „ indica, indischer . . . . „ 5 —
2686 „ nobilis . . . . „ 6 —
2687 „ Sassafras . . . . „ 5 —
2688 Ligustrum italicum, italienische Rainweide . . Pr. 1 6
2689 „ japonicum, japanische . . . . . . „ 3 —
2690 „ lucidum, glänzende . . . . „ 2 —
2691 „ vulgare, gemeine à Pfd. 10 sgr. Loth 1 6
2692 „ „ fr. luteo, gelbfrüchtige . . Pr. 2 —
2693 Lonicera Ledebouri, Ledebour's Geisblatt . . „ 3 —
2694 „ pubescens, feinbehaartes . . . . . . „ 3 —
2695 „ tatarica, tatarisches . . . . Loth 10 —
2696 Magnolia acuminata, zugespitzter Biberbaum . „ 5 —
2697 „ conspicua . . . . „ 5 —
2698 „ discolor . . . . „ 6 —
2699 „ gracilis . . . . „ 6 —
2700 „ grandiflora, ... „ 10 —
2701 „ macrophylla . . . . „ 10 —
2702 „ tripetala . . . . „ 5 —
2703 Melia Azederach, Zederach-Melie . . . . . . „ 5 —
2704 Mespilus arbutifolia nigra, erdbeerbaumblättrige Mispel . . . . „ 10 —
2705 „ axillaris, winkelständige . . . . . Pr. 2 —
2706 „ Cotoneaster, Cotoneaster- . . . . . „ 2 —
2707 „ flava, gelbe . . . . „ 2 —
2708 „ punctata, punktirte . . . . „ 3 —
2709 Mimosa farnesiana, wohlriechende Sinnpflanze „ 4 —
2710 „ Julibrissin, Julibrissin- . . . . „ 3 —
2711 „ leptophylla . . . . „ 4 —
2712 Morus alba, weiße Maulbeere Pfd. $2^1/_2$ thlr. Loth 3 —
2713 „ Moretti, Moretti's . . . . „ 15 —
2714 „ nigra, schwarze . . . Pfd. $2^1/_2$ thlr. „ 3 —
2715 „ rosea, rosenrothe . . . . „ 6 —
2716 Myrica carolineana, karolinianischer Wachsbaum Pr. 2 6
2717 „ Gale, Helm- . . . . „ 2 6
2718 „ pensylvanica, pensylvanischer . . . . „ 2 6
2719 Myrtus communis, gewöhnliche Myrthe . . . Loth 10 —
2720 Paliurus aculeatus, stacheliger Christusdorn . Pr. 2 —
2721 „ australis, neuholländischer . . . . . „ 3 —
2721a Paulownia imperialis . . . . „ 6 —
2722 Phlomis fruticosa, strauchartiger . . . . . . „ 2 —
2723 Phyladelphus coronarius, gem. Jasmin . . . „ 2 —
2724 „ „ fl. pl., gefüllter . . . . „ 3 —
2725 Phyllirea angustifolia, schmalblättrige . . . . „ 2 6
2726 „ latifolia, breitblättrige . . . . . . „ 2 —
2727 „ media, mittlere . . . . „ 2 —
2728 Pinus Abies . Pfd. 5 sgr.
2729 „ „ alba Loth 5 „
2730 „ „ taxifolia „ 3 „
2731 „ balsamea . „ 5 „
2732 „ canadensis „ 5 „
2733 „ Cedrus . . Pr. 5 „
2734 „ Cembra Pfd. 15 „
2735 „ halepensis Loth 10 „
2736 „ Larix . . Pfd. 20 „
2737 „ laricio . Loth 5 „
2738 „ maritima . Pfd. 12 „
2739 „ montana . „ 20 „
2740 Pinus nigra Loth 5 —
2741 „ Picea . Pfd. 5 —
2742 „ Pinaster Loth 2 6 Pfd. 1 thlr. — —
2743 „ Pinea . Loth 5 — Pfd. 2 thlr. — —
2744 „ rigida 1 Zapfen 3 —
2745 „ Strobus . Loth 3 — Pfd. $2^1/_2$ thlr. — —
2746 „ sylvestris Pfd. 18 —
2747 „ Taeda in Zapfen Pfd. 1 thlr. 20 —
2748 „ taurica . Loth 10 —
2749 Pistacia mutica, Terebinthenbaum . . . . . „ 15 —
2750 Platanus cuneata, keilförmige Platane . . . ¼ „ 5 —
2751 „ occidentalis, abendländische . . . ¼ „ 3 —
2752 „ orientalis, morgenländische . . . ¼ „ 3 —
2753 Prunus avium, Schwarzkirsche . . . . . . Pfd. 10 —
2754 „ lusitanica, lusitanische Schlehe . . . Loth 3 —
2755 „ padus, Traubenkirsche . . . . Pfd. 15 —
2756 „ virginiana, virginische . . . . . . Loth 3 —
2757 Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum . . Pfd. 25 —
2758 „ „ foliis variegatis, buntblättr. . Loth 5 —
2759 Punica granatum, Granatbaum . . . . „ 15 —
2760 „ „ luteum, gelber . . . . . . Pr. 5 —
2761 „ „ nana, Zwerg- . . . . . . „ 3 —
2762 Pyrus Aria, Mehlbirn . . . . Pfd. 10 —
2763 „ **comunis**, Birnkerne . . . . „ 20 —
2764 „ **malus**, Äpfelkerne . . . . „ 18 —
(ganz frisch und sehr schön.)
2765 Rhamnus alaternus, immergrüner Wegedorn . Loth 5 —
2766 Ribes atrosanguineum, dunkelblutr. Johannisb. Pr. 4 —
2767 „ sanguineum, blutrothe . . . . . . „ 3 —
2768 Robinia Caragana, Erbsenbaum . . . . . . Loth 3 —
2769 „ Pseudoacacia, gemeine Pfd. 10 sgr. „ 1 —
2770 „ sophoraefolia, sophorenblättrige . . . Pr. 3 —
2771 „ spectabilis, ansehnliche . . . . „ 3 —
2772 „ tortuosa, gedrehte . . . . „ 4 —
2773 Rosa centifol. caryophyllacea, gef. Nelkenrose Loth 8 —
2774 „ hybrida, schöne Bastard- in vielen Farben Pr. 3 —
2775 „ pimpinellifolia fl. pl., in vielen Farben . Loth 5 —

Mo. Sgr ₰
2776 Rhodora canadensis, canadische . . . . . . Loth 4 —
2777 Ruscus racemosus, traubiger Mäusedorn . . Pr. 2 —
2778 **Sophora** japonica, japan. Sophore Pfd. 3 thlr. Lth. 4 —
2779 Sorbus americanus, amerikan. Vogelbeerbaum Pr. 3 —
2780 „ hybrida, Bastard- . . . . „ 3 —
2781 Spartium junceum, Pfriemenstrauch . . . . Loth 6 —
2782 „ linifolium, leinblättriger . . . . . . Pr. 4 —
2783 Spiraea ariaefolia, mehlbeerbaumblättrige Sp. Pr. 5 —
2784 „ canadensis, kanadische . . . . „ 5 —
2785 „ opulifolia, schneeballblättrige . . . . „ 2 —
2786 „ tomentosa, filzige . . . . „ 4 —
2787 Staphylea pinnata, gefiederte Pimpernuß . . . Loth 2 6
2788 Symphorea racemosa, traubiger Peterstrauch . „ 4 —
2789 Syringa Josikea, Josikeas Flieder . . . . . Pr. 4 —
2790 „ vulgaris de Marly, von Marly . . . „ 3 —
2791 „ „ fl. albo, weißblühender . . . Loth 8 —
2792 „ „ „ purpureo, purpurrother . „ 8 —
2793 Taxus baccata, Taxus- oder Eibenbaum . . . „ 3 —
2794 „ canadensis, kanadischer . . . . „ 3 —
2795 Thuja articulata, geglied. Lebensbaum, schön u. selten Pr. 5 —
2796 „ hybrida, Bastard-, sehr schön . . . . „ 4 —
2797 „ occidentalis, abendländischer Pfd. 1 thlr. „ 2 6
2798 „ orientalis, morgenländischer . . . . . Loth 4 —
2798a „ plicata . . . . Pr. 3 —
2799 „ tatarica, tatarischer . . . . „ 3 —
2800 Tilia caroliniana, karolinianische Linde . . . „ 3 —
2801 „ rubra, rothe . . . . „ 5 —
2802 Ulmus campestre, Feldrüster . . . . . . Pfd. 10 —
2803 „ „ pendula, hängende . . . Loth 10 —
2804 Vaccinium speciosum, prächt. Moosbeere . . Pr. 3 —
2805 „ macrocarpum, großfrüchtige . . . „ 4 —
2806 Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball . . Pfd 20 —
2807 „ cassineoides . . . . Pr. 3 —
2808 „ Tinus, lorbeerblättriger . . . . . Loth 5 —
2809 „ „ praecox, lorbeerblättr. früher „ 5 —
2810 Vestia lycioides . . . . Pr. 3 —
2811 Vitex agnus castus, Keuschbaum Loth 10 sgr. „ 3 —
2812 Vitis odoratissima, wohlriechender Wein . . . „ 3 —
2813 Xylophylla ramiflora, ästigblühende . . . . . „ 5 —
2814 Zyzyphus chinensis, chinesischer . . . . . . „ 2 —
2815 Wistaria chinensis . . . . „ 6 —

(Einige der vorstehenden Saamen, wie Crataegus, laufen erst im zweiten Jahre auf, bis dahin sie sorgfältig behandelt werden müssen)

Sortimente von Blumen-Saamen.

☞ Nachstehende Sortimente enthalten die vorzüglichsten Florblumen zur Ausschmückung der Blumengärten; es sind solche ganz besonders billig gestellt, und deßhalb muß ich auch bitten, keine halben Sortimente zu bestellen.

		Rt.	Sgr.	₰
1	Ein Sortiment gefüllte Feder- oder Röhr-Astern in 36 Sorten, à 100 K. . .	1	12	—
2	Dasselbe Sortiment, à 50 K.	—	25	—
3	Dasselbe gemischt, 400 K. 4 sgr., 200 K.	—	2	6
4	Ein Sort. gefüllte neue kugelblüthige Astern in 14 verschiedenen Sorten, à 100 K.	—	18	—
5	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr. 200 „	—	3	—
6	Ein Sort. gefüllte sehr schöne Zwerg-Astern in 30 verschiedenen Sorten, à 100 K.	1	10	—
7	Dasselbe Sortiment, à 50 K.	—	25	—
8	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr, 200 K.	—	3	—
9	Ein Sort. neue ganz gefüllte Pyramiden-Astern in 14 verschied. Sorten, à 100 K.	—	20	—
10	Dasselbe gemischt, 400 K. 6 sgr., 200 K.	—	4	—
11	Ein Sort. sehr gefüllte Pyramiden-Kugel-Astern in 8 Sort., à 100 K. 24 sgr., 50 K.	—	15	—
12	Ein Sort. gef. anemonenblüth. Pyramiden-Astern in 10 Sort., 100 K. 25 sgr., 50 K.	—	18	—
13	Das ganze Sort. aller Astern in 112 Sort.	4	—	—
14	Ein Sortim. englischer Sommer-Levkoyen in 40 verschiedenen Sorten, à 100 K.	1	20	—
15	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 „	—	2	6
16	Ein Sortim. englischer Sommer-Levkoyen mit Lackblatt in 20 verschiedenen Sorten, à 100 K.	—	25	—
17	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K.	—	2	6
18	Ein Sort. halbenglischer Sommer-Levkoyen in 24 verschiedenen Sorten, à 100 K.	1	—	—
19	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 „	—	2	6
20	Ein Sortiment englischer u. halbenglischer Herbst- oder Bastard-Levkoyen in 40 verschiedenen Sorten, à 100 K. . . .	1	20	—
21	Ein Sortiment dergl. von 24 Sorten .	1	—	—
22	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K.	—	2	6
	Ferner bei schönster Auswahl:			
23	Ein Sort. von 12 schönen Sort. à 100 K.	—	15	—
24	„ „ „ 18 „ „ „ 100 „	—	22	6
25	„ „ „ 24 „ „ „ 100 „	1	—	—
26	„ „ „ 36 „ „ „ 100 „	1	15	—
27	„ „ „ 48 „ „ „ 100 „	2	—	—
28	„ „ „ 60 „ „ „ 100 „	2	15	—
29	Das ganze Sort. in 112 Sort. „ 100 „	4	15	—
30	Ein Sortim. schöner Winter-Levkoyen in 30 Sorten, à 100 K	1	—	—
31	Ein dergl. von 18 Sorten, à 100 K. .	—	20	—
32	Dasselbe gemischt, 400 K. 4 sgr., 200 K.	—	2	6
33	Ein Loth dergl. in allen Farben gemischt	—	25	—
34	Ein Sortiment Kaiser-Levkoyen in 4 verschiedenen Sorten, à 100 K. . . .	—	8	—
35	Ein Sortim. gefüllter und einfacher Goldlack in 12 Sorten, à 100 K. . . .	1	10	—
36	Ein Sortim. hohe gefüllte Rittersporn in 8 Farben, jede zu ¼ Loth 15 sgr., zu ⅛	—	8	—
37	Ein Sort. niedrige gefüllte Rittersporn in 16 verschied. Farben, jede zu ¼ Loth	1	—	—
38	Ein dergl., jede zu ⅛ Loth	—	18	—
39	Ein Sortiment gefüllte Levkoyen-Rittersporn in 8 Farben, jede zu ¼ Loth .	—	15	—
40	Ein dergl., jede zu ⅛ Loth	—	8	—
41	Ein Sortim. gefüllter, sehr schöner Balsaminen in 30 Sorten, à 25 K. 1 thlr., 10 K.	—	20	—
42	Ein Sort. von 16 Sort., à 25 K. 20 sgr., 10 K.	—	10	—

No. Rℓ. Sgr. ₰

43 Das Sort. neuer gefüllter Camellien-, Rosen- und Zwerg-Balsaminen in 50 Sorten 3 — —
44 Ein dergl. von 24 Sorten . . . . . 1 15 —
45 Ein Sortim. Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken in 8 Sorten . . . — 8 —
46 Ein Sort. Mirabilis Jalappa in 8 Farben — 10 —
47 Ein Sort. Oenothera, Nachtkerzen in 16 Sorten . . . — 12 —
48 Ein Sort. Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, in 20 Sorten . — 15 —
49 Ein Sort. Scabiosa atropurpurea major, großblumige Scabiosen, in 8 div. Sorten — 10 —
50 Ein Sortim. Sommerblumen, die schönsten aus 500 Sort. gewählt, in 200 Spec. und Varietäten bestehend . . . . 5 — —
51 Ein dergl. in 100 Species, bessere . . 3 — —
52 Ein dergl. » 50 » » . . 1 15 —
53 Ein dergl. » 36 » » . . 1 — —
54 Ein dergl. » 24 » » . . — 25 —
55 Ein dergl. » 18 » » . . — 18 —
56 Ein dergl. » 12 » » . . — 15 —
57 Ein Sort. Immortellen und immortellenartige Blumen in 30 Sorten . . . 1 — —
58 Ein Sortim. schöner Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 24 verschiedenen Sorten . 2 — —
59 Ein Sortim. sehr schöner gefüllter Winter-Malven in 30 verschiedenen Farben . — 25 —
60 Ein Sortim. perennirender Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 600 Sorten gewählt . . . . . 5 — —
61 Ein dergl. von 100 Sorten . . . . . . 2 15 —
62 Ein dergl. » 50 » . . . . . . 1 15 —
63 Ein dergl. » 25 » . . . . . . — 25 —
64 Ein Sort. neuer und schöner Phlox oder Flammenblumen in 30 Sorten . . . 2 — —
65 Ein Sort. Acacien in 24 der schönsten Sort. 2 — —
66 Ein Sort. sehr schöner neuer Cinerarien in 16 Sorten . . . . à 1 Pr. 1 15 —
67 Ein Sortim. Celosien in 12 div. Sort. — 12 —
68 Ein Sort. sehr schöner Erica's oder Heiden in 24 Sorten . . . . 2 — —

Nelken oder Grasblumen.

69 Ein Sort. ausgezeichneter Florblumen mit Namen und Charakteristik in 100 Sorten à 5 vollkommene Körner . . . 6 — —
70 Ein dergl. in 50 Sorten . . . . . . 3 — —
71 Ein dergl. » 36 » . . . . . . 2 15 —
72 Ein dergl. » 24 » . . . . . . 1 15 —
73 Ein dergl. » 12 » . . . . . . 1 — —
74 500 Körner in allen Farben gemischt, aus fast 200 Sorten bestehend . . . . 2 15 —
75 200 Körner gemischt . . . . 1 — —
76 100 » » . . . . — 16 —
77 Ein Sort. sehr schöner **gefüllter** Bartnelken in 12 verschiedenen Farben, ausgezeichnet und wahre Gartenzierde . . 1 — —

Einige Pflanzen.

Rℓ. Sgr.

12 St. sehr schöne engl. Aurikel in 12 Sorten 3 —
12 » sehr schöne großblumige Luiker-Aurikel 1 —
100 » gute in Rommel . . . . 2 —
12 » schöne Primel in 12 Sorten . . . . — 18
100 » dergl. in Rommel 1 15
12 » ausgezeichnet schöne Nelken mit Namen und Charakteristik . . . . . . 2 —
50 » dergl. in 50 Sorten . . . . . . 8 —
100 » dergl. in 100 Sorten . . . . . . 16 —
(Liebhabern steht hierüber ein Verzeichniß von 500 Sorten gratis u. eine Blätterkarte gegen freie und schnelle Rücksendung zu Diensten.)
12 » schott. Federnelken m. Randzeichn., prachtv. 1 —
12 » dergl. Anna Bolena, ausgezeichnet schön und sehr wohlriechend, starke Pflanzen 1 —
100 » Rosa centifolia, große Garten-Centifolien 1 15
100 » » » dyjonensis, Damenröschen . 4 —
12 » » » muscosa, rothe gef. Moosrosen 2 12
12 » » hybrida, in 12 schönen Sorten 4 —
12 » » » remontante, mehrmals blühende in 12 ganz neuen Sort. 6 —
12 » » bengalensis oder semperflorens in 12 Prachtsorten . . . . . 2 —
12 » » Thea, Theerosen in 12 Prachtsorten 2 15
12 » » bourbonica, Bourbon- » 3 —
12 » » Noisettiana, Noisettrosen . . . 3 —
12 » Acacien in 12 schönen Sorten . . 4 —
12 » Azalea ind. in 12 schönen Sorten, buschig 4 —
12 » dergl. in 12 dergl. mit Knospen . . 8 —
12 » Camellien in 12 schönen Sort., buschig 8 —
12 » Cinerarien » 12 » » » 3 —
12 » Ericen » 12 » » » 5 —
12 » Rhododendron arboreum in 12 Sort. 8 —
12 » Calceolarien in 12 der **neuesten** Prachtsorten . . . . 3 —
12 » Calceolaria **plantaginea**, ganz neue großblumige Hybriden in 12 Sorten 4 —
12 » Correen in 12 der schönsten Sorten . 4 —
12 » Fuchsien in 12 der schönsten neuesten Sort. 4 —
12 » Lobelien 12 » » » » 2 15
12 » Pelargonien 12 » » » » 3 —
12 » Petunien 12 » » » » 1 15
12 » Phlox 12 » » » » 2 —
12 » Verbenen 12 » » » » 1 15
(Von diesen hier nur dutzendweise aufgeführten Pflanzen können auch 25, 50 und mehr Sorten abgegeben werden.)

4W Knollen und Zwiebelgewächse.

Sgr.

Achymenes alba . 12 St. 36
» argyrostigma 12 » 60
» Beatoni . . 12 » 36
» cardinalis . 12 » 36
» coccinea . . 12 » 8
» grandiflora . 12 » 10
» hirsuta . . 12 » 20
» Liebmanni . 12 » 30
» longiflora . . 12 » 10
» » var. ilicifol. 12 » 15
» pedunculata . 12 » 15
» picta (zebrina) 12 » 15
» rosea . . . 12 » 15
4K Alstroemeria aurea . 10
» Ehrembaultii . 10
» ovatifolia . . 15
» psittacina . . 5
» versicolor flava . 10
12 Stück (Chili) Hybriden in 12 Sort. 90
Amaryllis formosissima, stark 3
» kermesina, neu 15 bis 30
Anomatheca cruenta, s. schön zu zarten Einfassungen, 100 St. 2 thlr., 12 St. 12
Arum Dracunculus . . . 10
Begonia discolor 3
» dipetala Warszewiezi 10
» diversifolia . . . 3
» heracleifolia . . . 10
» hydrocotilifolia . . 10
» macrophylla . . . 30
Caladium bicolor. . . . 8
Canna albiflora 5
» coccinea 3
» discolor 10
» flaccida 10
» iridiflora 15
» tenuifolia 10
Cecropegia africana . . . 10
Coburgia fulva 15
» incarnata . . . 15
Cyclamen hederaefolium . 5
» » fl. albo . 5
» neapolitanicum . 10
Dichorisandra ovata, prachtv. 45
Erythrina Crista galli . . 10
» Hendersonii . . 15
» herbacea . . . 20
» laurifolia . . . 15
» marginata . . 25
» picta 20
» versicolor . . 30
Ferraria conchiflora 12 St. 36
» Tigridia 12 » 25
Fuchsia corymbiflora . . 10
» fulgens 10
Gesneria albiflora . . . 5
» » rosea . . 8
» atrosanguinea . . . 8
» barbata 8
» Bethmannii 10
» bulbosa 6
» caracasana 10
» Cooperi 10
» discolor 10
» Douglasi 15
» faucialis 10
» Geroldiana . . . 15
» lateritia 10
» Merkii 8
» pendulina 10
» pulcherrima . . . 20
Gesneria splendens . . . 8
» Zebrina 5
Gladiolus floribundus . . 5
» fulgens . . . 15
» Gandavensis . 10
» Haageanus . . 15
» psittacinus . . 3
» Prinzess Sophie 20
» splendens . . . 15
Gloriosa superba . . . 10
Gloxinia alba intus rubra . 10
» » grandiflora . 10
» bicolor grandiflora . 10
» Baueriana 15
» Cartoni 10
» caulescens major 10
» Cerina 10
» digitaliflora . . . 10
» formosa 5
» Goodi 15
» Handleyana . . . 10
» hirsuta 10
» hybrida lilacina . . 6
» insignis 10
» maculata 5
» Menziesii 8
» praecellent. maxima 10
» rubra 5
» rubro-coerulea Teichlerii, neue rothe mit blau gestreift 20
» speciosa 5
» » macrophylla variegata . . 10
» Youngii 8
Griffinia intermedia . . . 45
Iris susiana, Dame in Trauer, starke Zwiebeln 10
Ismene Calathinum . . . 20
Lilium isabellinum, sehr schön 15
» tygrinum . . . 3
Maranta bicolor 10
Musa Cavendishii . . . 30
» Dacca 90
Oxalis Bowii 5
» esculenta . 100 St. 10
» lasiandra . 100 » 15
» lilacina. . 100 » 10
» tetraphylla 100 » 10
» stylosa . . 100 » 10
Salvia patens 6
Scilla peruviana 10
Tritonia crocata . 12 St. 16
Tropaeolum pentaphyllum 10
» tuberosum . 3
» tricolorum . 30
Zephyrantes grandiflora . 5
Anemonen, holl. gef. in schön. Romm. 100 St. 2 Rℓ. 15
» immerblüh. chine., in viel. prachtv. Farben, blühen leicht u. anhaltend bis zum Herbst 100 St. 2 Rℓ. 15
Ranunkeln, holl. gef. in schön. Romm. 100 St. 1 Rℓ. —
» deutsche dergl. 100 St. 20
» holl gef., 50 Stück in 50 Sort. mit Namen 120
» desgl. 25 St. in 25 Sort. 60
Ranunculus illiricus, zu Einfassungen . 100 St. 20
Tuberosen, gef. starke Zwiebeln . . . 12 St. 18

Rℓ. Sgr.

Spargelpflanzen, dreijährige . . 100 St. 1 —
Neuer englischer Riesen-, zweijährige . 100 » 2 —
Erdbeeren, immertrag. Monats-, ohne Ranken 100 » 1 —
» immertrag. längliche, die schönste zum Treiben . . . . . . 100 » 1 —
» gefüllt blühende, tragende . . 100 » 1 —
» Myatts Eliza . . . . . 100 » 1 15
» Brittish Queen . . . . . 100 » 1 15
» Prinzess Alice . . . . . 100 » 1 15
» Prinz Albert . . . . . 12 » — 15
» Royal Pine . . . . . . 12 » — 15
» Ananas- . . . . 100 » — 15
» Caledonian . . . . . . 100 » 2 —
» Sweinston . . . . . . 100 » 2 —
» Keens Seedling . . . . . 100 » 2 —
» Mulberry . . . . . . 100 » 2 —
» du Chili . . . . . . 12 » 1 —
» Forest . . . . . . 12 » 1 —
» Emperor . . . . . . 12 » 1 —
» Queen Victoria . . . . . 12 » — 20
» Wellton . . . . . . 12 » — 15
» La Liegoise (Haquins) . . 12 » 1 15
» Prizess royal. . . . . . 12 » 2 15
» Bischop's Wick . . . . . 12 » 1 10
Himbeeren, rothe Riesen-, aus Chili . 100 » 2 —
» gelbe und rothe gewöhnliche . 100 » 1 —
» neue Fastolff, schön zum Treiben, groß u. gut von Geschmack 1 » — 6
» Victoria (Roogers) . . . 1 » — 10
» fine White . . . . . . 1 » — 15
» Giantesque . . . . . . 1 » — 15
» Brabant . . . . 1 » — 15

Rℓ. Sgr.

Johannisbeeren, großfrüchtige holländische in 3 Farben . . . 100 St. 4 —
» Grosellier cerise, Kirsch- 1 » — 15
» » Queen Victoria . 1 » — 15
» » Greet Courrent, gr. roth 1 » — 15
» » » » white, weiße 1 » — 15
» schwarze mit gelber Frucht, neu und wohlschmeckend . . 1 » — 15
Stachelbeeren, engl. großfrüchtige, 40 Sorten mit Namen à 1 Stück . 6 —
» 25 Sorten mit Namen . . 4 —
Aepfelbäume, vered., 5—6 Fuß in 25 Sort. 100 » 20 —
Birnbäume, » » 25 » 100 » 24 —
Aepfel- und Birnwildlinge, einjährige . 1000 » 6 —
Dergl. zweijährige . . . . . . 1000 » 8 —
Dergl. dreijährige . . . . . . 1000 » 10 —
Dergl. vier- u. fünfjähr., 2mal verpflanzt 1000 » 16 —
Roßkastanien, 1 bis 2 Fuß hoch . . 100 » 3 —
» 2 » 4 » . . . 100 » 5 —
Bastard-Indigo, Amorpha fruticosa . 100 » 4 —
Gefüllte Kirsche, Prunus Cerasus fl. pl. 1 » — 7
Gef. rothe Lychnis, Lychnis chalced. fl. pl. 12 » 2 —
» » » » » miniata fl. pl. 12 » 3 —
» weiße » » » fl. albo pl. 12 » 3 —
Gef. weiße Muttervìole, Hesperis matronalis fl. albo pl. 12 » — 24
Desgl. rothe, H. matronal. fl. rubro pl. 12 » 1 —
Desgl. blaue » » fl. coerulea pl. 12 » 1 —
Gefülltes immerblühendes Veilchen, Viola odorata arborea fl. pl. . . 12 » 1 —
Viola odorata arboreo fl. albo pl. . . 1 » — 5
Trauereschen, hochstämmige . . . . . 1 » — 10
Goldeschen . . . . 1 » — 10
Trauerweiden . . . . 1 » — 10
Schneeball, gefüllter . . . . 1 » — 5
Populus heterophyllus, sehr schön mit großen dunkelgrünen Blättern . . à — 10
» suaveolens, wohlriechende . . . . à — 10
Syringa chinensis, hochstämmige, 6 Fuß bis zur Krone, die 3 Fuß im Durchmesser hält 2 15
Weinfächser, dreijährige, Gudedel, blauer Clävener, Traminer, Muskateller und andere, à — $2\frac{1}{2}$
» 100 Stück in Rommel . . . . . 3 —
Maasliebchen (Bellis perennis) in 30 großblühenden Sorten . . . . 1 —
Aristolochia sipho, zur Bekleidung von Lauben, Wänden ꝛc. 12 Stück 2 Rℓ. à . — $7\frac{1}{2}$
Feine Ziersträucher zu englisch. Anlagen mit Namen, 100 Stück in 100 Sorten . 20 —
Dergl. 50 Stück in 50 Sorten . . . . . 10 —
Liguster oder Rainweide zu Hecken . . 100 St. — $7\frac{1}{2}$
Syringen zu Hecken . . . . 100 » — 15
Weißdorn zu Hecken . . . . 100 » — 10

Tafel-Obst-Sorten.

Sgr.

1. **Apfel,** niederstämmige Pyramiden- oder Zwerg-, auf Johannisstämmchen veredelt, in 16 der schönsten Sorten mit Namen . . . . à $7\frac{1}{2}$
» desgl. folgende ganz neue Sorten, als:

à St.	Sgr.		
		de Moldavie	20
Belle et bonne d'Huy .	30	de Grawihstein	30
de Lieek	20	Pauline de Vigny . . .	25

2. **Birnen,** niederstämmige Pyramiden- oder Zwerg-, auf Quitten veredelt, in 20 der schönsten u. feinsten Sorten . . . . à 8
» desgl. folgende ganz neue ausgezeichnete Sort.:

à Stück	Sgr.		
		Comte de Lamy . . .	30
Belle apres Noël . . .	30	Doyenné Gauboult . . .	30
Bergamotte Esperin . .	30	Elize d'Heyrt	30
Beuré Lompard . . .	30	Frederic de Würtemberg .	30
» Moiret	50	Fondante de Malines . .	30
» superfin . . .	60	Mr le Caré	30
Bonne de Malines . .	30	Napoleon d'Hyver . . .	30
Caldeu d'hyver . . .	15	Orpheline d'Enghien . .	30
Cassante de Murs . .	30	Seigneur Esperin . . .	30
Catinka Esperin . . .	30	Luzette Bavay	30
Charlotte de Brouver .	30		

3. **Aprikosen,** niederst. oder zu Spalier, in 12 der vorzüglichsten Sorten mit Namen . . . . . à 10
» Abricot Péche Doulin, neu und vortrefflich . 30
4. **Pfirsichen,** niederst. Spalier-, in 12 der besten und und schönsten Sorten mit Namen . . à 12
» Peche ferrières, ganz neu und ausgezeichnet . . 40
» Brugnon Chouvières, » » » . . 40
5. **Kirschen,** Pyramiden- oder Spalier-, in 6 sehr vor- Sorten mit Namen . . . . à 8
Dergl. folgende ganz neue sehr vortreffliche Sorten:

à Stück	sgr.		
		Duchesse de Puleau . .	24
Admirable de Soissons .	30	Vermeille de Septembre .	24
De Corny	24	» d'Hollande . .	24
de St. Jean	24	Tartarion Cherry . . .	24
Dauphine	24	Monstrueux de Bavay . .	24
Donno Maria	30		

6. **Pflaumen,** niederst. oder Spalier- in 8 sehr vorzüglichen Sorten mit Namen . . . . à 10
desgl. folgende neue Sorten:

à Stück	Sgr.		
		St. Etienne	30
Reinclande de Bavay .	15	Monsieur à fruit jaune .	30
Louise Brune (de Maraise)	30	Fellemberg	30
Reine blanche	60		

Weinreben, 25 der feinsten Sort. Tafeltrauben mit Namen à 5
Desgl. 8 ganz nene amerikanische Sorten . . . . . . à 20
Raisin de Calabre, sehr groß, weiß, vortrefflich, neu . . 25
Isabelle d'Amerique 20

Spiraea ariaefolia . . . . à Stück 10
» cuneifolia . . . . » » 10
» Douglasii . . . . » » 10
» Lindleyana . . . . » » 15
» prunifolia . . . . » » 15
» Reveesii . . . . » » 10
» spec. Hymaleya . . . . » » 15

Französische Immortellen.

Sgr.

Rein gelbe . . . . das Büschel trockene Blumen 12
» » mit roth . » » » » 15
Ganz rothe . . . . » » » » 15
Grüne . . . . . . » » » » 15
Schwarze, zu Gräber-Verzierungen » » » 15

Ueber meine Sammlungen von **Topfpflanzen,** über **Cacteen, Georginen** und **Nelken** sind besondere Verzeichnisse angefertigt worden, und enthalten diese die schönsten und neuesten Pflanzen. Auf Verlangen werden solche gratis und franco eingeschickt, auf alle hier nicht verzeichneten Saamen und Pflanzen, werden Bestellungen angenommen und prompt besorgt.

Die in diesem Verzeichnisse vorgestellten Bedingungen wegen der Zahlung bitte ich mit Nachsicht aufzunehmen; wie billig, sind davon diejenigen verehrl. Abnehmer ausgenommen, die mir als prompte Zahler bereits bekannt sind. Für Emballage bitte ich nach Verhältniß eine kleine Vergütung beizulegen.

Erfurt, im December 1847.

Friedrich Adolph Haage jun.